

Produktgruppe	Seite
SDS-PLUS	ab Seite 254
SDS-MAX	ab Seite 261
Typ Bosch	ab Seite 266
Typ Makita	ab Seite 269
Zylindrische Bohrer	ab Seite 278
Bürsten	ab Seite 287
Lochsägen	ab Seite 288
Röhreinsätze	ab Seite 292
Bits	ab Seite 293
Winkelschleifer	ab Seite 303
Diamantscheiben	ab Seite 314
Schleifstifte	ab Seite 319
Schleifpapier	ab Seite 320
Polierzubehör	ab Seite 329
Hobelzubehör	ab Seite 332
Fräsen	ab Seite 335
Kreissägeblätter	ab Seite 343
Stichsägeblätter	ab Seite 352
Reciprosägeblätter	ab Seite 355
Führungsschienen	ab Seite 359
Tisch,- Kapp- und Gehrungssägen	ab Seite 361
Multifunktionswerkzeuge	ab Seite 365
Saugsysteme	ab Seite 370
Bohrfutter	ab Seite 375
Aufbewahrungssysteme	ab Seite 381
Werkzeugsetsets	ab Seite 391
Benzintrennschleifer	ab Seite 394
Gartenzubehör	ab Seite 397

Bohrer

4PLUS Hammerbohrer

Makita SDS-4PLUS Hammerbohrer: 2 Schneider



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
4	110	50	P-29206
5	110	50	P-29212
5	160	100	P-29228
5,5	110	50	P-29234
5,5	160	100	P-29240
6	110	50	P-29256
6	160	100	P-29262
6	210	150	P-29278
6	260	200	P-34590
6,5	110	50	P-29284
6,5	160	100	P-29290
6,5	210	150	P-29309
6,5	280	200	P-46062
7	110	50	P-29315
7	160	100	P-29321
7	210	150	P-29337
8	110	50	P-29343
8	160	100	P-29359
8	210	150	P-29365
8	260	200	P-29371
8	310	250	P-46486
8	400	350	P-30601
8	600	550	P-30617
9	160	100	P-29387
9	210	150	P-29393
9,5	160	100	P-29402
10	110	50	P-29418
10	160	100	P-29424
10	210	150	P-29430
10	260	200	P-29446
10	310	250	P-29452
10	450	400	P-30623
11	160	100	P-29468
11	260	200	P-29474
12	160	100	P-29480
12	210	150	P-29496
12	260	200	P-29505
12	310	250	P-29511
12	450	400	P-30667
12	600	550	P-30673
13	160	100	P-29527
13	210	150	P-29533
13	260	200	P-29549
14	160	100	P-29555
14	210	150	P-29561
14	260	200	P-29577
14	310	250	P-29583
14	450	400	P-30695
14	600	550	P-30704
14	1000	950	P-30710
15	160	100	P-29599

4PLUS Hammerbohrer



Makita SDS-4PLUS Hammerbohrer: 2 Schneider

Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
15	260	200	P-29608
16	160	100	P-29614
16	210	150	P-29620
16	310	250	P-29636
16	450	400	P-30732
16	600	550	P-30748
17	210	150	P-29642
18	200	150	P-02646
18	300	250	P-02652
18	450	400	P-02668
20	200	150	P-02674
20	300	250	P-02680
20	450	400	P-02696
22	250	200	P-02705
22	450	400	P-02711
24	250	200	P-02727
24	450	400	P-02733
25	250	200	P-02749
25	450	400	P-02755
26	250	200	P-02761
26	450	400	P-02777
30	450	400	P-25183

4PLUS Hammerbohrer 5er Pack



Inhalt jeweils 5 Stück mit gleichem Durchmesser

Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
5	110	50	P-29658
5,5	110	50	P-29664
6	110	50	P-29670
6	160	100	P-29686
8	110	50	P-29692
8	160	100	P-29701
10	160	100	P-29717
10	210	150	P-29723
12	160	100	P-29739

4PLUS Hammerbohrer 10er Pack

Inhalt jeweils 10 Stück mit gleichem Durchmesser.

Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
6	210	150	P-67561
8	210	150	P-67583
10	210	150	P-67608

4PLUS Hammerbohrer Sortimente



Inhalt	Best.-Nr.
je 1 x Ø 5, 6, 8 mm x 110 mm und je 1 x Ø 6, 8, 10, 12 mm x 160 mm	P-29745

4PLUS Hammerbohrer Sortimente



Inhalt	Best.-Nr.
je 1 x Ø 5, 6, 8 mm x 110 mm und je 1 x Ø 6, 8 mm x 160 mm	P-29751

NEMESIS Hammerbohrer

4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidgeometrie.

Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
5	110	50	B-11623
5	160	100	B-11639
5,5	110	50	B-11645
5,5	160	100	B-11651
6	110	50	B-11667
6	160	100	B-11673
6	210	150	B-11689
6	260	200	B-11695
6	310	250	B-11704
6,5	160	100	B-11710
6,5	210	150	B-11726
6,5	260	200	B-11732
6,5	310	250	B-11748
7	110	50	B-11754
7	160	100	B-11760
8	110	50	B-11776
8	160	100	B-11782
8	210	150	B-11798
8	260	200	B-11807
8	310	250	B-13328
8	460	400	B-13708
10	110	50	B-11813
10	160	100	B-11829
10	210	150	B-11835
10	260	200	B-11841
10	310	250	B-11857
10	450	400	B-11863
12	160	100	B-11879
12	210	150	B-11885
12	260	200	B-11891
12	310	250	B-11900
12	450	400	B-11916
14	160	100	B-11922
14	210	150	B-11938
14	260	200	B-12429
14	310	250	B-11944
14	450	400	B-11950
14	1000	950	B-13356
16	160	100	B-13362
16	210	150	B-13378
16	260	200	B-13384
16	310	250	B-13390
16	450	400	B-13409
16	1000	950	B-13415
18	250	200	B-12055
18	450	400	B-12061

NEMESIS Hammerbohrer

4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidgeometrie.



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
20	250	200	B-12077
20	450	400	B-12083
22	450	400	B-12099
24	250	200	B-12108
24	450	400	B-12114
25	250	200	B-12120
25	450	400	B-12136
28	250	200	B-12142
28	450	400	B-12158
30	250	200	B-12164
30	450	400	B-12170

NEMESIS Hammerbohrer 5er Pack

Inhalt jeweils 5 Stück mit gleichem Durchmesser.



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
5	110	50	B-13714
5,5	110	50	B-13720
6	110	50	B-13736
6	160	100	B-12572
6	210	150	B-13742
6,5	160	100	B-13758
8	110	50	B-13764
8	160	100	B-12588
8	210	150	B-13770
10	160	100	B-12594
10	210	150	B-13786
12	160	100	B-13792
12	210	150	B-13801

NEMESIS Hammerbohrer Set



Inhalt	Best.-Nr.
Je 1 x Ø 5, 6mm x 110mm und je 1 x Ø 6, 8, 10mm x 160 mm	B-11994
1 x Ø 5mm, 3 x Ø 6mm, 3 x Ø 8mm, 3 x Ø 10mm, 2 x Ø 12mm - 160mm lang	B-12005

SDS-PLUS-Bohrer Standard

Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
18	600	550	P-23656
22	1000	950	P-26107
25	1000	950	P-30259

Zubehör SDS-PLUS

Bohrkronen

Universelle Hartmetallbestückte Bohrkron für den Einsatz in Mauerwerk, Stein und Kalksandstein. Für den Einsatz in SDS-PLUS Kombi- und Bohrhämmern.



Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Zähnezahl	Best.-Nr.
40	80	60	6	P-26191
50	80	60	6	P-26200
65	72	60	6	P-26216
80	72	60	6	P-26222

Bohrkronen Zubehör



Benennung	Bemerkung	Aufnahme	Abgangsseite	Best.-Nr.
Zentrierbohrer	Ø 10 x 100mm			P-64347
Aufnahmeschaft	110mm lang	SDS-PLUS	M16	P-67745

Meissel

Spitzmeissel

Spitzmeissel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Mauerwerk und Beton.



Länge (mm)	Bemerkung	Best.-Nr.
250	Selbstschärfend	B-14037
250		P-05505
250		P-25068

Flachmeissel

Flachmeissel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Mauerwerk und Beton.



Länge (mm)	Breite (mm)	Bemerkung	Best.-Nr.
250	20	Selbstschärfend	B-14043
250	22		P-05511
250	20		P-25074

Breitmeissel

Breitmeissel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Mauerwerk und Beton.



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
200	40	P-05527

Hohlmeissel

Zum Erstellen von schmalen Kanälen in Mauerwerk und Beton.



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
240	22	P-05533
240	22	P-25080

Spatmeissel



Zum Abtragen von Fliesen.

Länge (mm)	Breite (mm)	Form	Bemerkung	Best.-Nr.
200	38	gerade		A-30483
250	40	gerade	Selbstschärfend	B-14059
250	60	gerade	Selbstschärfend	B-14065
250	60	gerade		P-24935
200	40	gekröpft		P-24941
250	60	gekröpft		P-24957

Fugenmeissel



Zum Entfernen und Herauslösen von Mauersteinen.

Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Zähnezahl	Best.-Nr.
200	32	7	5	P-25096

Schaber



Zum Entfernen von Farb- und Kleberesten.

Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Best.-Nr.
160	100	1	A-30106

Kanalmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
250	22	P-24963

Fliesenmeissel



Zum Abtragen von Fliesen.

Länge (mm)	Breite (mm)	Bemerkung	Best.-Nr.
260	40	Selbstschärfend	B-14071

Meisselvorsatz



Nur für Meissel mit 6-kant-Schaft.

Modelle	Best.-Nr.
HR160D/HR2400	A-86234

Hammerbohren und Meisseln

Sortimente

	Inhalt	Best.-Nr.
	2 Spitzmeissel, 250 mm, 2 x Flachmeissel 20 x 250 mm,	D-08757
	2 Spitzmeissel 250 mm, 2 x Flachmeissel 20 x 250 mm, 1 x Breitmeissel 40 x 250 mm	D-16368

Inhalt	Best.-Nr.
1 x Spitzmeissel 250 mm, 1 x Flachmeissel 20 x 250 mm, je 1 x Bohrer 5, 6, 7, 8 mm, je 1 x Bohrer 10, 12, 14, 16 x 160 mm	D-20111



Stechbeitel

	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
	170	20	P-25105
	170	30	P-25111

Zubehör SDS-PLUS

Adapter

	Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
	Bohrfutteradapter	SDS+ auf 1/2"x20UNF	D-14093
	SDS+ Adapter	SDS+ auf 1/4" Innensechskant	P-21646

Absaugsets

	Modelle	Best.-Nr.
	Alle SDS-PLUS Modelle bis 3 kg	193472-7
	HR2300, HR2601, HR2610, HR2611FT	195179-1

Schmiermittel

	Benennung	Inhalt	Best.-Nr.
	Bohrer-/Meißelfett	100 ml	194683-7
	Bohrhammerfett	30 g	P-08361

Schnellspannbohrfutter



Modelle	Passend für	Spannweite (mm)	Rechts - Linkslauf	Verriegelung	Best.-Nr.
BHR243RFE/ BHR261TRDE/ BHR262TRDE/ HR2450FT/	Zyl. Bohrer	1-13	•	•	194079-2
BHR243RFE/ BHR261TRDE/ BHR262TRDE/ HR2450FT/ HR2470FT/	SDS-PLUS				194080-7
HR3210FCT	Zyl. Bohrer	1-13	•	•	194568-7
HR3210FCT	SDS-PLUS				194578-4

Bohrer SDS-MAX

Standard Bohrer

2-Schneider Hammerbohrer



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
12	340	200	D-33875
12	540	400	D-33881
14	340	200	D-33897
14	540	400	D-33906
15	340	200	D-33912
15	540	400	D-33928
16	340	200	D-33934
16	540	400	D-33940
18	340	200	D-33956
18	540	400	D-33962
20	340	200	D-33978
20	540	400	D-33984
22	320	200	D-33990
22	540	400	D-34001
24	320	200	D-34017
24	540	400	D-34023
25	340	200	D-34039
25	540	400	D-34045
28	370	250	D-34051
28	540	450	D-34067
30	370	250	D-34073
30	570	450	D-34089
32	370	250	D-34095
32	570	450	D-34104
35	370	250	D-34110
35	570	450	D-34126
38	370	250	D-34132
38	570	450	D-34148
40	370	250	D-34154
40	570	450	D-34160

NEMESIS-Bohrer

4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidengeometrie. Speziell entwickelt für die Bohrung in Beton. Die Kopfgeometrie mit optimaler 4x90° Symmetrie der Hartmetallschneiden mit bis zu 50% mehr Hartmetallanteil. Die Zerspanung hat einen 130° Spitzenwinkel. Optimierte Spiralkernstärke, 4 gleichmäßig arbeitende Spiralrücken sorgen für angenehme Laufruhe und geringen Spiralverschleiß.

Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
12	340	200	B-19897
12	540	400	B-19906
12	740	600	B-19912
14	340	200	B-19928
14	540	400	B-19934
15	340	200	B-19940
15	540	400	B-19956
16	340	200	B-19962
16	540	400	B-19978
16	940	800	B-19984
18	340	200	B-19990
18	540	400	B-20002
18	940	800	B-20018
20	320	200	B-20024
20	520	400	B-20030
20	920	800	B-20046
22	320	200	B-20052
22	520	400	B-20068
22	920	800	B-20074
24	320	200	B-20080
24	520	400	B-20096
25	320	200	B-20105
25	520	400	B-20111
25	920	800	B-20127
26	520	400	B-20133
28	370	250	B-20149
28	570	450	B-20155
28	670	550	B-20161
28	920	800	B-20177
30	370	250	B-20183
30	570	450	B-20199
32	370	250	B-20208
32	570	450	B-20214
32	920	800	B-20220
35	370	250	B-20236
35	570	450	B-20242
35	670	550	B-20258
35	920	800	B-20264
38	370	250	B-20270
38	570	450	B-20286
40	370	250	B-20292
40	570	450	B-20301
40	920	800	B-20317
45	570	450	B-20323
52	570	450	B-20339



Kronen SDS-MAX

Durchbruchkronen

Makita Durchbruchkronen für den Bohrbereich 45-80mm in Beton, Stein, Naturstein. Durch zentrierte HM Schneide Bohrkopf ist ein schneller Bohrfortschritt gewährleistet. Das geringe Gewicht der Krone ermöglicht einen schnellen Bohrmehls. Für Kombihämmer ab der 5 kg Klasse geeignet. Einteilige Konstruktion.



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
45	550	450	P-21901
45	990	850	P-21917
55	550	450	P-21923
55	990	850	P-21939
65	550	450	P-21945
65	990	850	P-21951
80	550	450	P-21967
80	990	850	P-21973

Fräskronen

Makita Fräskronen für den Bohrbereich 35-90mm in Beton, Stein, Naturstein. Durch zentrierte HM Schneiden am Bohrkopf ist ein Bohrfortschritt gewährleistet. Das geringe Gewicht der Krone ermöglicht einen schnellen Abtrag des Bohrmehls. Für Kombihämmer 5 kg Klasse geeignet. Mehrteilige Konstruktion. Benötigt Aufnahmeschaft, Gewindebolzen und Ratioverlängerung.



Ø (mm)	Best.-Nr.
40	P-03844
50	P-03850
68	P-03866
80	P-03872



Ø (mm)	Best.-Nr.
35	P-04008
55	P-04014
60	P-04020
90	P-04036

Fräskronen Zubehör



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Adapter auf SDS-MAX	Länge 185mm	P-03888
Verlängerung	Ø25 x 320mm	P-03925
Gewindebolzen	60mm	P-03931

Bohrkronen

Hartmetallbestückte Bohrkronen für den Einsatz in Mauerwerk, Stein und Kalksandstein. Für Kombihämmer ab der 5 kg Klasse geeignet. Mehrteilige Konstruktion. Benötigt Aufnahmeschaft, Gewindebolzen und Ratioverlängerung.



Ø (mm)	Bohrtiefe (mm)	Zähnezahl	Best.-Nr.
40	60	4	P-03779
50	60	4	P-03785
65	60	6	P-03791
80	60	8	P-03800
90	60	10	P-03816
100	60	10	P-03822
125	60	14	P-16374

Bohrkronen Zubehör



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Auswurfkeil	140mm	P-03763
Zentrierbohrer	Ø 11x120mm	P-03838
Auswurfstift	75mm	P-04042

Hammerbohren und Meisseln

Bohrkronen Zubehör



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Aufnahmeschaft auf SDS-MAX	Länge 220mm	P-16994
Aufnahmeschaft auf SDS-MAX	Länge 420mm	P-17005

Meissel

Spitzmeissel

Spitzmeissel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Ziegel und Beton.



Länge (mm)	Bemerkung	Best.-Nr.
400	Selbstschärfend	B-23064
280		P-16237
400		P-16243
600		P-16259

Flachmeissel

Flachmeissel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Ziegel und Beton.



Länge (mm)	Breite (mm)	Bemerkung	Best.-Nr.
400	25	Selbstschärfend	B-14009
280	24		P-16265
400	24		P-16271
600	24		P-16287

Breitmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
360	50	P-16302
300	80	P-16318

Fliesenmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Bemerkung	Best.-Nr.
300	50	Selbstschärfend	B-14021

Hohlmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
300	26	P-16293
380	35	P-16330

Fugenmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Zähnezahl	Best.-Nr.
280	38	7	5	P-16346

Spatmeissel gekröpft



Länge (mm)	Breite (mm)	Bemerkung	Best.-Nr.
350	50	Selbstschärfend	B-14015
300	50		P-16324

Spatenmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
400	110	P-23721

Asphaltmeissel

Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
400	90	P-25149

Sortimente



Inhalt	Best.-Nr.
Spitzmeissel 280mm, Spitzmeissel 400mm, Flachmeissel 280mm, Flachmeissel 400mm	P-18013

Zubehör SDS-MAX

Stockerplatten



Benennung	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
Stockerplatte	60	60	P-03947
Adapter auf SDS-MAX	220		P-16352

Hammerbohren und Meisseln

Bohrfutter / Adapter



Länge (mm)	Abgangsseite	Passend für	Best.-Nr.
168	SSBF mit 1,5-13mm Spannweite und mit Verriegelung	SDS-MAX	122829-5
220	SDS-PLUS	SDS-MAX	P-17027

Schmiermittel



Inhalt	Benennung	Best.-Nr.
100 ml	Bohrer-/Meißelfett	194683-7
30 g	Bohrhammerfett	P-08361

Absaugsets

Modelle	Best.-Nr.
HR4002, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C	195866-2

Zubehör TYP BOSCH 19mm (GKW)

Hammerbohrer



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
16	380	250	P-03040
16	530	400	P-03056
18	380	250	P-03062
19	530	400	P-03084
20	380	250	P-03109
20	530	400	P-03115
20	680	550	P-03121
22	330	200	P-03137
22	530	400	P-03143
24	330	220	P-03159
24	530	400	P-03165
25	330	200	P-03171
25	530	400	P-03187
28	380	250	P-03193
28	530	400	P-03202
28	680	550	P-03218
30	380	250	P-03224
30	530	400	P-03230
32	380	250	P-03246
32	530	400	P-03252
35	380	250	P-03268
35	530	400	P-03274
35	680	550	P-03280
38	380	250	P-03296

Hammerbohrer



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
38	530	400	P-03305

Meissel TYP BOSCH 19MM (GKW)

Spitzmeissel



Länge (mm)	Best.-Nr.
300	P-13122
450	P-13138

Flachmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
300	26	P-13144
450	26	P-13150

Breitmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
300	50	P-13166

Spatenmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
400	110	P-13172

Hohlmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
250	22	P-13188
300	26	P-13194

Fugenmeissel mit Gleiter



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
380	35	P-13219

Hammerbohren und Meisseln

Zubehör TYP BOSCH 19mm (GKW)

Stocker und Stampferplatten



Benennung	Ø (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
Stampfer komplett	140	280		798149-5
Stockerplatte		60	60	P-03947
Stockerplatten-Adapter auf GKW		200		P-03997

Absaugsets



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
HR1800/HR1820/HR2000/HR2220/HR2510/HR3520B/HR3850B	Absaugset 25mm	192175-0
In Verbindung mit Absaugset 192175-0	Flexschlauch 1,5m x 25mm zum Anschluß an Staubsauger	192278-0
Alle SDS-PLUS Modelle für Überkopfarbeiten	Staubschutzkappe	421384-7
Anschluss für Staubstapel bei HR2432	Staubdichtung	421396-0

Kronen

Bohrkronen



Ø (mm)	Bohrtiefe (mm)	Zähnezahl	Best.-Nr.
40	60	4	P-03779
50	60	4	P-03785
65	60	6	P-03791
80	60	8	P-03800
90	60	10	P-03816
100	60	10	P-03822
125	60	14	P-16374

Bohrkronen Zubehör



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Aufnahmeschaft für GKW	216mm	P-03707
Aufnahmeschaft für GKW	436mm	P-03713
Auswurfkeil	140mm	P-03763
Zentrierbohrer	Ø 11x120mm	P-03838
Auswurfstift	75mm	P-04042

Fräskronen



Ø (mm)	Best.-Nr.
40	P-03844
50	P-03850
68	P-03866
80	P-03872



Ø (mm)	Best.-Nr.
35	P-04008
55	P-04014
60	P-04020
90	P-04036

Fräskronen Zubehör



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Aufnahmeschaft für GWK	175mm	P-03894
Verlängerung	Ø25 x 320mm	P-03925
Gewindebolzen	60mm	P-03931

Zubehör TYP BOSCH 19mm (GWK)

Adapter

Benennung	Abmessung	Best.-Nr.
Adapter GWK auf SDS-MAX	240mm	P-02303

Schmiermittel



Inhalt	Benennung	Best.-Nr.
100 ml	Bohrer-/Meißelfett	194683-7
30 g	Bohrhammerfett	P-08361

Zubehör 13mm / 17mm MAKITA SECHSKANT

Hammerbohrer 13MM / 17MM MAKITA SECHSKANT



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
16	280	130	P-02783
16	550	400	P-02799
18	280	130	P-02808
18	550	400	P-02814
19	550	400	P-02836
20	280	130	P-02842
20	550	400	P-02858
22	280	130	P-02864
22	550	400	P-02870
22	905	755	P-02886
25	280	130	P-02892
25	905	755	P-02917

Hammerbohren und Meisseln

Hammerbohrer 13MM / 17MM MAKITA SECHSKANT



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
28	280	130	P-02923
28	550	400	P-02939
30	280	130	P-02951
30	550	400	P-02967
32	550	400	P-02989
35	280	130	P-02995
35	550	400	P-03006
35	905	755	P-03012
38	550	400	P-03034

Meissel

Spitzmeissel



Länge (mm)	Best.-Nr.
280	P-13035
450	P-13041

Flachmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
280	25	P-13057
450	24	P-13063

Breitmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
280	45	P-13079

Spatenmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
400	110	P-13085

Hohlmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
280	22	P-13091

Fugenmeissel mit Gleiter



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
380	35	P-13100

Kronen

Bohrkronen



Ø (mm)	Bohrtiefe (mm)	Zähnezahl	Best.-Nr.
40	60	4	P-03779
50	60	4	P-03785
65	60	6	P-03791
80	60	8	P-03800
90	60	10	P-03816
100	60	10	P-03822
125	60	14	P-16374

Bohrkronen Zubehör



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Aufnahmeschaft	180mm	P-03729
Aufnahmeschaft	450mm	P-03735
Auswurfkeil	140mm	P-03763
Zentrierbohrer	Ø 11x120mm	P-03838
Auswurfstift	75mm	P-04042

Fräskronen



Ø (mm)	Best.-Nr.
40	P-03844
50	P-03850
68	P-03866
80	P-03872



Ø (mm)	Best.-Nr.
35	P-04008
55	P-04014
60	P-04020
90	P-04036

Fräskronen Zubehör



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Adapter für Makita Sechskantaufnahme	160mm	P-03903
Verlängerung	Ø25 x 320mm	P-03925
Gewindebolzen	60mm	P-03931

Zubehör 13mm / 17mm MAKITA SECHSKANT

Stocker und Stampferplatten



Benennung	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
Stampfer Ø140mm			A-21428
Stockerplatte	60	60	P-03947
Stockerplattenadapter auf Makita Sechskant 13/17mm	200		P-03969

Absaugsets



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
HR1800/HR1820/HR2000/HR2220/HR2510/HR3520B/HR3850B	Absaugset 25mm	192175-0
In Verbindung mit Absaugset 192175-0	Flexschlauch 1,5m x 25mm zum Anschluß an Staubsauger	192278-0
Alle SDS-PLUS Modelle für Überkopfarbeiten	Staubschutzkappe	421384-7
Anschluss für Staubsaug bei HR2432	Staubdichtung	421396-0

Schmiermittel



Inhalt	Benennung	Best.-Nr.
100 ml	Bohrer-/Meißelfett	194683-7
30 g	Bohrhammerfett	P-08361

Zubehör 19mm SECHSKANT

Hammerbohrer



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
16	420	250	P-03414
16	570	400	P-03420
18	420	250	P-03436
18	570	400	P-03442
20	420	250	P-03458
20	570	400	P-03464
22	570	400	P-03486
34	420	250	P-03492
24	570	400	P-03501
25	420	250	P-03517

Hammerbohrer



Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Best.-Nr.
25	570	400	P-03523
28	420	250	P-03545
28	570	400	P-03551
30	420	250	P-03567
30	570	400	P-03573
32	420	250	P-03589
32	570	400	P-03595
35	420	250	P-03604
35	570	400	P-03610
38	420	250	P-03626
38	570	400	P-03632

Meissel mit 21mm Schaft

Spitzmeissel



Länge (mm)	Best.-Nr.
300	P-13231
380	P-13247



Länge (mm)	Best.-Nr.
460	P-13253
600	P-13269

Flachmeissel




Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
300	21	P-13275
380	25	P-13281
450	25	P-13297
600	21	P-13306

Breitmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
300	50	P-05452
300	75	P-13312

Spatenmeissel



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
450	100	P-05468
310	140	P-13328

Hammerbohren und Meisseln

Fugenmeissel mit Gleiter



Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
380	35	P-13334

Kronen

Bohrkronen



Ø (mm)	Bohrtiefe (mm)	Zähnezahl	Best.-Nr.
40	60	4	P-03779
50	60	4	P-03785
65	60	6	P-03791
80	60	8	P-03800
90	60	10	P-03816
100	60	10	P-03822
125	60	14	P-16374

Bohrkronen Zubehör



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Aufnahmeschaft		P-03741
Aufnahmeschaft	450mm	P-03757
Auswurfkeil	140mm	P-03763
Zentrierbohrer	Ø 11x120mm	P-03838
Auswurfstift	75mm	P-04042

Fräskronen



Ø (mm)	Best.-Nr.
40	P-03844
50	P-03850
68	P-03866
80	P-03872



Ø (mm)	Best.-Nr.
35	P-04008
55	P-04014
60	P-04020
90	P-04036

Fräskronen Zubehör



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Aufnahmeschaft		P-03741
Aufnahmeschaft	450mm	P-03757
Zentrierbohrer	Ø 11x120mm	P-03838
Adapter für Fräskrone	190mm	P-03919
Verlängerung	Ø25 x 320mm	P-03925
Gewindebolzen	60mm	P-03931

Zubehör 19mm SECHSKANT

Stockerplatten



Benennung	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
Aufnahmeschaft	205mm		P-03741
Stockerplatte	60	60	P-03947

Absaugsets



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
HR1800/HR1820/HR2000/HR2220/HR2510/ HR3520B/HR3850B	Absaugset 25mm	192175-0
In Verbindung mit Absaugset 192175-0	Flexschlauch 1,5m x 25mm zum Anschluß an Staubsauger	192278-0
Alle SDS-PLUS Modelle für Überkopfarbeiten	Staubschutzkappe	421384-7
Anschluss für Staubsaug bei HR2432	Staubdichtung	421396-0

Schmiermittel



Inhalt	Benennung	Best.-Nr.
100 ml	Bohrer-/Meißelfett	194683-7
30 g	Bohrhammerfett	P-08361

Meissel 30 mm Makita

Spitzmeissel



Modelle	Bemerkung	Länge (mm)	Best.-Nr.
HM1317C	Selbstschärfend	400	B-10388
HM1317C, HM1400		400	P-05549
HM1317C, HM1400		700	P-05561
HM1317C, HM1400		1000	P-05577

Flachmeissel



Modelle	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
HM1317C	700	32	P-05583
HM1317C	1000	32	P-05599
HM1317C	400	32	P-13487

Hammerbohren und Meisseln

Flachmeissel



Modelle	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
HM1400	400	115	P-13493
HM1400	400	30	P-13502
HM1317C	400	115	P-13518

Spatenmeissel



Modelle	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
HM1317C	400	125	P-05555
HM1400	400	125	P-05608

Zubehör 30mm MAKITA

Stampferplatten



Bemerkung	Modelle	Ø (mm)	Best.-Nr.
incl.Aufnahmeschaft	HM1317C, HM1400	200	A-31485

Schmiermittel



Inhalt	Benennung	Best.-Nr.
100 ml	Bohrer-/Meißelfett	194683-7
30 g	Bohrhammerfett	P-08361

Staubschutz

Benennung	Modelle	Best.-Nr.
Staubschutzkappe	HM1317C, HM1400	P-05446

Meissel 1 1/8 TYP BOSCH

Spitzmeissel

Modelle	Länge (mm)	Bemerkung	Best.-Nr.
HM1810	400	Selbstschärfend	B-10372
HM1317C, HM1810	400		P-05692

Flachmeissel

Modelle	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
HM1317C, HM1810	400	32	P-05723

Breitmeissel



Modelle	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
HM1317C, HM1810	400	80	P-05701

Spatenmeissel



Modelle	Länge (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
HM1317C, HM1810	400	125	P-05717

Zubehör 1 1/8 TYP BOSCH

Stampferplatten



Modelle	Bemerkung	Ø (mm)	Best.-Nr.
HM1810	incl.Aufnahmeschaft	200	798385-3

Schmiermittel



Inhalt	Benennung	Best.-Nr.
100 ml	Bohrer-/Meißelfett	194683-7
30 g	Bohrhammerfett	P-08361

Sonstiges



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
HM1810	Transportkarre	D-26294
	Radsatz zu Transportkarre D-26294	D-26319

Metall

Wendeborhrer

Doppelseitig verwendbarer CV-Holzbohrer.



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
2,0	38	10	B-26652
3,0	46	10	B-26668
3,2	49	10	B-26680
3,5	52	10	B-26705
4,0	55	10	B-26727
4,2	55	10	B-26749
4,5	88	10	B-26761
5,0	58	10	B-26799
5,5	66	10	B-26820
6,0	66	10	B-26836
8,0	79	10	B-26842
10	89	10	B-26858

HSS-Bohrer

1er Pack



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
1,5	40	1	D-09656
2,0	49	1	D-09662
2,5	57	1	D-09678
3,0	61	1	D-09684
3,5	70	1	D-09690
4,0	75	1	D-09709
4,5	80	1	D-09715
5,0	86	1	D-09721
5,5	93	1	D-09737
6,0	93	1	D-09743
6,5	101	1	D-09759
7,0	109	1	D-09765
7,5	109	1	D-09771
8,0	117	1	D-09787
8,5	117	1	D-09793
9,0	125	1	D-09802
9,5	125	1	D-09818
10,0	133	1	D-09824
10,5	133	1	D-09830
11,0	142	1	D-09846
11,5	142	1	D-09852
12,0	151	1	D-09868
12,5	151	1	D-09874
13,0	151	1	D-09880

5er Pack



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
1,5	40	5	D-16617
8,25	117	5	D-06507

5er Pack



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
8,5	117	5	D-06513
9,0	125	5	D-06535
9,5	125	5	D-06557
10,0	133	5	D-06579
10,25	133	5	D-06585
10,5	133	5	D-06591
11,0	142	5	D-06600
11,5	142	5	D-06616
12,0	151	5	D-06622
12,5	151	5	D-06638
13	151	5	D-06644

10er Pack



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
1,5	40	10	D-06236
1,75	46	10	D-06242
2,0	49	10	D-06258
2,25	53	10	D-06264
2,5	57	10	D-06270
2,75	61	10	D-06286
3,0	61	10	D-06292
3,25	65	10	D-06301
3,5	70	10	D-06317
3,75	70	10	D-06323
4,0	75	10	D-06339
4,25	75	10	D-06345
4,5	80	10	D-06351
4,75	80	10	D-06367
5,0	86	10	D-06373
5,25	86	10	D-06389
5,5	93	10	D-06395
6,0	93	10	D-06410
6,25	101	10	D-06426
6,5	101	10	D-06432
6,75	101	10	D-06448
7,0	109	10	D-06454
7,5	109	10	D-06476
8,0	117	10	D-06498

HSS-COBALT-Bohrer

1er Pack



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
1,5	40	1	D-17289
2,0	49	1	D-17295
2,5	57	1	D-17304
3,0	61	1	D-17310
3,5	70	1	D-17332
4,0	75	1	D-17348
4,5	80	1	D-17354

1er Pack



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
5,0	86	1	D-17360
5,5	93	1	D-17376
6,0	93	1	D-17382
6,5	101	1	D-17398
7,0	109	1	D-17407
7,5	109	1	D-17413
8,0	117	1	D-17429
8,5	117	1	D-17435
9,0	125	1	D-17441
9,5	125	1	D-17457
10,0	133	1	D-17463
10,5	133	1	D-17479
11,0	142	1	D-17485
11,5	142	1	D-17491
12,0	151	1	D-17500
12,5	151	1	D-17516
13,0	151	1	D-17522

5er Pack

Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
1,5	40	5	D-16617
1,75	46	5	D-17625
2,0	49	5	D-16623
2,25	53	5	D-06703
2,5	57	5	D-16639
2,75	61	5	D-06725
3,0	61	5	D-16645
3,25	65	5	D-06747
3,5	70	5	D-16667
4,0	75	5	D-16673
4,25	75	5	D-06781
4,5	80	5	D-06797
5,0	86	5	D-16695
5,25	86	5	D-06828
5,5	93	5	D-06834
5,5	93	5	D-16704
6,0	93	5	D-16710
6,2	101	5	D-06862
6,5	101	5	D-06878
6,5	101	5	D-16726
6,8	109	5	D-06884
7,0	109	5	D-06890
7,5	109	5	D-06909
8,0	117	5	D-16754
8,5	117	5	D-06921
9,0	125	5	D-06937
9,5	125	5	D-06943
10,0	133	5	D-16798
10,5	133	5	D-06965
11,0	142	5	D-06971
11,5	142	5	D-06987
12	151	5	D-06993
12,5	151	5	D-07004

5er Pack

Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
13,0	151	5	D-07010

HSS-CO-Metallbohrer

1er Pack



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
1,0	34	1	P-73863
1,5	40	1	P-73879
2,0	49	1	P-73885
2,5	57	1	P-73891
3,0	61	1	P-73900
3,2	65	1	P-73916
3,5	70	1	P-73922
4,0	75	1	P-73938
4,5	80	1	P-73944
4,8	86	1	P-73950
5,0	86	1	P-73966
5,5	93	1	P-73972
6,0	93	1	P-73988
6,5	101	1	P-73994
6,8	109	1	P-74005
7,0	109	1	P-74011
7,5	109	1	P-74027
8,0	117	1	P-74033
8,5	117	1	P-74049
9,0	125	1	P-74055
9,5	125	1	P-74061
10,0	133	1	P-74077
10,2	133	1	P-74083
10,5	133	1	P-74099
11,0	142	1	P-74108
11,5	142	1	P-74114
12,0	151	1	P-74120
12,5	151	1	P-74136
13,0	151	1	P-74142

5er Pack

Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
11,0	142	5	P-74398
11,5	142	5	P-74407
12,0	151	5	P-74413
12,5	151	5	P-74429
13,0	151	5	P-74435

10er Pack

Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
1,0	34	10	P-74158
1,5	40	10	P-74164

10er Pack

Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
2,0	49	10	P-74170
2,5	57	10	P-74186
3,0	61	10	P-74192
3,2	65	10	P-74201
3,5	70	10	P-74217
4,0	75	10	P-74223
4,5	80	10	P-74239
4,8	86	10	P-74245
5,0	86	10	P-74251
5,5	93	10	P-74267
6,0	93	10	P-74273
6,5	101	10	P-74289
6,8	109	10	P-74295
7,0	109	10	P-74304
7,5	109	10	P-74310
8,0	117	10	P-74326
8,5	117	10	P-74332
9,0	125	10	P-74348
9,5	125	10	P-74354
10,0	133	10	P-74360
10,2	133	10	P-74376
10,5	133	10	P-74382

Metall

Titanbohrer HSS mit Sechskantantrieb

HSS-TIN Bohrer nach DIN 338 mit 135° Spitzenwinkel. Mit 1/4" Sechskantantrieb (DIN3126). Geeignet zum Bohren in unlegierten und legierten Stählen, Kupfer, Bronze und harten Kunststoffen. Auch zum Einsatz in Schlagschraubern und entsprechender Werkzeugaufnahme geeignet.



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
3,0	61	1	D-14928
3,2	50	1	D-14934
4,0	75	1	D-14940
4,2	75	1	D-14956
5,0	86	1	D-14962
6,0	93	1	D-14978
3,3	65	1	D-16081
4,1	62	1	D-16483

Holz

Flachbohrer

Holzflachbohrer mit Zentrierspitze und Sechskantschaft. Geeignet zum Bohren in mittelharten und weichen Hölzern und Laminat.



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
6,0	150	1	D-07674
8,0	150	1	D-07680
10,0	150	1	D-07696
12,0	150	1	D-07705
14,0	150	1	D-07711

Flachbohrer

Holzflachbohrer mit Zentrierspitze und Sechskantschaft. Geeignet zum Bohren in mittelharten und weichen Hölzern und Laminat.



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
15,0	150	1	D-07727
16,0	150	1	D-07733
18,0	150	1	D-07749
20,0	150	1	D-07755
22,0	150	1	D-07761
24,0	150	1	D-07777
25,0	150	1	D-07783
26,0	160	1	D-07799
28,0	160	1	D-07808
30,0	160	1	D-07814
32,0	160	1	D-07820
34,0	160	1	D-07836
35,0	160	1	D-07842
36,0	160	1	D-07858

Schlangenbohrer

Holzschlagenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider. Mit Sechskantschaft.



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
6,0	200	1	D-07238
8,0	200	1	D-07244
10,0	200	1	D-07250
12,0	200	1	D-07266
14,0	200	1	D-07272
16,0	200	1	D-07288
18,0	200	1	D-07294
20,0	200	1	D-07303
22,0	200	1	D-07319
24,0	200	1	D-07325
6,0	250	1	D-07331
8,0	250	1	D-07347
10,0	250	1	D-07353
12,0	250	1	D-07369
14,0	250	1	D-07375
16,0	250	1	D-07381
18,0	250	1	D-07397
20,0	250	1	D-07406
22,0	250	1	D-07412
24,0	250	1	D-07428
8,0	400	1	D-07434
10,0	400	1	D-07440
12,0	400	1	D-07456
14,0	400	1	D-07462
16,0	400	1	D-07478
18,0	400	1	D-07484
20,0	400	1	D-07490
22,0	400	1	D-07509
24,0	400	1	D-07515
26,0	400	1	D-07521
28,0	400	1	D-07537
30,0	400	1	D-07543
8,0	450	1	D-07559
10,0	450	1	D-07565

Schlangenbohrer



Holzschlagenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider. Mit Sechskantschaft.

Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
12,0	450	1	D-07571
14,0	450	1	D-07587
16,0	450	1	D-07593
18,0	450	1	D-07602
20,0	450	1	D-07618
22,0	450	1	D-07624
24,0	450	1	D-07630
26,0	450	1	D-07646
28,0	450	1	D-07652
30,0	450	1	D-07668
6,0	200	1	D-15992
8,0	200	1	D-16003

Holzbohrer HSS-CO POWERWOOD



Holzbohrer HSS-Co, geschliffen. Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5% Kobalt-Anteil. Auch für die Hart- und Tropenhölzer. Drei Fasen am Schaft für optimalen Halt des Bohrers ab 6mm.

Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
3,0	61	1	P-74441
4,0	75	1	P-74463
5,0	86	1	P-74485
6,0	93	1	P-74500
8,0	117	1	P-74522
10,0	133	1	P-74538

Holzbohrer CV mit Zentrierspitze



Holzbohrer mit Zentrierspitze. Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz, Spanplatten, funierte Möbel und Sperrholz.

Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
3,0	60	1	D-07026
4,0	75	1	D-07032
5,0	85	1	D-07048
6,0	95	1	D-07054
7,0	110	1	D-07060
8,0	115	1	D-07076
9,0	135	1	D-07082
10,0	135	1	D-07098
12,0	155	1	D-07107
14,0	170	1	D-07113
16,0	180	1	D-07129
18,0	200	1	D-07135
20,0	200	1	D-07141
6,0	315	1	D-07157
8,0	315	1	D-07163
10,0	315	1	D-07179
12,0	315	1	D-07185
14,0	315	1	D-07191
16,0	315	1	D-07200
18,0	315	1	D-07216
20,0	315	1	D-07222

Holzbohrer mit Sechskantantrieb

Holzbohrer mit 1/4" Sechskantaufnahme nach DIN 3126. Mit Zentrierspitze. Auch zum Einsatz in Schlagschraubern entsprechender Werkzeugaufnahme geeignet.



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
4,0	90	1	D-15877
5,0	100	1	D-15883
6,0	110	1	D-15899
8,0	115	1	D-15908
10,0	130	1	D-15914

Stein

Steinbohrer mit Sechskantantrieb

Steinbohrer mit 1/4" Sechskantaufnahme nach DIN 3126. Geeignet zum Bohren in Stein, Mauerwerk, Kalksandstein anderen Leichtbaustoffen.



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
4,0	80	1	D-23787
5,0	93	1	D-23793
6,0	101	1	D-23802
8,0	110	1	D-23818

Steinbohrer HM bestückt

Steinbohrer mit zylindrischem Schaft. Gelötete Hartmetall-Platten. Geeignet zum Bohren in Stein, Mauerwerk und Kalksandstein.



Ø (mm)	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
3,0	60	1	D-05228
4,0	70	1	D-05234
5,0	85	1	D-05240
6,0	100	1	D-05256
6,0	150	1	D-05262
7,0	100	1	D-05278
7,0	150	1	D-05284
8,0	110	1	D-05290
8,0	150	1	D-05309
9,0	150	1	D-05315
10,0	150	1	D-05321
11,0	150	1	D-05337
12,0	150	1	D-05343
13,0	150	1	D-05359
14,0	150	1	D-05365
15,0	150	1	D-05371
16,0	150	1	D-05387

Sortimente Holz

Holzbohrer CV mit Zentrierspitze



Inhalt	Best.-Nr.
je 1 Stück 4 x 75, 5 x 85, 6 x 95, 8 x 115 und 10 x 135 mm	P-54097

Holzbohrer HSS-CO POWERWOOD



Ø (mm)	Länge (mm)	Anzahl	Inhalt	Best.-Nr.
4; 5; 6; 8; 10	Sortiment	5 Stück sortiert	je 1 Holzbohrer in 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø	P-73025

Sortimente Metall

HSS-Bohrer



Inhalt	Best.-Nr.
je 1 x HSS-Bohrer 4, 5, 6, 8 und 10 mm	P-54106
19 tlg.von 1-10 mm	P-73673

Inhalt	Best.-Nr.
25 tlg.von 1-13 mm	P-73689

HSS-CO-Metallbohrer



Inhalt	Best.-Nr.
je 1 Metallbohrer in 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0	P-73455

Sortimente

Sortimente Stein



Inhalt	Best.-Nr.
je 1 Stück 4 x 70, 5 x 85, 6 x 100, 8 x 110 und 10 x 110 mm	D-05175

Bohrer mit Sechskantantrieb

Bohrerset



Inhalt	Best.-Nr.
je 1 x Steinbohrer 6,0 mm 1 x Holzbohrer 5,0 mm und 6,0 mm 1 x Metallbohrer 5,0 mm und 6,0 mm	D-23759

Sortimente

Kombi-Set



Inhalt	Best.-Nr.
3,4,5,6,8,10mm je 1x Holz, Metall und Steinbohrer	D-46202

Stufenbohrer

Stufenbohrer



Ø (mm)	Anzahl Segmente	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Schaft	Best.-Nr.
4-12	9	65	45	1/4"	D-40113
9-20	9	75	53	1/4"	D-40129
4-32	15	102	80	10mm	D-40135

Sortimente



Inhalt	Best.-Nr.
Je 1 x D-40129, D-40135, D-40113	d-46573

Bürsten

Rundbürsten mit Sechskantantrieb

Rundbürste für das Entrosten und Reinigen von Stahl geeignet.



Ø (mm)	Drahtstärke	Schaft	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
50	0,3 mm	1/4" / 6,35 mm	4500	P-66868
75	0,3 mm	1/4" / 6,35 mm	4500	P-66874
100	0,3 mm	1/4" / 6,35 mm	4500	P-66880

Pinselfürsten mit Rundschaft



Ø (mm)	Schaft	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
12	6 mm	4500	D-40004
19	6 mm	4500	D-40010
25	6 mm	4500	D-40026
30	6 mm	4500	D-40032
17	6 mm	4500	P-66911
30	6 mm	4500	P-66927

Topfbürsten mit Rundschaft



Ø (mm)	Schaft	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
50	6 mm	4500	D-39914
63	6 mm	4500	D-39920
75	6 mm	4500	D-39936
80	6 mm	4500	D-39942
50	6 mm	4500	P-66896
75	6 mm	4500	P-66905

Rundbürsten mit Rundschaft



Rundbürste für das Entrosten und Reinigen von Stahl geeignet.

Ø (mm)	Drahtstärke	Schaft	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
50	0,3 mm	6 mm	4500	D-39964
63	0,3 mm	6 mm	4500	D-39970
75	0,3 mm	6 mm	4500	D-39986
100	0,3 mm	6 mm	4500	D-39992

Lochsägen

HM bestückt



Ø (mm)	Zentrierbohrer 6mm	Zentrierbohrer 8mm	Empf. Drehzahl Metall (min ⁻¹)	Empf. Drehzahl Edelstahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
16,0	•		800-1200	500-700	B-00898
18,0	•		700-1050	450-600	B-00907
20,0	•		600-1000	400-550	B-00913
21,0	•		600-950	350-530	B-00929
22,0	•		580-800	330-500	B-00935
25,0	•		500-750	320-450	B-00941
27,0	•		470-710	300-430	B-00957
28,0	•		450-680	280-680	B-00963
30,0	•		430-640	260-370	B-00979
32,0	•		400-600	240-340	B-00985
35,0	•		360-550	220-320	B-00991
38,0	•		430-500	210-300	B-01002
40,0	•		340-480	200-280	B-01018
45,0	•		280-430	180-250	B-01024
48,0	•		260-400	170-230	B-01030
50,0	•		160-380	160-220	B-01046
55,0	•		230-350	140-200	B-01052
60,0		•	210-190	130-190	B-01068
65,0		•	190-290	120-170	B-01074
68,0		•	180-280	110-160	B-02652
70,0		•	180-280	110-160	B-01080

HM bestückt



Ø (mm)	Zentrierbohrer 6mm	Zentrierbohrer 8mm	Empf. Drehzahl Metall (min ⁻¹)	Empf. Drehzahl Edelstahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
75,0		•	170-260	100-150	B-01096
80,0		•	160-240	100-140	B-01105
85,0		•	150-220	90-130	B-01111
90,0		•	140-210	90-210	B-01127
95,0		•	130-200	80-110	B-01133
100,0		•	130-190	80-110	B-01149
110,0		•	115-	70-110	B-01155
120,0		•	100-160	65-95	B-01161

HM bestückt Zubehör



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Zentrierbohrer HSS-E 6 mm für Metall, Guss	Bis 55 mm Sägendurchmesser	B-01177
Zentrierbohrer HM 8 mm für GFK, Kunststoff, Eternit	Ab 60 mm Sägendurchmesser	B-01183
Zentrierbohrer HSS-E 6 mm für Metall, Guss	Bis 55 mm Sägendurchmesser	B-01199
Zentrierbohrer HM 8 mm für GFK, Kunststoff, Eternit	Ab 60 mm Sägendurchmesser	B-01208

HSS-BI-Metall

4-6 Zähne Komboverzahnung. Schnitttiefe max. 38mm. Zum Bohren in Stahl- und rostfreiem Stahl, Buntmetall, Kur Holz und Gipskarton. Ab einer Bohrtiefe von 1mm bitte unbedingt Drehzahlsempfehlung beachten und Schneidöl verwenden.



Ø (mm)	Bohrtiefe (mm)	min-1 Edelstahl	min-1 Holz (min ⁻¹)	min-1 Stahl (min ⁻¹)	min-1 Aluminium	min-1 Messing	Best.-Nr.
16	38	275	3000	550	825	730	P-34936
19	38	230	3000	460	690	600	P-34942
22	38	195	3000	390	585	520	P-34958
24	38	185	3000	370	555	495	P-34964
25	38	175	2700	350	525	470	P-34970
32	38	140	2400	275	410	380	P-34986
35	38	125	2400	250	375	330	P-34992
38	38	115	2400	230	345	300	P-35003
44	38	95	2100	195	295	260	P-35019
51	38	85	2000	170	255	230	P-35025
57	38	75	2000	150	225	200	P-35031
68	38	65	1800	130	195	170	P-35047
76	38	55	1800	115	170	150	P-35053
83	38	50	1500	105	155	140	P-35069
92	38	45	1200	95	135	120	P-35075
105	38	40	1000	80	120	110	P-35081
127	38	30	800	65	90	90	P-35097
152	38	25	800	55	75	75	P-35106

HSS-BI-Metall Zubehör



Bemerkung	Aufnahme	Passend für	Ø (mm)	Länge (mm)	Best.-Nr.
	Sechskant 9,5 mm	Lochsägen 14 - 30 mm			P-35156

HSS-BI-Metall Zubehör



Bemerkung	Aufnahme	Passend für	Ø (mm)	Länge (mm)	Best.-Nr.
	Sechskant 11,5 mm	Lochsägen 32 - 152 mm			P-35162
	SDS-PLUS	Lochsägen 32 - 152 mm			P-35184
Zentrierbohrer 85 mm			6,3	85,0	P-35209
Zentrierbohrer 102mm			6,3	101,0	P-35215

HSS-BI-Metall EZYCHANGE

Nur ein Schnellwechsel-Adapter für alle Durchmesser von 16-152mm. Dies erlaubt einen sehr schnellen, werkzeugsicheren Wechsel von Zentrierbohrer und Bohrkronen. Die Lochsäge besteht aus HSS-BI-Metall mit 8% Kobalt im Zusammenspiel mit einer innovativen Zahngeometrie. Dadurch werden eine lange Standzeit und eine hohe Schnittgeschwindigkeit in Metall, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff erzielt.



Ø (mm)	Bohrtiefe (mm)	min-1 Nichteisenme	min-1 Edelstahl	min-1 Holz (min ⁻¹)	min-1 Stahl (min ⁻¹)	min-1 Aluminium	Best.-Nr.
16	40	730	275	3000	530	825	B-11265
17	40	750	250	3000	500	750	B-31706
19	40	600	230	3000	460	690	B-11271
20	40	580	220	3000	440	673	B-11287
22	40	520	195	3000	390	585	B-11293
24	40	490	185	2700	370	550	B-11302
25	40	470	175	2700	350	525	B-11318
27	40	435	160	2700	325	485	B-31712
29	40	400	150	2700	300	450	B-11324
30	40	380	145	2400	285	425	B-11330
32	40	360	140	2400	275	410	B-11346
35	40	330	135	2400	260	390	B-11352
37	40	310	120	2400	240	355	B-31728
38	40	300	115	2400	230	345	B-11368
40	40	290	110	2100	220	330	B-16754
41	40	280	105	2100	210	315	B-11374
44	40	260	95	2100	195	295	B-11380
46	40	250	90	2100	185	280	B-31734
48	40	240	90	2100	180	270	B-11396
51	40	230	85	2000	170	255	B-11405
52	40	220	80	2000	165	245	B-31740
54	40	215	80	2000	160	240	B-18194
56	40	195	75	2000	155	230	B-31756
57	40	200	75	2000	150	225	B-11411
60	40	190	70	2000	140	220	B-11427
64	40	180	65	1850	135	205	B-11433
65	40	180	65	1850	130	200	B-16760
68	40	170	65	1800	130	190	B-11449
70	40	160	60	1800	125	185	B-11455
73	40	155	55	1800	120	170	B-31762
76	40	150	55	1800	115	170	B-11461
79	40	145	50	1600	110	160	B-31778
83	40	140	50	1500	105	155	B-11477
86	40	145	50	1600	110	160	B-31784
92	40	120	45	1200	90	140	B-11483
95	40	115	40	1000	85	130	B-31790
102	40	110	40	1000	85	130	B-11499

HSS-BI-Metall EZYCHANGE

Nur ein Schnellwechsel-Adapter für alle Durchmesser von 16-152mm. Dies erlaubt einen sehr schnellen, werkzeugsicheren Wechsel von Zentrierbohrer und Bohrkronen. Die Lochsäge besteht aus HSS-BI-Metall mit 8% Kobalt im Zusammenspiel mit einer innovativen Zahngeometrie. Dadurch werden eine lange Standzeit und eine hohe Schnittgeschwindigkeit in Metall, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff erzielt.



Ø (mm)	Bohrtiefe (mm)	min-1 Nichteisenmet.	min-1 Edelstahl	min-1 Holz (min ⁻¹)	min-1 Stahl (min ⁻¹)	min-1 Aluminium	Best.-Nr.
105	40	110	40	1000	80	120	B-11508
111	40	110	40	1000	80	125	B-31809
114	40	110	40	1000	80	125	B-31815
121	40	105	40	1000	80	125	B-31821
127	40	110	30	800	65	90	B-11514
140	40	100	30	800	70	100	B-31837
152	40	90	25	800	55	75	B-11520

HSS-BI-Metall EZYCHANGE Zubehör



Benennung	Ø (mm)	Bemerkung	Best.-Nr.
Ezychange Adapter incl. Zentrierbohrer	Für Lochsägen Ø14-152mm		B-11536
Zentrierbohrer HSS	HSS-G Zentrierbohrer		B-11542
Übergangsadapter	Übergangsadapter 14-30mm 3 Stk. / 32-152mm 3 Stk.	14-30 mm, 3Stk / 32-152 mm, 3Stk.	B-16271
Adapter SDS-PLUS		Ohne Zentrierbohrer	B-31902

Sortimente

HSS-BI-Metall



Inhalt	Best.-Nr.
BIM-Sortiment Sanitär: 19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 44mm, 57mm, Auswurfeder, 2xAufnahme mit Zentrierbohrer	D-16938
BIM-Sortiment Elektriker: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 51mm, 65mm, Auswurfeder, 2xAufnahme mit Zentrierbohrer	D-24898



Inhalt	Best.-Nr.
BIM-Sortiment Elektro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 51mm, 54mm, 57mm, 68mm, Adapter mit Zentrierbohrer (9,5/11mm), Auswurfstift	D-47282
BIM-Sortiment Sanitär: 19mm, 22mm, 25mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 68mm, 75mm, Adapter mit Zentrierbohrer (9,5/11mm), Auswurfstift	D-47298
BIM-Sortiment Allround/ Haustechnik: 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 32mm, 35mm, 37mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64mm, 68mm, 76mm, Adapter mit Zentrierbohrer (9,5/11mm), Auswurfstift	D-47307

HSS-BI-Metall EZYCHANGE

Sortiment im Alu-Koffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer.



Inhalt	Best.-Nr.
Installateur: 19, 22, 29, 38, 44, 57mm im Alukoffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer	B-11966



Inhalt	Best.-Nr.
Elektriker 1: 16, 20, 25, 32, 40, 51mm im Alukoffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer	B-11972

HSS-BI-Metall EZYCHANGE

Sortiment im Alu-Koffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer.



Inhalt	Best.-Nr.
Elektriker 2: 20, 25, 32, 40, 51, 65mm im Alukoffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer	B-11988



Inhalt	Best.-Nr.
Allround: 25, 32, 40, 51, 65, 68, 76mm im Alukoffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer	B-18188

Rühren

Rührer



Ø (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Abgangsseite	Mengen-empfehlung (kg)	Best.-Nr.
Adapter	60,0	5/8"-16UNF	M14		P-02325
Adapter	60,0	1/2"-20UNF	M14		P-22062
80	400	SW8		5-20	P-02331
90	400	SW8		6-10	P-02347
100	590	SW10		10-25	P-02353
100		M14		20-30	P-76766
100	590	M14		10-15	P-22028
120	590	M14		20-45	P-22012
120	590	M14		15-30	P-22056
140	590	M14		20-45	P-22040

Schrauber-Bits

Bithalter mit Dauermagnet



Aufnahme	Länge (mm)	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
1/4	60	•	•	•	•	•	•	•	1	P-05979
1/4	75						•		1	P-05985

Langschlitzeinsatz, 25mm, nach DIN 3126



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
0,6x4,5	•	•	•	•	•	•	•	10	P-06177
0,8x5,5	•	•	•	•	•	•	•	10	P-06199
1,0x5,5	•	•				•	•	10	P-06214
1,2x8,0	•	•				•	•	10	P-06242

Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 25mm, nach DIN 3126



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
PH1	•	•	•	•	•	•	•	10	P-06030
PH2	•	•	•	•	•	•	•	10	P-06052
PH2	•	•	•	•	•	•	•	50	P-06074
PH3	•	•				•	•	10	P-72263

Pozidriv Kreuzschlitzeinsatz, 25mm, nach DIN 3126



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
PZ1	•	•	•	•	•	•	•	10	P-06096
PZ2	•	•	•	•	•	•	•	10	P-06111
PZ3	•	•				•	•	10	P-06133
PZ2	•	•	•	•	•	•	•	50	P-72279

Innen-Torx-Einsatz, 25mm, nach DIN 3126



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
TX10	•	•	•	•	•	•	•	10	P-06323
TX15	•	•	•	•	•	•	•	10	P-06339
TX20	•	•	•	•	•	•	•	10	P-06345
TX25	•	•				•	•	10	P-06351
TX27	•	•				•	•	10	P-06367
TX30	•	•				•	•	10	P-06373
TX40	•	•				•	•	10	P-06389
TX15	•	•	•	•	•	•	•	50	P-72285
TX20	•	•	•	•	•	•	•	50	P-72291
TX25	•	•				•	•	50	P-72300
TX30	•	•				•	•	50	P-72322

Sechskanteinsatz, 25mm, nach DIN 3126



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
2,5	•	•	•	•	•	•	•	10	P-21369
3,0	•	•	•	•	•	•	•	10	P-21375
4,0	•	•	•	•	•	•	•	10	P-21381

Sechskanteinsatz, 25mm, nach DIN 3126



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
5,0	•	•				•	•	10	P-21397
6,0						•	•	10	P-21406
8,0						•	•	10	P-21412

Spezial-Bit INKRA, 25mm



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
PZ2	•	•	•	•	•	•	•	10	P-20622
PH2	•	•	•	•	•	•	•	10	P-20638

Langschlitzeinsatz, 50mm, nach DIN 3126



Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.
0,5x3,0	•	10	P-06155
0,6x3,5	•	10	P-06161
0,8x4,0	•	10	P-06183
1,0x5,5	•	10	P-06208
1,2x6,5	•	10	P-06220
1,2x8,0	•	10	P-06236

Pozidriv Kreuzschlitzeinsatz, 50mm, nach DIN 3126



Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.
PZ1	•	10	P-06105
PZ2	•	10	P-06127
PZ3	•	10	P-06149

Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 50mm, nach DIN 3126



Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.
PH1	•	10	P-06046
PH2	•	10	P-06068
PH3	•	10	P-06080

Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 50mm, Doppelbit

Größe	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
2 x PH2	65	10	784203-1
2 x PH2	50	1	784244-7
1 x Schlitz / 1 x PH2	45	10	784637-8
2 x PH2	75	10	P-20781
2 x PH2	45	3	P-20806
2 x PH3	45	3	P-20812

Innen-Torx-Einsatz, 50mm, nach DIN 3126



Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.
TX10	•	3	P-72590
TX15	•	3	P-72609
TX20	•	3	P-72615
TX25	•	3	P-72621

Innen-Torx-Einsatz, 50mm, nach DIN 3126



Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.
TX27	•	3	P-72637
TX30	•	3	P-72643
TX40	•	3	P-72659
TX10	•	10	P-72665
TX15	•	10	P-72671
TX20	•	10	P-72687
TX25	•	10	P-72693
TX27	•	10	P-72702
TX30	•	10	P-72718
TX40	•	10	P-72724

Torsions-Doppelbit PH2 85mm



Größe	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
PH2	85	3	B-12326

Bithalter



Länge (mm)	Aufnahme	Best.-Nr.
60	1/4	P-54075

Diamant-Langschlitzeinsatz, 25mm



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
4,5	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38554
6,5	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38560

Diamant-Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 25mm



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
PH1	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38576
PH2	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38582
PH3	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38598

Diamant-Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 50mm



Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.
PH1	•	3	P-38607
PH2	•	3	P-38613
PH3	•	3	P-38629

Diamant-Pozidriv Kreuzschlitzeinsatz, 25mm



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
PZ1	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38635
PZ2	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38641
PZ3	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38657

Diamant-Pozidriv Kreuzschlitzeinsatz, 50mm



Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.
PZ1	•	3	P-38663
PZ2	•	3	P-38679
PZ3	•	3	P-38685

Diamant-Innen-Torx-Einsatz, 25mm



Größe	Modell 6822	Modell FS4000	Modell FS2300	Modell FS4300	Modell FS6300	Modell FS2500	Modell 6807	VPE	Best.-Nr.
TX10	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38691
TX15	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38700
TX20	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38716
TX25	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38722
TX30	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38738
TX40	•	•	•	•	•	•	•	3	P-38744

Gurtschrauben

Schnellbauschraube Feingewinde



Ø (mm)	Länge (mm)	Beschichtung	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.
3,9	25	Phosphatiert	PH2	1000	P-04117
3,9	35	Phosphatiert	PH2	1000	P-04123
3,9	45	Phosphatiert	PH2	1000	P-31463
3,9	55	Phosphatiert	PH2	1000	P-31479
3,9	30	Phosphatiert	PH2	1000	P-31712

Schnellbauschraube mit Fräsrippe



Ø (mm)	Länge (mm)	Beschichtung	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.
3,9	41	Phosphatiert	PH2	1000	P-04139
3,9	55	Phosphatiert	PH2	1000	P-13546
3,9	35	Phosphatiert	PH2	1000	P-24832
3,9	30	Phosphatiert	PH2	1000	P-35221

Faserplattenschraube mit Fräsrippe

Faserplattenschrauben mit Fräsrippen, phosphatiert, Feingewinde, geölt. Für Faserplatten (Fermacell) auf Unterkonstruktion aus Holz oder Profilen aus Stahlblech bis 0,7mm Stärke.



Ø (mm)	Länge (mm)	Beschichtung	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.
3,9	30	Phosphatiert	PH2	1000	P-04145
3,9	45	Phosphatiert	PH2	1000	P-31382

Schnellbauschraube mit Bohrspitze

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert, geölt. Für Gipskartonplatten nach DIN18180 auf Unterkonstruktion Profilen aus Stahlblech 0,7-2,25mm Stärke.



Ø (mm)	Länge (mm)	Beschichtung	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.
3,9	35	Phosphatiert	PH2	1000	P-04151

Holzbauschraube mit Vierkantnagelspitze

Holzbauschrauben mit Vierkantnagelspitze, gelb verzinkt, Doppelgangteigewinde. Für Holz auf Holz bzw. Faserplatte.



Ø (mm)	Länge (mm)	Beschichtung	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.
4,2	40	Gelb verzinkt	PH2	1000	P-04167
4,2	55	Gelb verzinkt	PH2	1000	P-13530

Spanlattenschraube Vollgewinde

Spanlattenschrauben, gelb verzinkt, Vollgewinde. Für Spanplatten auf Holzunterkonstruktion.

Ø (mm)	Länge (mm)	Beschichtung	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.
4,0	30	Gelb verzinkt	PZ2	1000	P-31407

Spanlattenschraube Teilgewinde

Spanlattenschrauben, gelb verzinkt, Teilgewinde. Für Spanplatten auf Holzunterkonstruktion.

Ø (mm)	Länge (mm)	Beschichtung	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.
4,0	35	Gelb verzinkt	PZ2	1000	P-31413
4,0	40	Gelb verzinkt	PZ2	1000	P-31429

Spanlattenschraube Senkkopf V2A

Spanlattenschrauben, Edelstahl A2, rostfrei, Vollgewinde mit Senkkopf. Für Spanplatten auf Holzunterkonstruktion.



Ø (mm)	Länge (mm)	Beschichtung	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.
4,0	35	Edelstahl	PZ2	1000	P-31441
4,0	40	Edelstahl	PZ2	1000	P-31457

Spanlattenschraube Senkkopf

Spanlattenschrauben, gelb verzinkt mit Senkkopf, Teilgewinde. Für Spanplatten auf Holzunterkonstruktion.

Ø (mm)	Länge (mm)	Beschichtung	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.
4,5	75	Gelb verzinkt	PZ2	1000	P-13225

Magazinschrauber

Griffverlängerung



Modelle	Länge (mm)	Best.-Nr.
6833/6834/6836	600-700	192501-3
BFR440RFE/BFR540RFE/BFR750RFE/ BFR550RFE/6842/6843/6844	600-700	194500-1

Schraubvorsätze



Modelle	Benennung	Ø (mm)	VPE	Best.-Nr.
BFR440RFE	Vorsatz	5	1	125537-7
6830/6831DWA	Vorsatz	6	1	182857-2
6832	Vorsatz	6	1	188319-8
6833/6836/6835DWD	Vorsatz	5	1	194382-1
6834	Vorsatz	5	1	194383-9
6844/BFR750RFE	Vorsatz	5	1	194545-9

Schraubvorsätze



Modelle	Benennung	Ø (mm)	VPE	Best.-Nr.
6842/6843/ BFR540RFE	Vorsatz	5	1	195184-8

Schnellbauschrauber

Steckschlüsseinsätze



SW (SW)	Länge (mm)	Aufnahme	Modell FS2500	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.
8mm	65	1/4	•		1	784415-6
3/8"	65	1/4	•		1	784802-9
1/4"	65	1/4	•		1	784803-7
5/16"	65	1/4	•		1	784804-5
10 mm	65	1/4	•		1	784806-1
1/4"	65	1/4		•	1	P-05991
10 mm	65	1/4		•	1	P-06002
3/8"	65	1/4		•	1	P-06018
5/16"	65	1/4		•	1	P-06024
3/8"	55	1/4		•	1	P-06264
5,5 mm	55	1/4		•	1	P-06270
7,0 mm	55	1/4		•	1	P-06286
8,0 mm	55	1/4		•	1	P-06292
10,0 mm	55	1/4		•	1	P-06301
13 mm	55	1/4		•	1	P-06317

Torsions-Bits

Torsion Einsatz nach DIN 3126 Form C



Größe	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
PH1	25	2	B-28329
PH2	25	2	B-28335
PH3	25	2	B-28341
PH2	25	5	B-28357
TX10	25	2	B-28391
TX15	25	2	B-28400
TX20	25	2	B-28416
TX25	25	2	B-28422
TX30	25	2	B-28438
PZ1	25	2	B-28444
PZ2	25	2	B-28450
PZ3	25	2	B-28466
PZ2	25	5	B-28472

Torsion Einsatz nach DIN 3126 Form E



Größe	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
PH1	50	2	B-28167
PH2	50	2	B-28173
PH3	50	2	B-28189
TX10	50	2	B-28226

Torsion Einsatz nach DIN 3126 Form E



Größe	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
TX15	50	2	B-28232
TX20	50	2	B-28248
TX25	50	2	B-28254
TX30	50	2	B-28260
PZ1	50	2	B-28276
PZ2	50	2	B-28282
PZ3	50	2	B-28298

Torsion Einsatz Spezial

Mit extra hoher Passgenauigkeit. Kein Verwackeln der Schraube auch bei spitzwinkligen Verschraubungen.



Größe	Länge (mm)	Metall	Holz	Magnetisch	VPE	Best.-Nr.
PH2	50		•	•	2	B-28307
PH2	50	•		•	2	B-28313
PH2	25		•		2	B-28488
PH2	25		•		5	B-28494
PH2	25	•			2	B-28503
PH2	25	•			5	B-28519

Torsion Bithalter



Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
71	1	B-28531

Torsion Steckschlüssel mit Haltering



SW (SW)	Aufnahme	Tiefe (mm)	VPE	Best.-Nr.
3/8"	1/4	10	1	B-28575
10	1/4	10	1	B-28581

Sortimente



Inhalt	Best.-Nr.
Je 1 Bit PZ1-PZ3, PH1-PH3, TX15, TX20, TX25, TX30 und 1 x Ultra-Mag Bithalter	B-30754

Steckschlüssel

Aussenvierkant 1/2"



SW (SW)	Gewindegröße	Länge (mm)	Aufnahme	Best.-Nr.
13	M8	38	1/2	134825-1
13	M8	52	1/2	134827-7
16		38	1/2	B-10506
17	M10	38	1/2	134829-3
17	M10	52	1/2	134830-8
19	M12	38	1/2	134831-6

Aussenvierkant 1/2"



SW (SW)	Gewindegröße	Länge (mm)	Aufnahme	Best.-Nr.
19	M12	52	1/2	134832-4
22	M14	52	1/2	134834-0
22	M14	38	1/2	134851-0
24	M16	52	1/2	134836-6
24	M16	45	1/2	134841-3
27	M18	50	1/2	134844-7
27	M18	75	1/2	134845-5
30	M20	50	1/2	134846-3
30	M20	78	1/2	134847-1
32	M22	50	1/2	134848-9
32	M22	78	1/2	134849-7

Aussenvierkant 1/2" Zubehör

Benennung	Best.-Nr.
O-Ring 26	213405-7
Sicherungsstift 4	268057-9

Aussenvierkant 3/4"



SW (SW)	Gewindegröße	Länge (mm)	Aufnahme	Best.-Nr.
17	M10	50	3/4	A-85494
17	M10	95	3/4	A-85503
19	M12	50	3/4	A-85519
19	M12	95	3/4	A-85525
21		52	3/4	A-85531
22	M14	52	3/4	A-85553
22	M14	95	3/4	A-85569
24	M16	52	3/4	A-85575
24	M16	95	3/4	A-85581
26	M16	52	3/4	134853-6
26	M16	95	3/4	134854-4
27	M18	52	3/4	134855-2
27	M18	95	3/4	134856-0
30	M20	52	3/4	134857-8
30	M20	95	3/4	134858-6
32	M22	95	3/4	134859-4
32	M22	52	3/4	134871-4
35		56	3/4	134860-9
35		95	3/4	134861-7
36	M24	59	3/4	134862-5
36	M24	95	3/4	134863-3

Aussenvierkant 3/4" Zubehör

Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
O-Ring 32	Für SW17 - SW26	213468-3
O-Ring 36	Für SW26 - SW36	213506-1
Sicherungsstift 4		256282-4

Aussenvierkant 1"



Aufnahme	SW (SW)	Gewindegröße	Länge (mm)	Best.-Nr.
1	36	M24	80	134865-9
1	41	M27	80	134872-2

Aussenvierkant 1" Zubehör

Benennung	Best.-Nr.
O-Ring 44	213570-2
Sicherungsstift 5	256284-0

Innensechskantaufnahme 1/4"



SW (SW)	Länge (mm)	Aufnahme	Best.-Nr.
13 mm	55	1/4	P-06317
17	55	1/4	P-38548

Schraubeinsätze Schlagschrauber

Verlängerungen



Aufnahme	Länge (mm)	Best.-Nr.
1	200	134870-6
1/2	100	134874-8
3/4	100	134997-2

Gelenkstücke



Aufnahme	Länge (mm)	Best.-Nr.
1/2	84	134877-2
3/4	105	134998-0
Verbindungsstift für Gelenkstück 3/4"		323836-3

Bit-Adapter



Länge (mm)	Aufnahme	Abgangsseite	Best.-Nr.
50	1/2	1/4"	134873-0
50	1/2	1/4"	P-05941
55	3/8	1/4"	P-05963

Bit-Adapter Zubehör

Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
O-Ring 28	zu P-05941	P-21559
Sicherungsstift 3	zu P-05941	P-21565

Sonstiges Zubehör Schlagschrauber



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Tiefenanschlag	Passend für alle Makita Schlagschrauber mit 28,5mm Flansch	194281-7

Trennscheiben 115 / 125 mm

Stahl



Ø (mm)	Stärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
115	2,5	5	P-05739
125	2,5	5	P-05745
150	3,0	5	P-05751
125	1,0	5	P-53023

Stein



Ø (mm)	Stärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
115	3,0	5	P-05789
125	3,0	5	P-05795
150	3,0	5	P-05804

Trennscheibe Ultra-Dünn

Stahl



Ø (mm)	Stärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
115	1,0	10	P-35461-10
125	1,0	10	P-35477-10

Edelstahl



Ø (mm)	Stärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
115	1,0	10	P-40032-10
125	1,0	10	P-40048-10
125	1,0	10	P-53045

Aluminium



Ø (mm)	Stärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
115	1,0	10	P-40010-10
125	1,5	10	P-40026-10

Stein



Ø (mm)	Stärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
115	1,5	10	P-40054-10
125	1,5	10	P-40060-10

Schruppscheiben

Stahl



Ø (mm)	Stärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
115	6	100	741471-9
125	6	100	A-80933
115	6	5	P-05832
125	6	5	P-05848
150	6	5	P-05854

Edelstahl

Ø (mm)	Stärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
125	6	100	A-80656

Fiberscheiben



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
115	K24	5	P-00860
115	K40	5	P-00882
115	K60	5	P-00907
115	K80	5	P-00913
125	K24	5	P-00957
125	K40	5	P-00979
125	K60	5	P-00985
125	K80	5	P-00991
150	K24	5	P-21515
150	K40	5	P-21521
150	K60	5	P-21537
150	K80	5	P-21543

Vliesscheiben



Ø (mm)	Stärke (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
115	12	K180	1	A-81044
125	12	K180	1	A-81072
100		Reinigungsvlies	1	A-88799

Aluminum-Oxid

Abgewinkelte Scheibe



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
115	A40	1	D-27034
115	A60	1	D-27040
115	A80	1	D-27056
115	A120	1	D-27062
125	A40	1	D-27084
125	A60	1	D-27090
125	A80	1	D-27109
125	A120	1	D-27115

Zirkonia-Aluminium

Abgewinkelte Scheibe



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
115	Z40	1	D-27436
115	Z60	1	D-27442
115	Z80	1	D-27458
115	Z120	1	D-27464
125	Z40	1	D-27486
125	Z60	1	D-27492
125	Z80	1	D-27501
125	Z120	1	D-27517

Keramik-Aluminium-Oxid

Flache Scheibe



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
115	CE40	1	D-28450
115	CE60	1	D-28466
115	CE80	1	D-28472
115	CE120	1	D-28488
125	CE40	1	D-28494
125	CE60	1	D-28503
125	CE80	1	D-28519
125	CE120	1	D-28525

Abgewinkelte Scheibe



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
115	CE40	1	D-28298
115	CE60	1	D-28307
115	CE80	1	D-28313
115	CE120	1	D-28329
125	CE40	1	D-28335
125	CE60	1	D-28341
125	CE80	1	D-28357

Abgewinkelte Scheibe



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
125	CE120	1	D-28363

Silikon-Carbid

Flache Scheibe



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
115	C40	1	D-28036
115	C60	1	D-28042
115	C80	1	D-28058
115	C120	1	D-28064
125	C40	1	D-28086
125	C60	1	D-28092
125	C80	1	D-28101
125	C120	1	D-28117

Stahldrahtbürsten

Messing-Stahldrahttopfbürsten



Ø (mm)	Anschlußgewinde	VPE	Best.-Nr.
60	M14	1	D-39746
75	M14	1	D-39768
90	M14	1	D-39780
100	M14	1	D-39805

Stahldraht-Kegelbürsten



Ø (mm)	Anschlußgewinde	VPE	Best.-Nr.
100	M14	1	D-39827
115	M14	1	D-39849

Stahldraht-Rundbürste gezopft



Ø (mm)	Anschlußgewinde	VPE	Best.-Nr.
100	M14	1	D-39861
115	M14	1	D-39883

Schutzhauben

Absaughauben



Ø (mm)	Anwendung	VPE	Best.-Nr.
115/125	Absaughaube + Absaugstutzen für schiebenden Schnitt in Verbindung mit einer Diamantscheibe	1	193794-5
115/125	Absaughaube + Absaugstutzen zum Schleifen von Betonoberflächen in Verbindung mit Diamantschleiftopf	1	195239-9

Trennen

Verdrehsichere Schutzhauben: • Gemäß der Sicherheitsnormung muss die Schutzhaube nach einem Bruch der Tre festgelegte Anforderungen an die Verdrehsicherheit erfüllen. Nur die Verwendung der Original- Schutzhaube gewäh geforderte Sicherheit gegen herumgeschleuderte Scheibenteile. • Schutzhauben für Trennscheiben Bei der Verwen Trennscheiben (ausgenommen Diamanttrennscheiben) sind nur beidseitig abgedeckte Schutzhauben zulässig.



Modelle	Ø (mm)	Anwendung	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.
GA5021	125	Schutzhaube zum Trennen beidseitig abgedeckt speziell zur Arbeit mit Kunstharz gebundenen Trennscheiben	nicht verdrehsicher	1	122641-3
9554NB / 9557NB / 9564H / GA4530 / 9561CR / 9561CVR	115	Schutzhaube zum Trennen beidseitig abgedeckt speziell zur Arbeit mit Kunstharz gebundenen Trennscheiben	verdrehsicher	1	122910-2
GA5030 / GA5034 / 9562CR / 9562CVR / 9565CR / 9565CVR / 9565PC / 9565PCV / 9558NB	125	Schutzhaube zum Trennen beidseitig abgedeckt speziell zur Arbeit mit Kunstharz gebundenen Trennscheiben	verdrehsicher	1	122911-0
9503BH	115	Schutzhaube zum Trennen beidseitig abgedeckt speziell zur Arbeit mit Kunstharz gebundenen Trennscheiben	nicht verdrehsicher	1	134274-2
9566CVR / GA6021 / GA6021CF	150	Schutzhaube zum Trennen beidseitig abgedeckt speziell zur Arbeit mit Kunstharz gebundenen Trennscheiben	verdrehsicher	1	165486-6

Schruppen



Modelle	Ø (mm)	Bemerkung	Schutzhauben- verstellung	VPE	Best.-Nr.
9554NB/ 9557NB/ 9564H/ GA4530/ 9561CR/ 9561CVR	115	verdrehssicher	Standard	1	122886-3
GA5030/ GA5034/ 9562CR/ 9562CVR/ 9565CR/ 9565CVR/ 9565PC/ 9565PCV/ 9558NB	125	verdrehssicher	Standard	1	122887-1
9566CVR/ GA6021/ GA6021CF	150	verdrehssicher	Standard	1	122888-9
9554NB/ 9557NB/ 9564H/ GA4530/ 9561CR/ 9561CVR	115	verdrehssicher	werkzeuglos	1	122894-4
GA5030/ GA5034/ 9562CR/ 9562CVR/ 9565CR/ 9565CVR/ 9565PC/ 9565PCV/ 9558NB	125	verdrehssicher	werkzeuglos	1	122895-2
9566CVR/ GA6021/ GA6021CF	150	verdrehssicher	werkzeuglos	1	122896-0
9016B	150	nicht verdrehssicher	Standard	1	134961-3
9566CVR/ GA6021/ GA6021CF	150	nicht verdrehssicher	werkzeuglos	1	135110-5
9566CVR/ GA6021/ GA6021CF	150	nicht verdrehssicher	Standard	1	135192-7
GA5030/ GA5034/ 9562CR/ 9562CVR/ 9565CR/ 9565CVR/ 9565PC/ 9565PCV/ 9558NB	125	nicht verdrehssicher	Standard	1	135202-0
9554NB/ 9557NB/ 9564H/ GA4530/ 9561CR/ 9561CVR	115	nicht verdrehssicher	Standard	1	165053-7
9015B	125	nicht verdrehssicher	Standard	1	165055-3

Seitengriffe

Antivibration



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
9561CR/9561CVR/9562CR/9562CVR/ 9565CR/9565CVR/9565PC01/9565PCV01/ 9566CVR/9565CLR	AVT Seitengriff	162258-0

115 / 125 / 150mm Durchmesser

Flansche und Spannmuttern



Benennung	VPE	Best.-Nr.
Superflansch. Durch den Superflansch lässt sich der Scheibenwechsel mit ca. 70% weniger Kraftaufwand durchführen.	1	192227-7
S-Mutter. Die S-Mutter funktioniert wie eine außen liegende Rutschkupplung. Sie verhindert das Blockieren des Werkzeuges.	1	192567-3
Spannflansch	1	224415-9
Flanschmutter	1	224554-5

Schleifteller



Benennung	Ø (mm)	Anschlußgewinde	VPE	Best.-Nr.
Schleifteller	125	M14	1	743060-6
Schleifteller elastisch	115	M14	1	P-05882
Schleifteller elastisch	125	M14	1	P-05898
Schleifteller elastisch	150	M14	1	P-05907

Sonstiges

Schutzgitter



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
Für Makpower Serie (9562C bis 9566CV)	Schutzgitter-Set	193903-6
9564PCV/9565PCV/9566PCV	Schutzgitter-Set	195446-4

Stirnlochschlüssel



Abmessung	Länge (mm)	VPE	Best.-Nr.
35,0mm	230	1	782407-9

Trennscheiben 180/230 mm

Stahl



Ø (mm)	Stärke (mm)	Metall	Edel-stahl	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	VPE	Best.-Nr.
230	1,9		•	6600	3	B-12273
180	2,5	•		8500	5	P-05767
230	2,5	•		6600	5	P-05773

Stein



Ø (mm)	Stärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
180	3,0	5	P-05810
230	3,0	5	P-05826

Schruppscheiben 180 / 230 mm

Stahl



Ø (mm)	Stärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
180	6,0	5	P-05860
230	6,0	5	P-05876

180 / 230mm Durchmesser

Fiberscheiben



Ø (mm)	Körnung	9227CB	SA7000C	PV7000C / GV7000C	VPE	Best.-Nr.
180	K24	•	•	•	5	P-01030
180	K40	•	•	•	5	P-01052
180	K60	•	•	•	5	P-01074
180	K80	•	•	•	5	P-01080

Schleifteller



Ø (mm)	9227CB	SA7000C	PV7000C / GV7000C	VPE	Best.-Nr.
180	•	•	•	1	P-05913

Aluminium-Oxid

Abgewinkelte Scheibe



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
180	A40	1	D-27137
180	A60	1	D-27143
180	A80	1	D-27159
180	A120	1	D-27165

Zirkonia-Aluminium

Abgewinkelte Scheibe



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
180	Z40	1	D-27539
180	Z60	1	D-27545
180	Z80	1	D-27551
180	Z120	1	D-27567

Keramik-Aluminium-Oxid

Abgewinkelte Scheibe



Ø (mm)	Körnung	Zähne-zahl	Best.-Nr.
180	CE40	1	D-28379
180	CE60	1	D-28385
180	CE80	1	D-28391
180	CE120	1	D-28400

Flache Scheibe



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
180	CE40F	1	D-28531
180	CE60F	1	D-28547
180	CE80F	1	D-28553
180	CE120F	1	D-28569

Silikon-Carbid

Flache Scheibe



Ø (mm)	Körnung	VPE	Best.-Nr.
180	C40	1	D-28139
180	C60	1	D-28145
180	C80	1	D-28151
180	C120	1	D-28167

Stahldrahtbürsten

Stahldraht-Topfbürsten



Modelle	Ø (mm)	Aufnahme	Drahtdurchmesser (mm)	VPE	Best.-Nr.
180/230mm	100	M14	0,5	1	P-04472

Stahldraht-Kegelbürsten



Modelle	Ø (mm)	Aufnahme	Drahtdurchmesser (mm)	VPE	Best.-Nr.
180/230mm	100	M14	0,5	1	P-04494

Schutzhauben

Absaughauben



Ø (mm)	Best.-Nr.
180/230	194044-1
180	195385-8

Trennen

Verdrehsichere Schutzhauben: • Gemäß der Sicherheitsnormung muss die Schutzhaube nach einem Bruch der Tre festgelegte Anforderungen an die Verdrehsicherheit erfüllen. Nur die Verwendung der Original- Schutzhaube gewäh geforderte Sicherheit gegen herumgeschleuderte Scheibenteile. • Schutzhauben für Trennscheiben Bei der Verwen Trennscheiben (ausgenommen Diamanttrennscheiben) sind nur beidseitig abgedeckte Schutzhauben zulässig.



Ø (mm)	VPE	Best.-Nr.
230	1	122913-6

Schruppen



Modelle	Ø (mm)	Schutzhauben-verstellung	Best.-Nr.
GA7020RF/GA7030RF01/ GA7040RF01/GA7012CF	180	werkzeuglos	122846-5
GA9020RF/GA9030RF/ GA9040RF/GA9012CF	230	werkzeuglos	122847-3
GA7020RF/GA7030RF01/ GA7040RF01/GA7012CF	180	Standard	122889-7
GA9020RF/GA9030RF/ GA9040RF/GA9012CF	230	Standard	154672-4

180 / 230mm Durchmesser

Flansche und Spannmuttern



Benennung	VPE	Best.-Nr.
Superflansch. Durch den Superflansch lässt sich der Scheibenwechsel mit ca. 70% weniger Kraftaufwand durchführen.	1	192227-7
S-Mutter. Die S-Mutter funktioniert wie eine außen liegende Rutschkupplung. Sie verhindert das Blockieren des Werkzeuges.	1	192567-3
Ezynut	1	195354-9
Spannflansch	1	224415-9

Seitengriffe

Antivibration



Modelle	Anschlußgewinde	Best.-Nr.
GA7030RF/GA7040RF/GA9030RF/GA9040RF	M14	162264-5

Seitengriffe

Modelle	Benennung	Best.-Nr.
GA7012CF/GA7020RF/GA9012CF/GA9020RF/SA7000C	Seitengriff (E-Teil)	152539-0

Sonstiges

Schutzgitter



Modelle	Best.-Nr.
GA7010C	193956-5
GA7020, GA9020, GA7030, GA7040, GA9030, GA9040	194289-1

Stirnlochschlüssel



Länge (mm)	Abmessung	VPE	Best.-Nr.
230	35,0mm	1	782407-9

quasar

Universal Premium 3D Diamantgitter-Scheibe für den professionellen Einsatz. Dank „Stealth-Technologie“ weniger Vibration und niedrigere Geräuschemission.

comet

Semi-professionelle Diamant-scheibe. 3D Diamantgitter-Technologie. Optional mit „Stealth-Technologie“ lieferbar. Zusätzliche Kühllöcher.

neutron

Mit 3D-Diamantgitter-Segment. Erhältlich als Rapid- oder Enduro-Segment. Für schnellen Schnitt und lange Lebensdauer.

diamak

„Economy“ Klasse mit Laser-geschweißten Segmenten. Für allgemeine Leichtbaustoffe. Auch für Benzin-Trennschleifer geeignet.

STEALTH-Technik

Eine neuartige Technik der Laminierung reduziert deutlich unerwünschte Schwingungen und sorgt für einen ruhigeren Lauf. Geräuschemissionen werden erheblich reduziert.




3D Diamantgitter-Technologie für unvergleichliche Performance

Eine geordnete, dreidimensionale Anordnung der Diamanten im Segment steigert Standzeit und Geschwindigkeit um mindestens 30 %!



3D DIAMOND GRID



Schnellere Schnitte und längere Lebensdauer

Für alle Fälle gut gerüstet. Aggressive Segmente in „M“-Form mit bis zu 12 mm Höhe, für besonders schnelle Schnitte, bieten z. B.: Quasar und Comet-Scheiben in der „Rapid“-Ausführung.

Neuartige, lasergeschweißte Segmente sorgen für weniger Staubentwicklung und verlängern die Standzeiten der Diamanten im Segment beträchtlich. Die Lebensdauer des Werkzeugs wird erheblich verlängert.

**diamak****comet****quasar****neutron**

QUASAR

QUASAR STEALTH

Quasar Stealth - Ruhiger Lauf durch Vibrationskontrolle, hohe Standzeit, geringe Schnittgeräusche. Für den universellen Einsatz, schneidet nahezu jedes Material.



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
230	22,23	12	6650	B-12712
300	20	12	6360	B-13459
300	25,4	12	6360	B-17588
350	25,4	12	5460	B-13465
400	25,4	12	4770	B-13471

QUASAR COOL

Quasar Cool - Reduzierte Vibration, hohe Standzeit für sehr saubere Schnitte. Für den universellen Einsatz, schneidet jedes Material.



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
115	22,23	12	13000	B-12681
125	22,23	12	12400	B-12697
230	22,23	12	6860	B-12706
300	20	12	6360	B-13421
300	25,4	12	6360	B-17572
350	25,4	12	5460	B-13437
400	25,4	12	4770	B-13443

COMET

COMET STEALTH ENDURO

Comet Stealth Enduro - Geräuschreduziert mit langer Lebensdauer Beton, mittel und harter Ziegel, Dachziegel, Ton



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
230	22,23	10	6860	B-12756
300	20	10	6360	B-13518
300	25,4	10	6360	B-17603
350	25,4	10	5460	B-13524
400	25,4	10	4770	B-13530

COMET COOL ENDURO

Comet Cool Enduro - Mit langer Lebensdauer Beton, weicher Ziegel, Schiefer, Zementziegel, Kalksandstein



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
115	22,2	10	13000	B-12728
125	22,23	10	12400	B-12734
230	22,23	10	6860	B-12740
300	20	10	6360	B-13487
300	25,4	10	6360	B-17594
350	25,4	10	5460	B-13493
400	25,4	10	4770	B-13502

COMET STEALTH RAPIDE

Comet Stealth Rapide - Sehr schnelle Schnitte Beton, mittlerer und harter Ziegel, Marmor, Zementziegel, Schiefer, Zementrohre



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
230	22,23	10	6860	B-12893
300	20	10	6360	B-13574
300	25,4	10	6360	B-17625
350	25,4	10	5460	B-13580
400	25,4	10	4770	B-13596

COMET COOL RAPIDE

Comet Cool Rapide - Sehr schnelle Schnitte Beton, weicher Ziegel, Schiefer, Zementziegel, Kalksandstein



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
115	22,23	10	13000	B-12762
125	22,23	10	12400	B-12778
230	22,23	10	6860	B-12784
300	20	10	6360	B-13546
300	25,4	10	6360	B-17619
350	25,4	10	5460	B-13552
400	25,4	10	4770	B-13568

COMET TURBO RIM

Comet Turbo Rim - Sehr schnelle Schnitte für harte Materialien Beton, Granit, Kalksandstein, Zementziegel, Schiefer, Pflasterstein, Naturstein



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
115	22,23	7	13000	B-12980
125	22,23/20	7	12400	B-12996
150	22,23/20	7	10180	B-13007
180	22,23	7	8500	B-13013
230	22,23	8	6860	B-13035

COMET CONTINUOS RIM

Comet Continuos Rim - Sehr schnelle und präzise Schnitte für harte Materialien Keramik, Porzellan, Wand- und Boden aus Marmor oder Schiefer



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
80	15	5	19100	B-13063
115	22,23	5	13000	B-13085
125	22,23	5	12400	B-13091

COMET MÖRTELFUGE

Comet Mörtelfuge Mörtel, weicher Ziegel, allgemeines Baustellenmaterial



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Stärke (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
100	22,23	6,5	6,4	16000	B-13231
115	22,23	6,5	6,4	13000	B-13247
125	22,23	6,5	6,4	12400	B-13253

COMET ASPHALT

Comet Asphalt Asphalt, Kalksandstein, Bodenfliesen, Frischbeton, allgemeine Baustellenmaterialien



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
300	20	10	6360	B-13269
350	25,4/20	10	5460	B-13275

NEUTRON

NEUTRON ENDURO

Neutron Enduro - mit langer Lebensdauer Beton, weicher Ziegel, Dachziegel, Zementziegel, Kalksandstein



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
115	22,23	10	13000	B-12902
125	22,23	10	12400	B-12918
230	22,23	10	6860	B-12930
300	20	10	6360	B-13605
300	25,4	10	6360	B-17631
350	25,4	10	5460	B-13611
400	25,4	10	4770	B-13627

NEUTRON RAPIDE

Neutron Rapide - sehr schnelle Schnitte Beton, weicher Ziegel, Dachziegel, Zementziegel, Kalksandstein



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
300	25,4	10	6360	B-17647

Diamantscheiben

DIAMAK

Diamak segmentiert Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
115	22,23	7	13000	P-34665
125	22,23/20	7	12400	P-45761
230	22,23	7	6860	P-44155

Diamantschleifscheiben



Ø (mm)	Körnung	Farbe Klett	Best.-Nr.
100	Schleifteller - Klett		743080-0
100	50	Blau	D-15584
100	100	Gelb	D-15590
100	200	Orange	D-15609
100	400	Rot	D-15615
100	800	Dunkelgrün	D-15621
100	1500	Hellgrün	D-15637
100	3000	Braun	D-15643
100	Polieren	Grün	D-15659

Schleifringe

Schleifring Polieren

Ø (mm)	Anwendung	Markierung	Best.-Nr.
100	Granit	C	P-52146
100	Marmor	PM	P-52358

Schleifring Nassschleifen

Schleifring Magnesit



Ø (mm)	Körnung	Anwendung	Markierung	Best.-Nr.
100	120	Granit	grün, weich	P-50083
100	220	Granit	grün, weich	P-50099
100	400	Granit	grün, weich	P-50108
100	600	Granit	grün, weich	P-50114
100	800	Granit	grün, weich	P-52130
100	60	Granit	grün, weich	P-52825

Schleifring Trockenschleifen

Schleifring Bakelit



Ø (mm)	Körnung	Anwendung	Markierung	Best.-Nr.
100	36	Granit, Marmor	rot, hart	P-50136
100	60	Granit, Marmor	rot, hart	P-50142
100	120	Granit, Marmor	rot, hart	P-50158
100	220	Granit, Marmor	rot, hart	P-52152
100	320	Granit, Marmor	rot, hart	P-52168

Schleifring Zubehör



Benennung	Ø (mm)	Anschlußgewinde	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
Schleifringteller	100	M14	4000	P-50077

Diamantscheiben

Diamantschleiftöpfe

Makita Diamantschleifscheiben für Trockenschliff



Modelle	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Segmentbreite (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
PC1100	110	15	5,4	13	13900	792289-1
PC1100	110	15	4,0	13	13900	A-07369

Diamantschleiftöpfe

Makita Diamantschleifscheiben für Trockenschliff



Modelle	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Segmentbreite (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
PC1100	110	15	4,0	13	13900	A-86321
PC5001C	125	22,23	4,0	13	12200	B-12289
PC5001C	125	22,23	4,0	9	12200	B-12295

Schleifstifte

Zylindrisch



Modelle	Ø (mm)	Schaft	Körnung	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	VPE	Best.-Nr.
BGD800 /906/GD0600/ GD0602/ GD0800C/ GD0810C	19	6	60	42000	1	741614-3

Konisch



Modelle	Ø (mm)	Schaft	Körnung	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	VPE	Best.-Nr.
BGD800/906/ GD0600/ GD0602/ GD0800C/ GD0810C	19	6	60	30000	1	741615-1

Gradschleifer

Spannzangen komplett



Modelle	Schaft	VPE	Best.-Nr.
GB801	8mm	1	192988-9
GD0800C/GD0810C	3mm	1	193011-3
GD0800C	6mm	1	193012-1
GD0602/GD0800C/GD0810C	1/4"	1	193143-6
GD0602/GD0800C/GD0810C	1/8"	1	193144-4

Spannzangen

Modelle	Schaft	VPE	Best.-Nr.
GD0600/906	6 mm	1	763620-8
GD0600/906	3 mm	1	763627-4
GD0602	6 mm	1	763670-3

Einspannhalter



Modelle	Benennung	Bohrung (mm)	Länge (mm)	Abmessung	VPE	Best.-Nr.
BGD800RFE/ GD0800C/ GD0810C	Einspann- Halter	35	200	40x40mm	1	193141-0

Montagewerkzeug

SW (SW)	Benennung	Modelle	VPE	Best.-Nr.
10	Einmaulschlüssel	906/GD0600/3708FC	1	781003-0
13	Einmaulschlüssel	GD0600/GD0602/ RT0700C	1	781039-9


Schleifpapier

Schleifpapier 115 X 140 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	60	Spannen	Rot	10	P-32904
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	80	Spannen	Rot	10	P-36407
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	100	Spannen	Rot	10	P-32910
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	120	Spannen	Rot	10	P-32926
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	150	Spannen	Rot	10	P-32932
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	180	Spannen	Rot	10	P-36413
BO4555/ BO4558	Lack/ Spachtel	240	Spannen	Weiß	10	P-36429

Schleifpapier 115 x 102 mm



Modelle	Anwendu ng	Körnung	Befestigu ng	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
BO4555/ BO4558		Klettplatte (E-Teil)	Klett	•	6		1	158323-1
BO4555/ BO4558	Sortiment	2x K60, K100, K150, K180, K240	Klett	•	6	Rot/Weiß	10	P-15883
BO4555/ BO4558	Holz/ Metall	40	Klett	•	6	Rot	10	P-33087
BO4555/ BO4558	Holz/ Metall	60	Klett	•	6	Rot	10	P-33093
BO4555/ BO4558	Holz/ Metall	80	Klett	•	6	Rot	10	P-33102
BO4555/ BO4558	Holz/ Metall	100	Klett	•	6	Rot	10	P-33118
BO4555/ BO4558	Holz/ Metall	120	Klett	•	6	Rot	10	P-33124
BO4555/ BO4558	Holz/ Metall	150	Klett	•	6	Rot	10	P-33130
BO4555/ BO4558	Holz/ Metall	180	Klett	•	6	Rot	10	P-33146
BO4555/ BO4558	Lack/ Spachtel	240	Klett	•	6	Weiß	10	P-35879

Schleifpapier 115 x 102 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
BO4555/ BO4558	Lack/ Spachtel	320	Klett	•	6	Weiß	10	P-35885

Schleifpapier DELTA 95 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
BO4565	Holz/ Metall	2x K40, K60, K100, K150, K240	Klett	•	6	Rot/Weiß	10	P-15877
BO4565	Holz/ Metall	40	Klett	•	6	Rot	10	P-33255
BO4565	Holz/ Metall	60	Klett	•	6	Rot	10	P-33261
BO4565	Holz/ Metall	80	Klett	•	6	Rot	10	P-33277
BO4565	Holz/ Metall	100	Klett	•	6	Rot	10	P-33283
BO4565	Holz/ Metall	120	Klett	•	6	Rot	10	P-33299
BO4565	Holz/ Metall	150	Klett	•	6	Rot	10	P-33308
BO4565	Holz/ Metall	180	Klett	•	6	Rot	10	P-33314
BO4565	Lack/ Spachtel	240	Klett	•	6	Weiß	10	P-42759
BO4565	Lack/ Spachtel	320	Klett	•	6	Weiß	10	P-42765

Schleifpapier 100 x 240 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
BO4566	Holz/ Metall	40	Klett	•	10	Rot	10	P-42868
BO4566	Holz/ Metall	60	Klett	•	10	Rot	10	P-42874
BO4566	Holz/ Metall	80	Klett	•	10	Rot	10	P-42880
BO4566	Holz/ Metall	100	Klett	•	10	Rot	10	P-42896
BO4566	Holz/ Metall	120	Klett	•	10	Rot	10	P-42905
BO4566	Holz/ Metall	150	Klett	•	10	Rot	10	P-42911
BO4566	Holz/ Metall	180	Klett	•	10	Rot	10	P-42927
BO4566	Lack/ Spachtel	240	Klett	•	10	Weiß	10	P-42933

Schleifpapier 93 x 230 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
BO3711	Holz/ Metall	40	Spannen	•	8	Rot	10	P-31837
BO3711	Holz/ Metall	60	Spannen	•	8	Rot	10	P-31843
BO3711	Holz/ Metall	80	Spannen	•	8	Rot	10	P-31859
BO3711	Holz/ Metall	100	Spannen	•	8	Rot	10	P-31865

Schleifpapier 93 x 230 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
9036	Holz/ Metall	60	Spannen	•	10	Rot	10	P-32948
9036	Holz/ Metall	100	Spannen	•	10	Rot	10	P-32954
BO3711	Holz/ Metall	150	Spannen	•	8	Rot	10	P-33819
BO3711	Holz/ Metall	180	Spannen	•	8	Rot	10	P-33825
BO3711	Holz/ Metall	240	Spannen	•	8	Rot	10	P-33831
BO3711	Holz/ Metall	120	Spannen	•	8	Rot	10	P-36011
9036	Holz/ Metall	40	Spannen	•	10	Rot	10	P-36136
9036	Holz/ Metall	80	Spannen	•	10	Rot	10	P-36142

Schleifpapier 93 x 184 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
BO3711		Klettplatte	Klett	•	8		1	194930-6
BO3711	Holz/ Metall	40	Klett	•	8	Rot	10	P-31871
BO3711	Holz/ Metall	60	Klett	•	8	Rot	10	P-31887
BO3711	Holz/ Metall	80	Klett	•	8	Rot	10	P-31893
BO3711	Holz/ Metall	100	Klett	•	8	Rot	10	P-31902
BO3711	Holz/ Metall	120	Klett	•	8	Rot	10	P-33847
BO3711	Holz/ Metall	180	Klett	•	8	Rot	10	P-33869

Schleifpapier 115 x 280 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/ Metall	40	Spannen	•	10	Rot	10	P-33009
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/ Metall	60	Spannen	•	10	Rot	10	P-33015
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/ Metall	80	Spannen	•	10	Rot	10	P-33021
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/ Metall	100	Spannen	•	10	Rot	10	P-33037
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/ Metall	120	Spannen	•	10	Rot	10	P-33043
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/ Metall	150	Spannen	•	10	Rot	10	P-33059
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/ Metall	180	Spannen	•	10	Rot	10	P-33065
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/ Metall	240	Spannen	•	10	Rot	10	P-33071

Schleifpapier 115 x 232 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
9046/BO4900V	Holz/Metall	40	Klett	•	10	Rot	10	P-33174
9046/BO4900V/BO4901	Holz/Metall	60	Klett	•	10	Rot	10	P-33180
9046/BO4900V	Holz/Metall	80	Klett	•	10	Rot	10	P-33196
9046/BO4900V	Holz/Metall	100	Klett	•	10	Rot	10	P-33205
9046/BO4900V	Holz/Metall	120	Klett	•	10	Rot	10	P-33211
9046/BO4900V	Holz/Metall	150	Klett	•	10	Rot	10	P-33227
9046/BO4900V	Holz/Metall	180	Klett	•	10	Rot	10	P-33233
9046/BO4900V	Holz/Metall	240	Klett	•	10	Rot	10	P-33249

Schleifpapier Ø125 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
BO5031/BO5041	Holz/Metall	40	Klett	•	8	Rot	10	P-43533
BO5031/BO5041	Holz/Metall	60	Klett	•	8	Rot	10	P-43549
BO5031/BO5041	Holz/Metall	80	Klett	•	8	Rot	10	P-43555
BO5031/BO5041	Holz/Metall	100	Klett	•	8	Rot	10	P-43561
BO5031/BO5041	Holz/Metall	120	Klett	•	8	Rot	10	P-43577
BO5031/BO5041	Holz/Metall	180	Klett	•	8	Rot	10	P-43583
BO5031/BO5041	Holz/Metall	240	Klett	•	8	Rot	10	P-43599

Schleifpapier Ø150 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Befestigung	Lochung	Lochzahl	Farbe Klett	VPE	Best.-Nr.
BO6040/BO6030	Holz/Metall	40	Klett	•	9	Rot	10	P-37839
BO6040/BO6030	Holz/Metall	60	Klett	•	9	Rot	10	P-31924
BO6040/BO6030	Holz/Metall	80	Klett	•	9	Rot	10	P-31930
BO6040/BO6030	Holz/Metall	100	Klett	•	9	Rot	10	P-31946
BO6040/BO6030	Holz/Metall	120	Klett	•	9	Rot	10	P-31952
BO6040/BO6030	Holz/Metall	150	Klett	•	9	Rot	10	P-31968
BO6040/BO6030	Holz/Metall	180	Klett	•	9	Rot	10	P-31974
BO6040/BO6030	Holz/Metall	220	Klett	•	9	Weiß	10	P-37904
BO6040/BO6030	Holz/Metall	240	Klett	•	9	Weiß	10	P-37910
BO6040/BO6030	Holz/Metall	320	Klett	•	9	Weiß	10	P-37926
BO6040/BO6030	Holz/Metall	400	Klett	•	9	Weiß	10	P-37932
BO6040/BO6030	Holz/Metall	600	Klett	•	9	Weiß	10	P-31706

Schleifbänder

Schleifbänder 6 x 533 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	VPE	Best.-Nr.
9032	Schleifarm		1	125157-7
9032	Holz, Keramik, Glas	40	25	P-39388
9032	Holz, Keramik, Glas	60	25	P-39394
9032	Holz, Keramik, Glas	80	25	P-39403
9032	Holz, Keramik, Glas	100	25	P-39419
9032	Holz, Keramik, Glas	120	25	P-39425

Schleifbänder 9 x 533 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	VPE	Best.-Nr.
9032	Schleifarm		1	125158-5
9032	Holz, Keramik, Glas	40	25	P-39431
9032	Holz, Keramik, Glas	60	25	P-39447
9032	Holz, Keramik, Glas	80	25	P-39453
9032	Holz, Keramik, Glas	100	25	P-39469
9032	Holz, Keramik, Glas	120	25	P-39475

Schleifbänder 13 x 533 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	VPE	Best.-Nr.
9032	Schleifarm		1	125159-3
9032	Holz, Keramik, Glas	40	25	P-39481
9032	Holz, Keramik, Glas	60	25	P-39497
9032	Holz, Keramik, Glas	80	25	P-39506
9032	Holz, Keramik, Glas	100	25	P-39512
9032	Holz, Keramik, Glas	120	25	P-39528

Schleifbänder 30 x 533 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	VPE	Best.-Nr.
9031	Holz/Metall	40	5	P-00088
9031	Holz/Metall	60	5	P-00094
9031	Holz/Metall	80	5	P-00103
9031	Holz/Metall	100	5	P-00119
9031	Holz/Metall	120	5	P-00125
9031	Holz/Metall	150	5	P-00131
9031	Holz/Metall	180	5	P-00147
9031	Keramik, Glas	40	5	P-01395
9031	Keramik, Glas	60	5	P-01404
9031	Keramik, Glas	80	5	P-01199
9031	Keramik, Glas	100	5	P-01208
9031	Keramik, Glas	120	5	P-01214
9031	Keramik, Glas	150	5	P-01220
9031	Keramik, Glas	180	5	P-01236
9031	Lack/Spachtel	240	5	P-00153

Schleifbänder 76 x 457 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	VPE	Best.-Nr.
9910/9911	Holz/Metall	180	5	P-20133
9910/9911	Holz/Metall	40	5	P-37091
9910/9911	Holz/Metall	60	5	P-37100
9910/9911	Holz/Metall	80	5	P-37116
9910/9911	Holz/Metall	100	5	P-37122
9910/9911	Holz/Metall	120	5	P-37138
9910/9911	Holz/Metall	150	5	P-37144
9910/9911	Lack/Spachtel	240	5	P-37150
9910/9911	Holz/Metall	Set 40/ 80/ 120	5	P-37166

Schleifbänder 76 x 533 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	VPE	Best.-Nr.
9902/9903	Holz/Metall	40	5	P-37172
9902/9903	Holz/Metall	60	5	P-37188
9902/9903	Holz/Metall	80	5	P-37194
9902/9903	Holz/Metall	100	5	P-37203
9902/9903	Holz/Metall	120	5	P-37219
9902/9903	Holz/Metall	150	5	P-37225
9902/9903	Lack/Spachtel	240	5	P-37231

Schleifbänder 76 x 610 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	VPE	Best.-Nr.
9920	Holz/Metall	40	5	P-37312
9920	Holz/Metall	60	5	P-37328
9920	Holz/Metall	80	5	P-37334
9920	Holz/Metall	100	5	P-37340
9920	Holz/Metall	120	5	P-37356
9920	Holz/Metall	150	5	P-37362
9920	Lack/Spachtel	240	5	P-37378

Schleifbänder 100 x 610 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	VPE	Best.-Nr.
9403/9404	Holz/Metall	40	5	P-36887
9403/9404	Holz/Metall	60	5	P-36893
9403/9404	Holz/Metall	80	5	P-36902
9403/9404	Holz/Metall	100	5	P-36918
9403/9404	Holz/Metall	120	5	P-36924
9403/9404	Holz/Metall	150	5	P-36930
9403/9404	Lack/Spachtel	240	5	P-36946

Schwingschleifer Sonstiges

Staubsäcke

	Modelle	Material	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.
	BO4555	Stoff		1	135222-4
	BO4900V/BO5021/ BO6030	Stoff	Adapter 151518-5 ist erforderlich.	1	151517-7
	BO3700	Stoff		1	151780-2
	9046/BO4900V/ BO5021/BO6030	Stoff		1	152456-4
	BO4555/BO4565/ BO4558/BO4566/ BO5031/BO4556/ BO3711	Stoff	Zum Betrieb sind die Artikel 416064-8; 257202-1 und 416063-0 erforderlich.	1	166078-4
	BO4900V/ BO3700/9046/ BO5021/BO6030	Papier	Ersatz Papiersack zu 193294-5	5	193293-7
	BO4900V/ BO3700/9046/ BO5021/BO6030	Kunststoff/Papier	Halter inkl. 1 Papiersack	1	193294-5
	BO4553	Papier		5	193712-3

Staubbox

	Modelle	Material	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.
	BO4555/BO4558/ BO3711/BO5041/ BO4565/BO4566	Kunststoff	Staubbox	1	135246-0
	BO4555/BO4558/ BO3711/BO5041/ BO4565/BO4566	Papier	Staubbeutel für Staubbox	5	194746-9

Lochungsplatten

	Modelle	Länge (mm)	Breite (mm)	Metall	Best.-Nr.
	9036	185	93	•	163292-3
	BO4900V/ BO4901/9046	280	115	•	192523-3
	BO3700/BO3711	185	93	•	192989-7

Lochungsplatten



Modelle	Länge (mm)	Breite (mm)	Metall	Best.-Nr.
BO4555/BO4565/ BO4556/BO4566	102	115	•	413094-0
BO4555	102	115	•	450066-4
BO3711	185	93		451271-6

Schleifteller Ø150 mm



Modelle	Ø (mm)	Bemerkung	Anwendung	VPE	Best.-Nr.
BO6030/BO6040	150	hart	für hohe Abtragsleistung	1	A-87806
BO6030/BO6040	150	weich	für normale Anwendungen	1	A-87812
BO6030/BO6040	150	superweich	für wellige Untergründe	1	A-87828

Bandschleifer Sonstiges

Staubsäcke



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.
9924DB	Staubsack Stoff mit Reißverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	122296-4
9910/9911	Staubsack Stoff mit Reißverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	122548-3
9403	Staubsack Stoff mit Reißverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	122562-9
9404/9902/9903/9920	Staubsack Stoff mit Reißverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	122591-2

Schleifplatten



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.
9403	Zum Bearbeiten von Holz und Metalloberflächen.	Stahl mit Kork verklebt	150980-1
9902/9903	Zum Bearbeiten von Holz und Metalloberflächen.	Stahl mit Kork verklebt	151749-6
9920	Zum Bearbeiten von Holz und Metalloberflächen.	Stahl mit Kork verklebt	151750-1
9404	Zum Bearbeiten von Holz und Metalloberflächen.	Stahl mit Kork verklebt	151751-9

Schleifplatten



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.
9404	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	193201-8
9404	Zur Bearbeitung von Holzoberflächen	Kork	193202-6
9403	Zur Bearbeitung von Holzoberflächen	Kork	421646-3
9902/9903	Zur Bearbeitung von Holzoberflächen	Kork	423312-8
9920	Zur Bearbeitung von Holzoberflächen	Kork	423313-6
9902/9903	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	423315-2
9920	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	423316-0
9403	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	424057-1
9402	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	A-86262
9924DB	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	A-86278

Schleifrahmen



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
9902/9903	Schleifrahmen	193070-7
9920	Schleifrahmen	193071-5
9404	Schleifrahmen	193072-3
9032	Führungsschuh	193618-5


Stationäreinrichtung



Modelle	Benennung	VPE	Best.-Nr.
9910/9911	Schraubzwingen	2	192694-6
9404/9902/9903/9920/9910/9911	Stationäreinrichtung	1	193055-3

Schleifen / Polieren

Bürsten

	Benennung	Körnung	Ø (mm)	Breite (mm)	VPE	Best.-Nr.
	Baumwollpolier-Bürste		100	120	1	794381-9
	Schleifnylon-Bürste (Orginal)	80	100	120	1	794384-3
	Lamellenschleif-Bürste	40	100	120	1	P-01127
	Lamellenschleif-Bürste	80	100	120	1	P-01155
	Stahldraht-Bürste		100	120	1	P-04400
	Fibre-Bürste		100	120	1	P-04416
	Schleifnylon-Bürste	60	100	120	1	P-04422
	Schleifnylon-Bürste	80	100	120	1	P-04438
	Schleifnylon-Bürste	120	100	120	1	P-04444
	Schleifnylon-Bürste	180	100	120	1	P-04450
	Schleifnylon-Bürste	320	100	120	1	P-04466
	Walzenbürste mit Vlies	180	100	120	1	P-18029
	Walzenbürste mit Vlies	80	100	120	1	P-18035

Bürsten



Benennung	Körnung	Ø (mm)	Breite (mm)	VPE	Best.-Nr.
Walzenbürste mit Vlies	120	100	120	1	P-18041
Walzenbürste Leine/Vlies	80	100	120	1	P-18057
Walzenbürste Leine/Vlies	120	100	120	1	P-19233
Walzenbürste Leine/Vlies	180	100	120	1	P-19249
Messingstahl-drahtbürste		100	120	1	P-65648

Polieren

Klett Schwämme



Ø (mm)	Anwendung	9227CB	9565CLR	SA7000C	PV7000C / GV7000C	VPE	Best.-Nr.
150	Dichter, stabiler Schwamm zur Bearbeitung	•	•	•	•	1	P-21727
150	Weicher Schwamm zum Bearbeiten von	•	•	•	•	1	P-21733
150	Fester Schwamm für Polier und Mischanfor	•	•	•	•	1	P-21749

Polierhauben und Teller



Benennung	Ø (mm)	Anschlußgewinde	9227CB	SA7000C	PV7000C / GV7000C	VPE	Best.-Nr.
Polierhaube	180		•	•	•	1	192629-7
Zentrierrohr	18		•			1	262542-4
Gummiteller r 5/8"	170	M14		•	•	1	743012-7
Schleifteller	165	M14	•	•	•	1	743053-3

Polierhauben und Teller



Benennung	Ø (mm)	Anschlußgewinde	9227CB	SA7000C	PV7000C / GV7000C	VPE	Best.-Nr.
Schleifteller	125	M14				1	743060-6
Polierhaube	180		•	•	•	1	794176-0
Schleifteller elastisch	180	M14	•	•	•	1	P-05913
Lammfellhaube	225		•	•	•	1	P-21755
Elastischerteller	200	M14	•	•	•	1	P-21761
Klett-Teller	117	M14	•	•	•	1	P-21777

Stahldrahtbürsten



Aufnahme	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	9227CB	SA7000C	PV7000C / GV7000C	VPE	Best.-Nr.
M14	12500	•	•	•	1	P-04488
M14	2500	•	•	•	1	P-52897
M14	2500	•	•	•	1	P-52906
M14	2500	•	•	•	1	P-52912

Fiberscheiben

Fiberscheiben Ø180mm für Gummiteller P-05913



Ø (mm)	Körnung	9227CB	SA7000C	PV7000C / GV7000C	VPE	Best.-Nr.
180	K24	•	•	•	5	P-01030
180	K40	•	•	•	5	P-01052
180	K60	•	•	•	5	P-01074
180	K80	•	•	•	5	P-01080

Getriebehauben




SA7000C	SA5040C	9227CB	9565CLR	VPE	Best.-Nr.
			•	1	417322-5
		•		1	417671-0
•				1	418529-6
	•			1	453378-4

Hobeln

Hobelmesser

Breite (mm)	Benennung	1100	1806B	1911B	N1923 B	KP0800 /	KP312 S	2012N B	BKP18 0	Best.-Nr.
82	Druckplatten für Wendemesser	•			•	•			•	193540-6
82	Druckplatten für Wendemesser HM	•			•					342647-7
82	Hobelmesser HSS	•			•	•				793004-6
82	Wendemesser HM	•			•	•				D-07945
82	Wendemesser mit Druckplatten	•			•					D-07951
82	Hobelmesser HM	•			•	•				D-07967
82	Wendemesser HM								•	A-82921
82	Wendemesser HM					•				P-04282
110	Hobelmesser HM			•						D-08822
110	Hobelmesser HSS			•						793008-8
170	Hobelmesser HSS		•							793186-4
170	Hobelmesser HM		•							P-04254
306	Wendemesser HSS							•		793346-8
306	Hobelmesser HSS							•		793350-7
312	Wendemesser HSS						•			B-02870



Anfashilfe



KP0800 / KP0810 / KP0810C	VPE	Bemerkung	Best.-Nr.
•	1	Es werden 2 Stück benötigt	122791-4

Messereinstellehre



Breite (mm)	VPE	1100	1806B	1902	N1923B	2012NB	Best.-Nr.
155	1		•				123009-6
82	1	•		•	•		123062-2
306	1					•	762016-0

Messereinstellendreieck



Modelle	Best.-Nr.
LS0714FB/LS1040F/LS1018/LS1016LB/LS1216LB/LH1040F/LF1000/2704/ MLT100X/1806B/KP0800/KP0810/KP0810C	762001-3

HSS Messerhalter



Messerhalter zum Nachschärfen für HSS Messer.							
Breite (mm)	1100	1806B	1902	1911B	N1923B	BKP180	Best.-Nr.
82	•		•		•	•	123004-6
155		•					123006-2
110				•			123055-9

Abziehstein



Breite (mm)	1100	1806B	1902	1911B	N1923B	BKP180	Best.-Nr.
180		•					794060-9
150	•		•	•	•	•	794061-7

Paralellanschlüge



1100	1806B	1902	1911B	N1923B	KP0800 / KP0810 /	BKP180	Best.-Nr.
					•		122785-9
	•						123053-3
•							161046-2
		•	•	•	•		165259-7

Paralellanschlüge



1100	1806B	1902	1911B	N1923B	KP0800 / KP0810 /	BKP180	Best.-Nr.
						•	165581-2

Späneabführung



InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Modelle	Best.-Nr.
68	75	2012NB	122696-8
54	66	N1923B	JPA122194

Schlauchadapter



Modelle	Benennung	InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Best.-Nr.
1806B/KP312S	Adapter für Schlauchanschluß	61	70	122397-8
N1923B	Adapter für Schlauchanschluß	55	N/A	181572-5
1806B	Schlauchanschlußad- apter	45	52	181575-9
1100	Adapter für Schlauchanschluß	55	60	315879-9
1911B	Adapter für Schlauchanschluß	55	60	414468-8
LF1000/KP0800/ KP0810K/ KP0810CK/BKP180	Winkel	22	37,5	416368-8
1100/1911B/N1923B	Schlauchanschlußad- apter	45	55	JPA122275

Staubsäcke



1100	1911B	N1923B	KP0800 / KP0810 / KP0810C	BKP180	Best.-Nr.
		•			122230-4
	•				122402-1

Staubsäcke



1100	1911B	N1923B	KP0800 / KP0810 / KP0810C	BKP180	Best.-Nr.
			•	•	122793-0
•					STEX122312

Untergestell



Modelle	Best.-Nr.
LS0714FB/MLS100/LS1040F/LS1018/LS1016LB/LS1216LB/LH1040F/2012NB	194043-3

Kugelrollenbock



Modelle	Best.-Nr.
LF1000/LH1040F/LH1200FL/MLT100X/2704/MLS100/LS0714FB/LS1040F/LS1016LB/LS1018L/LS1216LB	P-35411

Magnethalter



2012NB	Best.-Nr.
•	762014-4


Fräser HM-bestückt

Rundkantenfräser




D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	R (mm)	RP1800 K /	RP1110 C /	RT070 0	3708F C	Best.-Nr.
6	20	8	45	10	4	4	•	•	•	•	D-09357
6	25	9	48	13	5	8	•	•	•	•	D-09363

Nutfräser



D (mm)	A1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RP1800K / RP2300CK	RP1110C / RP0910 /	3708FC	Best.-Nr.
12	12	60	30	•			D-07892
6	6	50	18	•	•	•	D-09167
6	8	50	18	•	•	•	D-09260
8	3	40	8	•	•		D-10001
8	4	42	10	•	•		D-10017
8	5	50,7	12,7	•	•		D-10023
8	6	51	19	•	•		D-10039

Nutfräser



D (mm)	A1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RP1800K / RP2300CK	RP1110C / RP0910 /	3708FC	Best.-Nr.
8	5	50	12	•	•		D-10045
8	6	51	19	•	•		D-10051
8	8	52	20	•	•		D-10067
8	10	52	20	•	•		D-10073
8	12	52	20	•	•		D-10089
8	14	52	20	•	•		D-10095
8	15	52	20	•	•		D-10104
8	16	52	20	•	•		D-10110
8	18	52	20	•	•		D-10126
8	20	52	20	•	•		D-10132
8	22	52	20	•	•		D-10148
8	24	52	20	•	•		D-10154
8	25	52	20	•	•		D-10160
12	10	60	25	•			D-10182

U-Nutfräser



D (mm)	A1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R (mm)	RP1800K /	RP1110C / RP0910	RT0700	3708FC	Best.-Nr.
6	6	50	18	3	•	•	•	•	D-09329

Doppelbündigfräser 4-Schneiden



D (mm)	A1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	RP1800K /	RP1110C / RP0910	RT0700	3708FC	Best.-Nr.
6	6	70	40	12	14	•	•	•	•	D-09341

Bündigfräser



D (mm)	A1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	RP1800K /	RP1110C / RP0910	RT0700	3708FC	Best.-Nr.
6	6	60	18	28	•	•	•	•	D-09335
8	8	60	20	35	•	•	•		D-10578
12	12	60	20	35	•				D-10584

Zapfenfräser



D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	RP1800K / RP2300CK	Best.-Nr.
12	38	27	61	4	20	•	D-12027

Fräser HM-bestückt mit Anlaufring

Bündigfräser



D (mm)	A1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RP1800K / RP2300CK	RP1110C / RP0910 /	RT0700	3708FC	Best.-Nr.
6	10	50	20	•	•	•	•	D-09472

Rundkantenfräser

Abrundfräser



D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	R (mm)	RP1800 K /	RP1110 C /	3708F C	RT0700	Best.-Nr.
6	15	8	37	7	3,5	3	•	•	•	•	D-09422
6	21	8	40	10	3,5	6	•	•	•	•	D-09444

Stabfräser



D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	R (mm)	RP1110C /	RP1800K /	RT0700	3708F C	Best.-Nr.
6	20	12	8	40	10	5,5	4	•	•	•	•	D-09525
6	26	12	8	42	12	4,5	7	•	•	•	•	D-09547

Fräser HM-bestückt mit Anlauftring

Winkelkantenfräser




D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	WINKE L (°)	RP1800 K /	RP1110 C /	RT0700	3708FC	Best.-Nr.
6	26	8	42	12	42	•	•	•	•	D-09488
6	20	8	41	11	60	•	•	•	•	D-09494

Profilfräser Konkav



D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	A4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	R (mm)	RP1800K /	RP1110C /	RT0700	3708FC	Best.-Nr.
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3	•	•	•	•	793157-1
6	26	22	12	8	42	12	5	5	•	•	•	•	D-09569

Profilfräser Konvex



D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	RP1800K /	RP1110C /	RT0700	3708F C	Best.-Nr.
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5	•	•	•	•	D-09575
6	26	8	42	12	4,5	3	6	•	•	•	•	D-09581

Fräser Oberfräsen

Fräserkassette



Inhalt	Best.-Nr.
Fräserkassette 12-teilig. Schaftdurchmesser 8mm	A-88054

Oberfräsen Sonstiges

Führungsschuh



3708FC	VPE	Best.-Nr.
•	1	155263-4

Führungsrollen



RP1800K / RP2300CK	3708FC	RT0700C	VPE	Best.-Nr.
	•	•	1	122703-7
•			1	123022-4

Paralellanschlüge



RP1800K / RP2300CK	3708FC	RT0700C	RP0900	RP1110C/ RP0910	VPE	Best.-Nr.
		•			1	122965-7
			•	•	1	164834-6
•	•	•	•	•	1	193312-9
•					1	194935-6
•					1	342428-9

Führungsstangen Paralellanschlag



Länge (mm)	RP1800K / RP2300CK	RP0900	RP1110C/ RP0910	RT0700	VPE	Best.-Nr.
58		•	•		2	193292-9
155	•		•	•	2	193359-3

Führungsrolle mit Halter



RP1800K / RP2300CK	3708FC	RT0700C	VPE	Best.-Nr.
	•	•	1	122703-7
•			1	STEX122385

Führungsschienenadapter



RP1800K / RP2300CK	RP1110C/RP0910	RP0900	RT0700C	VPE	Best.-Nr.
•	•	•	•	1	194579-2

Kopierhülsen



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Höhe (mm)	RP1800K / RP2300CK	RT0700	RP0900	RP1110C/ RP0910	3708FC	Best.-Nr.
29	25	15	•	•	•			163080-8
9,5	7,7	11,5	•	•	•			164379-4
12	10	9	•	•	•			164388-3
20	18	13	•	•	•			164393-0
30	27	13	•	•	•			164471-6
11	9	13	•	•	•			164775-6
12,7	11	13	•	•	•			164776-4
40	37	13	•	•	•			165046-4
9,5	7,7	11,5				•		193330-7
11	9	11				•		193331-5
12	10,5	14				•		193332-3
12,7	11	11,5				•		193333-1
16	14,5	11,5				•		193334-9
20	18	13				•		193335-7
27	24	13				•		193336-5
29	25	13				•		193337-3
30	27	13				•		193338-1
40	37	13				•		193339-9
24	22	13				•		193340-4
10	8	10					•	343577-5

Kopierhülsen

Ø (mm)	Bohrung (mm)	Höhe (mm)	RP1800K / RP2300CK	RT0700	RP0900	RP1110C / RP0910	3708FC	Best.-Nr.
16	14,5	13	•	•	•			344364-5
27	24	13	•	•	•			A-86212

Spannhülsen



Ø (mm)	Bohrung (mm)	RP1800K / RP2300CK	VPE	Best.-Nr.
12	6	•	1	763801-4
12	10	•	1	763807-2
12	8	•	1	A-86206

Spannzangen



Bemerkung	Ø (mm)	RP1800K / RP2300CK	3708FC	3706	RT0700C	RP0900	RP1110C / RP0910	Best.-Nr.
Spannzange Kpl.	8						•	193178-7
Spannzange	6,35 (1/4")						•	193179-5
Spannzange Kpl.	6						•	193180-0
Spannzange	6		•	•				763607-0
Spannmutter	8				•	•		763615-1
Spannzange	12	•						763628-2
Spannzange	8				•	•		A-86181
Spannzange	6				•	•		A-86197

Absaugung



InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Benennung	RP1800K / RP2300CK	RT0700C	RP0900	RP1110C / RP0910	3708 / 3706	Best.-Nr.
22	25	Absaugrohr				•		122609-9

Absaugung



InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Benennung	RP1800K / RP2300CK	RT0700C	RP0900	RP1110C/ RP0910	3708/ 3706	Best.-Nr.
25	30	Absaugadapter				•		122615-4
32	36	Absaugstutzen	•			•		122850-4
34	37	Absaugstutzen	•	•	•	•		192035-6
19	22	Absaugstutzen					•	193449-2
35	38	Absaugstutzen			•			194733-8
35	38	Absaugstutzen	•					194934-8
32	36	Absaugstutzen zu RT0700C		•				195559-1

Nutfräsen

Nutfräser / Sägeblatt



Material	Sägeblatt- durchmesser	Bohrung (mm)	Fräsbreite (mm)	Zähne-zahl	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	Best.-Nr.
Holz	100	22	4	6	20	12090	B-20644
Holz	110	20	2,4	30		16000	P-13605

Holzverbinder



Größe	Abmessung	VPE	Best.-Nr.
0	48x16x4	1000	P-08838
10	54x20x4	1000	P-08844
20	60x24x4	1000	P-08850

Staubsaack



Modelle	Benennung	InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Best.-Nr.
PJ7000	Staubsaack Kpl.	25	30	123150-5
3901	Staubsaackadapter	25	30	415252-4

Saugschlauch



AussenØ (mm)	InnenØ (mm)	Länge (mm)	Best.-Nr.
25	19	2500	192108-5

Trimmen



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Kantenfräsmodul	Erweiterungsmodul zu RT0700C	195560-6
Winkelfräsmodul	Erweiterungsmodul zu RT0700C	195561-4
Oberfräsenmodul	Erweiterungsmodul zu RT0700C	195563-0

TCT-Sägeblätter Die Profi-Auswahl



Professionelles Zubehör

Eine komplette Auswahl an TCT-Sägeblättern für unterschiedliche Maschinen und Einsatzbereiche. Die Verwendung von hochwertigem Material gepaart mit exzellenter Verarbeitungsqualität erzielt immer beste Arbeitsergebnisse und überzeugt auch durch hohe Wirtschaftlichkeit.

5 Serien für Ihren Erfolg:

MForce:

Sägeblätter mit revolutionärem Zahn-design. Mehrere Schneiden pro Zahn erzielen schnelle und saubere Schnitte

Makforce:

Sägeblätter von hoher Qualität für transportable Sägen. HM-bestückt mit langer Lebensdauer

Makblade Plus:

Hohe Vibrationsdämpfung und leiser Lauf. Premium Sägeblätter speziell für Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen

Makblade:

Für Netz- und Akku betriebene Kreissägen, auch für Fremdhersteller. Saubere Schnitte, lange Lebensdauer

Spezialized:

Für spezielle Anwendungen, Maschinen und Materialien. Die eingebetteten Zähne eignen sich für Holz mit Nagel- und Schraubenrückständen gleichermaßen wie für Aluminium oder Stahl

So finden Sie das richtige Sägeblatt.

Diesen Makita-ID-Code finden Sie auf jeder Verpackung

Schnittgüte:	Sägeblatt Ø in mm	Bohrung Ø
C: Grob		A: 10 mm
M: Mittel		B: 15 mm
F: Fein		C: 15,88 mm
XF: Extrafein		D: 16 mm
		E: 20 mm
		F: 25,4 mm
		G: 30 mm

CSCX23024GL

Sägeblatt-Typ:

MS: Kapp- und Gehrungssäge
CS: Handkreissäge
TS: Tischkreissäge
BSS: BSS610RFE
CMS: Akku-Kapp- und Gehrungssäge
CC: Akku-Handkreissäge
CSP: Tauchsäge
MC: Metallkreissäge

Spezialtypen

X: MForce
E: Spezialized
Eingebettete Schneiden
A: Aluminium

Zähnezahl

Besonderheiten

L: Laserschlit für ruhigen Lauf

Kreissägeblätter

MFORCE

Für Handkreissägen. Ein revolutionär weiterentwickeltes Design, das neue Maßstäbe setzt. Eine größere Verschleißfläche, mehrere Schneidkanten bedeuten eine Verdoppelung der Lebensdauer. Eine geringe Zahnstärke reduziert die Reibung, leichteren Vorschub und Schonung des Motors. Die Effektivität ist doppel so hoch, wie bei einem herkömmlichen Sägeblatt. Nur der Hälfte an Zähnen. Längere Lebensdauer: Die abgeschrägten Vorder- und Oberseiten des Schneidezahns stehen zusammen 6 Schneidkanten dar. Eine grössere Verschleißfläche bedeutet eine längere Lebensdauer des Sägeblattes. Schneller: Die abgeschrägte Zahnvorderseite hat zwei im Winkel von 10° angeordnete Schneidflächen, um einen dynamischeren Sägevorgang zu ermöglichen. Sauberer: M-Style -Zähne haben mehr Schneidkanten und erzielen den einen sehr sauberen Schnitt. Ein 24-Zahn M-Force-Sägeblatt erzielt einen genauso sauberen Schnitt wie ein herkömmliches Sägeblatt mit 48 Zähnen.

Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	165	20	10	•	•	15	9250	CSCX16 510E	B-31918
Holz	165	30	10	•	•	15	9250	CSCX16 510G	B-31924
Holz	165	20	16	•	•	15	9250	CSCX16 516E	B-31930
Holz	165	20	24	•	•	15	9250	CSMX16 524E	B-32007
Holz	170	30	24	•	•	15	8980	CSMX17 024G	B-32013
Holz	170	30	16	•	•	15	8980	CSCX17 016G	B-31946
Holz	180	30	16	•	•	15	8480	CSCX18 016G	B-31952
Holz	180	30	24	•	•	15	8480	CSMX18 024G	B-32029
Holz	185	30	24	•	•	15	8250	CSMX18 524G	B-32035
Holz	185	30	16	•	•	15	8250	CSCX18 516G	B-31968
Holz	190	30	12	•	•	15	8040	CSCX19 012G	B-31974
Holz	190	30	24	•	•	15	8040	CSMX19 024G	B-32041
Holz	210	30	24	•	•	15	7300	CSMX21 024G	B-32057
Holz	210	30	40	•	•	15	7300	CSFX21 040G	B-32079
Holz	210	30	16	•	•	15	7300	CSCX21 016G	B-31980
Holz	235	30	20	•	•	15	6500	CSCX23 520G	B-31996
Holz	235	30	40	•	•	15	6500	CSFX23 540G	B-32085
Holz	235	30	24	•	•	15	6500	CSMX23 524G	B-32063



MAKFORCE

Für Handkreissägen. Ein umfangreiches Programm von Handkreissägen für alle Hersteller und Modelle. Eine große Auswahl an verschiedenen Größen von 150mm-355mm Durchmesser und von 10-60 Zähnen. Vom groben Längsschnitt bis zum Querschnitt ist jeder Bereich abgedeckt. Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue. HM-Schneiden der Extraklasse mit geringem Verschleiß für lange Lebensdauer. Schmale Sägeblätter ermöglichen geringen Verschleiß und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.

Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	150	20	24	•	•	20	10180	CSM150 24E	B-32194
Holz	160	20	24	•	•	20	9540	CSM160 24E	B-32203
Holz	160	20	16	•	•	20	9540	CSC160 16E	B-32091
Holz	160	20	40	•	•	20	9540	CSM160 40E	B-32297
Holz	165	30	40	•	•	20	9250	CSM165 40G	B-32306



MAKFORCE

Für Handkreissägen. Ein umfangreiches Programm von Handkreissägen für alle Hersteller und Modelle. Eine große verschiedenen Größen von 150mm-355mm Durchmesser und von 10-60 Zähnen. Vom groben Längsschnitt bis zum Querschnitt ist jeder Bereich abgedeckt. Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und für Spurtreue. HM-Schneiden der Extraklasse mit geringem Verschleiß für lange Lebensdauer. Schmale Sägeblätter geringen Verschleiß und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.



Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	165	20	10	•	•	20	9250	CSC165 10E	B-32100
Holz	165	30	10	•	•	20	9250	CSC165 10G	B-32116
Holz	165	30	24	•	•	20	9250	CSM165 24G	B-32219
Holz	170	30	24	•	•	20	8980	CSM170 24G	B-32225
Holz	170	30	16	•	•	20	8950	CSC170 16G	B-32122
Holz	170	30	40	•	•	20	8980	CSM170 40G	B-32312
Holz	180	20	40	•	•	20	8480	CSM180 40E	B-32328
Holz	180	30	40	•	•	20	8480	CSM180 40G	B-32334
Holz	180	30	16	•	•	20	8480	CSC180 16G	B-32138
Holz	180	30	24	•	•	20	8480	CSM180 24G	B-32231
Holz	190	30	24	•	•	20	8040	CSM190 24G	B-32247
Holz	190	30	12	•	•	20	8040	CSC190 12G	B-32144
Holz	190	30	40	•	•	20	8040	CSM190 40G	B-32340
Holz	190	30	60	•	•	15	8040	CSXF19 060G	B-32390
Holz	210	30	40	•	•	20	7300	CSM210 40G	B-32356
Holz	210	30	16	•	•	20	7300	CSC210 16G	B-32150
Holz	210	30	24	•	•	20	7300	CSM210 24G	B-32253
Holz	235	30	20	•	•	20	6500	CSM235 20G	B-32269
Holz	235	30	24	•	•	20	6500	CSM235 24G	B-32275
Holz	235	30	18	•	•	50	6500	CSC235 18G	B-32166
Holz	235	30	40	•	•	20	6500	CSM235 40G	B-32362
Holz	235	30	60	•	•	15	6500	CSXF23 560G	B-32415
Holz	270	30	60	•	•	15	5650	CSXF27 060G	B-32409
Holz	270	30	40	•	•	20	5650	CSC270 40G	B-32378
Holz	270	30	24	•	•	20	5650	CSC270 24G	B-32172
Holz	355	30	24	•	•	20	4300	CSC355 24G	B-32188
Holz	355	30	40	•	•	20	4300	CSM355 40G	B-32281
Holz	355	30	60	•	•	20	4300	CSM355 60G	B-32384
Holz	355	30	60	•	•	15	4300	CSXF35 560G	B-32421

MAKBLADE PLUS

Für Kapp- und Gehrungssägen. Die Makblade Plus-Sägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen basieren auf einer einzigartigen Technologie. Entwickelt um einen gedämpften und leisen Lauf zu gewährleisten. Ein kaum vibrierendes Sägeblatt ermöglicht eine exakte Schnittführung und reduziert ein Verbiegen des Sägeblattes. Die HM bestückten Zähne haben dadurch eine erhebliche längere Lebensdauer. Feine Schnitte: Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und dadurch sehr feine Schnitte. Vibrationsarm: Vibrationsdämpfung durch eine Kunstharzfüllung in einem lasergeschnittenen Schlitz. Reibungsarm: Eine spezielle Beschichtung verringert die Reibung und ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub und schützt vor Korrosion und Hatz.



Material	Sägeblatt-durchmesser	Bohrung (mm)	Zähne-zahl	Quer-schnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	190	20	60	•	5	8040	MSF1906 0EL	B-32580
Holz	190	20	24	•	5	8040	MSC1902 4EL	B-32437
Holz	216	30	24	•	5	7070	MSC2162 4L	B-32443
Holz	216	30	80	•	5	7070	MSXF216 80GL	B-32627
Holz	216	30	48	•	5	7070	MSM2164 8GL	B-32465
Holz	216	30	60	•	5	7070	MSM2166 0GL	B-32502
Holz	255	30	60	•	5	5990	MSM2556 0GL	B-32518
Holz	255	30	40	•	5	5990	MSM2554 0GL	B-32471
Holz	255	30	72	•	5	5990	MSF2557 2GL	B-32596
Holz	255	30	32	•	5	5990	MSC2553 2GL	B-32459
Holz	260	30	100	•	5	5870	MSXF260 100GL	B-32633
Holz	260	30	80	•	5	5870	MSF2608 0GL	B-32605
Holz	260	30	40	•	5	5870	MSM2604 0GL	B-32487
Holz	260	30	60	•	5	5870	MSM2606 0GL	B-32524
Holz	260	30	70	•	5	5870	MSM2607 0GL	B-32530
Holz	305	30	60	•	5	5000	MSM3056 0GL	B-32546
Holz	305	30	60	•	5	5000	MSM3056 0GLA	B-32552
Holz	305	30	70	•	0	5000	MSM3057 0GL	B-32568
Holz	305	30	40	•	5	5000	MSM3054 0GL	B-32493
Holz	305	30	80	•	5	5000	MSF3058 0GL	B-32611
Holz	305	30	100	•	5	5000	MSXF305 100GL	B-32649
Holz	355	30	80	•	5	4300	MSM3558 0GL	B-32574

MAKBLADE PLUS TKS

Für Tischkreissägen. Die Makblade Plus-Sägeblätter für Tischkreissägen basieren auf einer einzigartigen Technologie. Entwickelt um einen gedämpften und leisen Lauf zu gewährleisten. Ein kaum vibrierendes Sägeblatt ermöglicht eine exakte Schnittführung und reduziert ein Verbiegen des Sägeblattes. Die HM bestückten Zähne haben dadurch eine erhebliche längere Lebensdauer. Feine Schnitte: Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und dadurch sehr feine Schnitte. Vibrationsarm: Vibrationsdämpfung durch eine Kunstharzfüllung in einem lasergeschnittenen Schlitz. Reibungsarm: Eine spezielle Beschichtung verringert die Reibung und ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub und schützt vor Korrosion und Hatz.



Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähne-zahl	Quer-schnitt	Längs-schnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	200	30	36	•	•	20	7630	TSM200 36GL	B-33473

MAKBLADE PLUS TKS

Für Tischkreissägen. Die Makblade Plus-Sägeblätter für Tischkreissägen basieren auf einer einzigartigen Technologie. Entwickelt um einen gedämpften und leisen Lauf zu gewährleisten. Ein kaum vibrierendes Sägeblatt ermöglicht eine Schnittführung und reduziert ein Verbiegen des Sägeblattes. Die HM bestückten Zähne haben dadurch eine erhebliche Lebensdauer. Feine Schnitte: Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt dadurch sehr feine Schnitte. Vibrationsarm: Vibrationsdämpfung durch eine Kunstharzfüllung in einem lasergeschnittenen Schlitz. Reibungsarm: Eine spezielle Beschichtung verringert die Reibung und ermöglicht einen gleichmässigen Vorschub. Schützt vor Korrosion und Hatz.

Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	250	30	40	•	•	20	6110	TSM250 40GL	B-33489
Holz	260	30	48	•	•	20	5870	TSM260 48GL	B-33495
Holz	260	30	80	•	•	15	5870	TSF2608 0GL	B-32655
Holz	300	30	100	•	•	15	5090	TSF3001 00GL	B-32661
Holz	300	30	48	•	•	20	5090	TSM300 48GL	B-33504
Holz	350	30	56	•	•	20	4360	TSM350 56GL	B-33510
Holz	350	30	100	•	•	15	4360	TSF3501 00GL	B-32677

MAKBLADE

Für Kapp- und Gehrungssägen. Ein reichhaltiges Sortiment an Sägeblättern für Kapp- und Gehrungssägen aller Modelle. Auch für Akku-Kapp- und Gehrungssägen geeignet. Eine grosse Auswahl an verschiedenen Grössen von 190 bis zum exakten Passschnitt ab. Spurtreu: Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge für Spurtreu. Geringe Maschinenbelastung und gleichmässiger Vorschub: Feingeschliffene, länger haltbare Schneidkanten reduzieren die Belastung von Sägeblatt und Maschine. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiss und einen gleichmässigen Vorschub.

Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	190	20	24	•		5	8040	MSC190 24E	B-32708
Holz	190	20	48	•		5	8040	MSM190 48E	B-32758
Holz	190	20	60	•		5	8040	MSF190 60E	B-32823
Holz	190	20	40	•		10	3000	CMSM1 9040E	B-33663
Holz	216	30	100	•		5	7070	MSXF21 680G	B-32867
Holz	216	30	60	•		5	7070	MSF216 60G	B-32839
Holz	216	30	40	•		10	7070	CMSM2 1640G	B-32683
Holz	216	30	48	•		5	7070	MSM216 48G	B-32764
Holz	216	30	24	•		5	7070	MSC216 24G	B-32714
Holz	255	30	32	•		5	5990	MSC255 32G	B-32720
Holz	255	30	48	•		10	5990	CMSM2 5548G	B-32699
Holz	255	30	60	•		5	5990	MSM255 60G	B-32792
Holz	260	30	60	•		5	5870	MSM260 60G	B-32801
Holz	260	30	80	•		5	5870	MSF260 80G	B-32845
Holz	260	30	32	•		5	5870	MSC260 32G	B-32736
Holz	260	30	40	•		5	5870	MSM260 40G	B-32770
Holz	260	30	100	•		5	5870	MSXF26 0100G	B-32873
Holz	305	30	100	•		5	5000	MSXF30 5100G	B-32889



MAKBLADE

Für Kapp- und Gehrungssägen. Ein reichhaltiges Sortiment an Sägeblättern für Kapp- und Gehrungssägen aller Makita Modelle. Auch für Akku-Kapp- und Gehrungssägen geeignet. Eine grosse Auswahl an verschiedenen Grössen von 100 bis zum exakten Passschnitt ab. Spurtreu: Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge für Spurtreue. Geringe Maschinenbelastung und gleichmässiger Vorschub: Feingeschliffene, länger haltbare Schneidkanten reduzieren die Belastung von Sägeblatt und Maschine. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiss und einen gleichmässigen Vorschub.



Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	305	30	40	•		5	5000	MSM305 40G	B-32786
Holz	305	30	32	•		5	5000	MSC305 32G	B-32742
Holz	305	30	80	•		5	5000	MSF305 80G	B-32851
Holz	305	30	60	•		5	5000	MSM305 60G	B-32817

SPECIALIZED AKKU-HANDKREISSÄGE

Für Akku-Handkreissägen. Premium Sägeblätter speziell für Akku-Handkreissägen schonen den Akku und schützen den Motor. Geeignet für alle gängigen Modelle - natürlich in bewährter Makita-Qualität. Exakter Geradeauslauf: Extra dünn perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf. Einfache Schnitte, lange Lebensdauer. Zahn für universelle Schnitte in Holz. Präzise feingeschliffene HM-Schneiden für einfache, reibungslose Schnitte und eine lange Lebensdauer.



Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	85	15	20	•	•	10	2240	CCM852 0B	B-32932
Holz	85	15	20	•		10	2240	CCF852 0B	B-33576
Holz	136	20	24	•	•	20	4500	CCM136 24E	B-33629
Holz	136	20	24	•	•	18	4500	CCF136 36	B-33635
Holz	136	20	16	•	•	20	4500	CCC136 16E	B-33532
Holz	136	10	36	•	•	18	4500	CCF136 36A	B-32948
Holz	136	10	24	•	•	20	4500	CCM136 24A	B-32895
Holz	165	20	24	•	•	20	4770	CCC165 24E	B-32904
Holz	165	20	24	•	•	20	4770	BBS165 24E	B-32910
Holz	165	20	40	•	•	18	4770	CCM165 40E	B-32954
Holz	165	20	40	•	•	18	4770	BSS165 40E	B-32960
Holz	190	30	40	•	•	10	3000	CCM190 40G	B-32976
Holz	190	30	24	•	•	20	3000	CCC190 24G	B-32926
Holz	190	20	24	•		10	3000	CMSC19 024E	B-33657
Holz	190	20	40	•		10	3000	CMSM1 9040E	B-33663

SPECIALIZED LAMINAT

Laminat. Langlebiges Spezialblatt für alle Laminatfußböden. Konstant hohe Schnittqualität in ein-oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen.

Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	Maximale Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Laminat	85	15	24	•	•	7	2240	CCXF85 24B	B-33819
Laminat	136	20	48	•	•	10	4500	CCXF13 648E	B-33825
Laminat	165	20	52	•	•	5	4770	CCXF16 552EL	B-33831

SPECIALIZED LAMINAT

Laminat. Langlebiges Spezialblatt für alle Laminatfußböden. Konstant hohe Schnittqualität in ein-oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen.

Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	Maximale Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Laminat	190	30	60	•	•	5	8040	MSXF19060GL	B-33847
Laminat	216	30	72	•	•	5	7070	MSXF21672GL	B-33853
Laminat	250	30	84	•	•	5	6110	MSXF25084GL	B-33869
Laminat	260	30	84	•	•	5	5870	MSXF26084GL	B-33875
Laminat	305	30	96	•	•	5	5000	MSXF30596GL	B-33881

SPECIALIZED EINGEBETTETE SCHNEIDEN

Für Handkreissägen. Sägeblätter mit eingebetteten Zähnen (Tiefzahnsägeblätter) zeichnen sich durch ausgesprochene Lebensdauer aus. Sie sind sehr robust durch eine sehr starke Verbindung zwischen Sägeblattkörper und Schneide.

Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	165	20	16	•	•	23	9250	CSCE16516E	B-33037
Holz	165	20	24	•	•	23	9250	CSME16524E	B-33093
Holz	165	20	40	•	•	18	9250	CSME16540E	B-33168
Holz	185	30	40	•	•	25	8250	CSME18540G	B-33174
Holz	185	30	20	•	•	25	8250	CSME18520G	B-33102
Holz	185	30	16	•	•	25	8250	CSCE18516G	B-33043
Holz	190	30	16	•	•	23	8040	CSCE19016G	B-33059
Holz	190	30	24	•	•	23	8040	CSME19024G	B-33118
Holz	190	30	40	•	•	23	8040	CSME19040G	B-33180
Holz	210	30	24	•	•	23	7300	CSME21024G	B-33124
Holz	210	30	18	•	•	23	7300	CSCE21018G	B-33065
Holz	235	30	20	•	•	25	6500	CSCE23520G	B-33071
Holz	235	30	24	•	•	23	6500	CSME23524G	B-33130
Holz	235	30	48	•	•	18	6500	CSME23548G	B-33196
Holz	270	30	40	•	•	18	5650	CSME27040G	B-33205
Holz	270	30	60	•	•	18	5650	CSME27060G	B-33211
Holz	270	30	24	•	•	23	5650	CSME27024G	B-33146
Holz	355	30	40	•	•	23	4300	CSME35540G	B-33152
Holz	355	30	24	•	•	23	4300	CSCE35524G	B-33087
Holz	355	30	60	•	•	18	4300	CSME35560G	B-33227

SPECIALIZED TAUCHSÄGE

Für Tauchsägen. Sägeblätter speziell für Tauchsägen entwickelt. Für Holz und Aluminium lieferbar. Tauchsägeblätter Aufbau den Makblade-Sägeblättern inklusive dem innovativen Vibrationsdämpfungssystem. Dadurch laufen sie ruhig und tauchen ohne Mühe ins Material ein. Vibrationsdämpfung mit Kunstharzfällung in lasergeschnittenem Schlitz. Sehr starker Grundkörper ermöglicht ein schmales Sägeblatt für feine Schnitte. Für Holz und Aluminium lieferbar.

Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	160	20	28	•	•	23	9540	CSP160 28E	B-32982
Holz	160	20	48	•	•	8	9540	CSP160 48E	B-32998
Holz	165	20	28	•	•	23	9250	CSP165 28E	B-33009
Holz	165	20	48	•	•	8	9250	CSP165 48E	B-33015
Alu	165	20	56			-3	9250	CSPX16 556E	B-33021
Holz	190	30	24	•	•	20	8250	CSP190 24G	B-33613

SPECIALIZED BAUSTELLE

Für Handkreissägen. Speziell entwickelt für grobe Einsätze auf Baustellen. Die Schneiden sind eingebettet und die Gesamtkonstruktion des Blattes ist auf Robustheit ausgelegt. Schneidet mühelos alle Arten von Holz inklusive Nägel und Betonrückstände.

Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Holz	190	30	12	•	•	20	8040	CSCE19 012G	B-33554
Holz	235	30	16	•	•	20	6500	CSCE23 516G	B-33560

SPECIALIZED ALUMINIUM

Für Handkreissägen, Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen. Sägeblätter mit ausgezeichneter Schnittleistung in Aluminium, Kupfer, Blech und anderen NE-Metallen. Auch geeignet für das Schneiden von Kunststoff und Laminat. Extra dünn, perfekt ausgerichtet, Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf. Exzellentes Schneidverhalten in NE-Metallen durch spezielles Zahnprofil. Ausgezeichnete Schnittleistung auch in Laminatböden.

Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Alu	160	20	60			0	9540	CSA160 60E	B-33233
Alu	160	30	60			0	9540	CSA160 60G	B-33249
Alu	165	20	56			-3	9250	CSPX16 556E	B-33021
Alu	180	30	60			0	8480	CSA180 60G	B-33255
Alu	190	30	60			0	8040	CSA190 60G	B-33261
Alu	190	20	60			-5	8040	MSA190 60E	B-33283
Alu	200	30	64			0	7630	TSA200 64G	B-33364
Alu	210	30	60			0	7300	CSA210 60G	B-33548
Alu	216	30	64			-5	7070	MSA216 64G	B-33299
Alu	235	30	80			0	6500	CSA235 80G	B-33277
Alu	250	30	80			0	6110	TSA250 80G	B-33370
Alu	250	30	80			-5	6110	MSA250 80G	B-33308
Alu	250	30	100			-5	6110	MSA250 100G	B-33314
Alu	260	30	80			-5	5870	MSA260 80G	B-33320
Alu	260	30	100			-5	5870	MSA260 100G	B-33336



SPECIALIZED ALUMINIUM

Für Handkreissägen, Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen. Sägeblätter mit ausgezeichneter Schnittleistung in Aluminium, Kupfer, Blech und anderen NE-Metallen. Auch geeignet zum Schneiden von Plastik und Laminat. Extra dünn, perfekt ausgerichtet, Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf. Exzellentes Schneidverhalten in NE-Metallen durch spezielles Zahnprofil. Ausgezeichnete Schnittleistung auch in Laminatböden.



Material	Sägeblatt -	Bohrung (mm)	Zähne-zahl	Querschnitt	Längsschnitt	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Alu	260	30	80			0	5870	TSA260 80G	B-33386
Alu	300	30	80			0	5090	TSA300 80G	B-33392
Alu	305	30	80			-5	5000	MSA305 80G	B-33342
Alu	305	30	100			-5	5000	MSA305 100G	B-33358
Alu	350	30	100			0	4360	TSA350 100G	B-33401

SPECIALIZED METALL



Material	Sägeblatt-durchmesser	Bohrung (mm)	Zähne-zahl	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
Metall	136	20	30	0	4500	MCCS1363 0E	B-33526
Metall	136	20	50	-15	4500	MCCS1365 0E	B-33641
Edelstahl	136	20	56	0	4500	MCCS1365 6E	B-33744
Edelstahl	185	30	64	0	5800	MCS18564 G	B-33984
Metall	185	30	48	0	5800	MCS18548 G	B-33722
Metall	185	30	56	0	5800	MCS18556 G	B-33738
Metall	185	30	38	0	5800	MCS18538 G	B-33423
Metall	185	30	70	10	5800	MCS18570 G	B-33445
Metall	185	30	48	0	5800	MCS18548 G	B-33451
Metall	305	25,4	78	-5	2000	MCS30578 F	B-33467
Metall	305	25,4	60	0	2000	MCS30560 F	B-33439
Edelstahl	305	25,4	100	-3	2000	MCS30510 0F	B-33750

SPECIALIZED SANDWICHPANEELE

Für Handkreissägen Kaltschnittsägeblatt speziell entwickelt zum sauberen Auftrennen von Sandwichpaneelen.



Material	Sägeblatt-durchmesser	Bohrung (mm)	Zähne-zahl	max. Drehzahl (min ⁻¹)	ID Nummer	Best.-Nr.
SWP	235	30	50	6500	CSF23550GL	B-33582
SWP	270	30	60	5650	CSF27060GL	B-33598
SWP	355	30	80	4300	CSF35580GL	B-33607

SPECIALIZED FASERZEMENTPLATTEN

Für Handkreissägen. Diamant besetzte Sägeblätter zum Sägen von Faserzementplatten.



Material	Sägeblatt-durchmesser	Bohrung (mm)	Zähne-zahl	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
FZP	165	20	4	12	9250	MSC1654E PCD	B-33685
FZP	190	30	4	12	8040	MSC1904G PCD	B-33691
FZP	260	30	6	8	5870	MSC2606G PCD	B-23014

SPECIALIZED FASERZEMENTPLATTEN

Für Handkreissägen. Diamant besetzte Sägeblätter zum Sägen von Faserzementplatten.



Material	Sägeblatt-durchmesser	Bohrung (mm)	Zähne-zahl	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl	ID Nummer	Best.-Nr.
FZP	305	30	8	8	5000	MSC3058G PCD	B-23020

Sonstige



Material	Sägeblatt-durchmesser	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel (°)	max. Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
Holz	136	20	16	20	4500	B-09949
Holz/Alu	185	15,88	24	20	8250	B-09313
Holz	185	30/20/16	20	20	8300	D-09634
Holz	185	30	24	5	10000	P-13471
Holz	190	20	24	5	8040	B-04298
Holz	210	30	14	20	7300	B-33766
Holz	255	30/15,88	32	5	5990	A-80961
Holz	255	30	40	10	5990	B-10338
Corean	260	30/15,88	60	5	5870	B-11019
Holz	260	30/15,88	24	20	5870	B-04999
Holz	260	30/15,88	40	5	5870	B-03545
Holz	260	30	60	15	5870	B-03838
Holz	260	30	70	5	5870	B-04597
Aluminium	260	30/15,88	70	5	5870	D-03969
Aluminium	260	30/15,88	100	5	5870	D-03975
Holz	305	30	70	0	5000	B-04606

Reduzierringe

AussenØ (mm)	InnenØ (mm)	Stärke (mm)	Best.-Nr.
25,4	20	4,0	257054-0
22,23	20	2,0	A-85248
20	15,88	1,2	B-20987
20	15,88	1,8	B-20993
30	15,88	1,2	B-21004
30	15,88	1,8	B-21010
30	20	1,2	B-21026
30	20	1,4	B-21032
30	20	1,8	B-21048
30	25	1,6	B-21054
30	25,4	1,4	B-21060
30	25,4	2,2	B-21076

Stichsägeblätter

Materialqualität HCS


HCS (High Carbon Steel) Verwendung: Für Holz oder Kunststoff



Typ	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Weichstahl (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
B-10	3-65	3-65	-	-		75	9	5	A-85628
B-10	3-65	3-65				75	9	25	A-85628-25
B-11	3-60	3-60			100	75	9	5	A-85634
B-11	3-60	3-60			100	75	9	25	A-85634-25



Materialqualität HCS

HCS (High Carbon Steel) Verwendung: Für Holz oder Kunststoff

	Typ	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Weichstahl (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
	B-12	5-65	5-65			105	75	6	5	A-85640
	B-12	5-65	5-65			105	75	6	25	A-85640-25
	B-13	4-65	4-65			105	70	8	5	A-85656
	B-13	4-65	4-65			105	70	8	25	A-85656-25
	B-14	2-35	2-35			80	50	18	5	A-85662
	B-15	3-35	3-35			76	50	12	5	A-85678
	B-16	5-65	5-65			105	75	6	5	A-85684
	B-16	5-65	5-65			105	75	6	25	A-85684-25
	B-17	5-60	5-60			101	70	6	5	A-85690
	B-18	2-35	2-35			75	45	14	5	A-85709
	BR-13	5-65				105	70	9	5	A-85793
	BR-13	5-65				105	70	9	25	A-85793-25
	L-1	5-90	5-90			131	100	6	5	A-86290
	L-2	5-90	5-90			132	101	6	5	A-86309
	L-10	5-135	5-135			181	151	6	5	A-86315
	B-50	5-50	5-50			100	77	8,5-10,6	5	B-06460
	B-10	3-65	3-65			105	75	9	100	B-07674
	B-11	3-60	3-60			100	75	9	100	B-07680
	B-12	5-65	5-65			105	75	6	100	B-07696
	B-13	4-65	3-65			105	70	8	100	B-07705
	B-16	5-65	5-65			105	80	6	100	B-07711
	HC-123	3-60	3-60			116	91	14	25	P-71308-25

Materialqualität HSS

HSS (High Speed Steel) Verwendung: Für Aluminium, Metalle und NE-Metalle

	Typ	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Weichstahl (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
	B-19	3-50	3-50		-	90	65	12	5	A-85715
	B-21		3-60	1-10		100	73	12	5	A-85721
	B-22	-	1-6	1-3	1-3	76	52	24	5	A-85737
	B-22		1-6	1-3	1-3	76	52	24	25	A-85737-25
	B-23	3-35	3-35	2-6	2-6	76	51	14	5	A-85743
	B-23	3-35	3-35	2-6	2-6	76	51	14	25	A-85743-25
	B-24		1-3	1-2	0,5-2	76	52	32	5	A-85759

Materialqualität HSS

HSS (High Speed Steel) Verwendung: Für Aluminium, Metalle und NE-Metalle

Typ	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Weichstahl (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
B-25	3-60	3-60	3-6	3-6	100	74	9	5	A-85765
B-26	3-60	3-60	3-10	3-10	100	71	9	5	A-85771
B-27		1-6	1-3	1-3	76	52	24	5	A-85787
B-51		-	1-8	1-3	100	77	9,8-18,1	5	B-06476
B-52	5-50	5-50	3-35	3-8	100	77	5,5-9,8	5	B-06482
B-22		1-6	1-3	1-3	76	52	24	100	B-07733

Materialqualität BIM

BIM (Bi-Metall) Verwendung: Für Aluminium, Metalle und NE-Metalle

Typ	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Weichstahl (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
B-53 BIM	1,5-15				82	59	15	5	B-10970
B-54 BIM	1,5-15				82	59	18	5	B-10986
Sp. Laminat	5-20				90	60	12	5	P-31566
-	8-65				100	75	6	5	P-31588
-	8-65				100	75	6	25	P-31588-25
-	5-65	5-65			100	75	10	5	P-31594
-	3-65			1,5-3	100	75	14	2	P-45733
-	2-95		-	1,5-3	130	105	10	2	P-45749
-				1-1,8	130	105	25	5	P-47204
-			2-8	3-6	130	105	13	1	P-47210
-				1,2-2	80	55	21	1	P-47226
-			2-3	2-3	80	55	14	1	P-47232
-	5-65			2-5	100	75	10-14	5	P-49622
-	5-95			2-5	130	105	10-14	5	P-49638

Materialqualität CV-HM

CV-HM (Hartmetall) Verwendung: Für Edelstahl, NE-Metalle, Gasbeton, Glas, Keramik und GFK Produkte.

Typ	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
-	10-90	-	-	130	100	6	3	P-38766
-	10-95			130	105	6	1	P-38772
-				79	54	HM beschichtet	3	P-38788

Materialqualität CV-HM

CV-HM (Hartmetall) Verwendung: Für Edelstahl, NE-Metalle, Gasbeton, Glas, Keramik und GFK Produkte.

Typ	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
-				79	54	HM beschichtet	3	P-38794



Materialqualität CV / HM / HCS

CV (legierter Werkzeugstahl) Verwendung: Für Holz oder Kunststoff

Typ	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Weichstahl	Edelstahl (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
B-50	5-50	5-50				100	77	8,5-10,6	5	B-06460
-			1,2-2,5	1-5	1,2-2,5	80	50	24	1	P-05929
Kurven	8-65					100	75	6	5	P-31572



Sägeblätter-Sets

Inhalt	VPE	Best.-Nr.
Je 1 Sägeblatt B-10S, B-16, B-13, B-23, B-22	5-teilig	A-86898
Je 1 Sägeblatt B-50, B-51, B-52	3-teilig	B-06292



Reciprosägeblätter

Materialqualität HCS

Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	Holz (mm)	Blattstärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
185	6-10	8-150	1,0	5	B-05153
305	2		1,5	1	B-10394
457	2		1,5	1	B-10403




Materialqualität BIM



Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Weichstahl (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	Blattstärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
			1,5-8	152	7-18	0,9	5	B-05038
8-100	3,5-5	35-5	3,5-5	130	6-11	0,9	5	B-05044
5-100	5-135	2-6		152	6	1,25	5	B-05175
			0,7-3	100	24	0,9	5	B-20395
			1,5-4	100	18	0,9	5	B-20404




Materialqualität BIM

	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Weich-stahl (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	Blattstärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
				3-8	100	14	0,9	5	B-20410
	5-80				80	6	1,27	5	B-20432
	5-50				100	6	0,9	5	B-20448
	10-50			3-12	100	14-18	0,9	5	B-20454
				1,5-2,5	80	18	0,9	5	P-04874
				1,5-2,5	130	18	0,9	5	P-04880
				1,2-2	80	24	0,9	5	P-04896
				1,2-3	130	24	0,9	5	P-04905
				2,5-3,5	130	14	0,9	5	P-04911
				2,5-3,5	180	14	0,9	5	P-04927
				1,5-2,5	180	18	0,9	5	P-04933
				1,2-3	180	24	0,9	5	P-04949
				1,2-	130	32	0,9	5	P-04955
				1,5-2,5	55	18	0,9	5	P-04961
				1,5-3	70	18	0,9	5	P-04977
				3,5-5	260	10	0,9	5	P-04983
	6-100	6-100			130	6	1,27	5	P-05088
				1,5-	130	16	0,9	5	P-45680
				1,5-	180	16	0,9	5	P-45696
				2-	130	10	0,9	5	P-45705
				2-	180	11	0,9	5	P-45711
				2-	260	11	0,9	5	P-45727
	3-100			3-6	130	10	1,57	3	P-46969
	3-175			3-6	205	10	1,57	3	P-46975
	3-250			3-6	280	10	1,57	3	P-46981
				3,5-5	130	10	0,9	5	P-46997
				3,5-5	180	10	0,9	5	P-47008


Materialqualität BIM

	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Alu / Messing	Weich-stahl (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	Blattstärke (mm)	VPE	Best.-Nr.
	2,5-100			2,5-5	130	10-14	0,9	5	P-47014
	2,5-150			2,5-5	180	10-14	0,9	5	P-47020
	6-100				130	6	1,57	3	P-47036
	6-175				205	6	1,57	3	P-47042
	6-250				280	6	1,57	3	P-47058
	3-100			3-6	130	8-10	1,27	5	P-47064
	3-175			3-6	205	8-10	0,9	5	P-47070
	6-100	6-100			130	6	1,27	5	P-47086
	8-100				130	5-8	1,27	5	P-47139
	8-175				205	5-8	1,27	5	P-47145
	4-100			2,5-5	130	10-14	0,9	5	P-47189
	4-175			2,5-5	205	10-14	0,9	5	P-47195
				2,5-3,5	130	14	0,9	20	P-71308
				2,5-3,5	180	14	0,9	20	P-71314
				3,5-5	260	10	0,9	20	P-71320
				1,2-3	180	24	0,9	20	P-71342
				1,5-2,5	130	18	0,9	20	P-71358
				1,5-2,5	180	18	0,9	20	P-71364
				1,2-3	130	24	0,9	20	P-71386
	6-100	6-100			130	6	1,27	20	P-71392

Materialqualität CV / HM / CV-HM

	Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Porenbeton	Gipskarton (mm)	Arbeitslänge (mm)	Blattstärke (mm)	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
	8-100	-			130	0,9	4	5	P-04999
	5-100				130	0,9	10	5	P-05000
	6-250	6-250			280	0,9	6	5	P-05016
	6-100	6-100			130	0,9	6	5	P-05022
	6-40				70	1,3	6	5	P-05038
	6-100				130	1,3	6	1	P-05044
	6-250				280	1,3	6	1	P-05050
	0-350		0-350	0-350	400	1,3	3	1	P-05066
					75	0,9	5-6,5	5	P-05072
					265	1,05	4	1	P-46648

Materialqualität CV / HM / CV-HM



Holz (mm)	Kunststoff (mm)	Porenbeton	Gipskarton (mm)	Arbeitslänge (mm)	Blattstärke (mm)	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
				400	1,05	4	1	P-46654
6-175	6-175			205	1,27	6	5	P-47092
6-100				130	1,8	6	5	P-47101
10-190				220	1,27	4-5	5	P-47117
12-190				220	1,27	3	5	P-47123
20-175				205	1,3	3	1	P-47151
20-250				280	1,3	3	1	P-47167
				180	1,05		2	P-47173
8-100				130	0,9	4	20	P-71336
6-250	6-250			280	0,9	4	20	P-71370

Materialqualität HSS



Weichholz / Hartholz (mm)	Kunststoff (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.
5-250	135-280	300	6	5	B-03030

Sägebänder

Stahl / Guss / Holz



Modelle	Holz	Kunststoff	NE-Metall	Guss	Metall	Edelstahl	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zähne pro	VPE	Best.-Nr.
2106/2107/BPB180			•	•	•	•	1140	13	0,5	14	1	194691-8
2106/2107/BPB180			•	•	•	•	1140	13	0,5	24	1	194692-6
2107FK/BPB180RFE	•	•	•	•	•		1140	13	0,5	24	3	792558-0
2107FK/BPB180RFE	•	•	•	•	•		1140	13	0,5	18	3	792559-8
2107FK/BPB180RFE	•	•	•	•	•		1140	13	0,5	14	3	792560-3
LB1200F	•						2240	16	0,5	4	3	B-16667
LB1200F	•						2240	13	0,5	4	3	B-16673
LB1200F	•						2240	6	0,5	6	3	B-16689

Stahl / Guss / Holz



Modelle	Holz	Kunststoff	NE-Metall	Guss	Metall	Edelstahl	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zähne pro	VPE	Best.-Nr.
LB1200			•				2240	16	0,5	14	3	B-16695
LB1200F	•						2240	8	0,6	6	1	JM21080294
LB1200F	•						2240	13	0,5	5	1	JM21080295
LB1200F	•						2240	13	0,6	16	1	JM21080296

Stichsägen / Handkreissägen Sonstiges

Paralellanschläge



Modelle	Best.-Nr.
5143R	152498-8
HS6101/ HS7101/5604R/5704R/ N5900B	164095-8 164367-1
5903R/5103R	165084-6



Modelle	Best.-Nr.
5603R/5017RKB/5705R	165108-8
SP6000X1/SP6000K1	165447-6
4350/4351/BJV140/ BJV180	193516-3

Führungsschienen



Länge (mm)	Best.-Nr.
3000	194367-7
1400	194368-5

Führungsschienenadapter



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
5603R/5705R/5017RKB	Führungsschienenadapter	192505-5
5903R	Führungsschienenadapter	192506-3
5103R	Führungsschienenadapter	192507-1
4329/JV0600/4350/4351/BJV140RFE/ BJV180RFE/	Führungsschienenadapter	193517-1
HS7101	Führungsschienenadapter A	195837-9
HS6101, BHS630	Führungsschienenadapter B	195838-7

Führungsschienenadapter

Modelle	Benennung	Best.-Nr.
195838-7 / 195837-9 / 195839-5	Verbinder Stichsäge	345250-3
195838-7 / 195837-9 / 195839-5	Verbinder A	346583-9
195838-7 / 195837-9 / 195839-5	Verbinder B/b	346584-7

Verbinder Führungsschiene

VPE	Best.-Nr.
1	P-45777

Schraubzwingen



VPE	Best.-Nr.
2	194385-5

Transporttasche



Anwendung	Best.-Nr.
Für 2x Führungsschiene 1400mm	P-71059

Winkelanschlag



VPE	Best.-Nr.
1	194433-0

Paralell-Kreisschneide-Set



Modelle	Best.-Nr.
4302C/4304/4304T/4305/4305T	192561-5
JV0600/4327/4329/JV100	192732-4



Modelle	Best.-Nr.
4350/4351/BJV140/BJV180	193516-3

Spanreisschutz



Modelle	VPE	Best.-Nr.
JV0600/4327/4329/4350/4351/4304T/4305T	5	192557-6
JV0600/4327/4329/4350/4351/4304T/4305T	1	415524-7

Absaugadapter



Modelle	Benennung	InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Best.-Nr.
5903R/5103R/5603R/ 5705R/5704R	Absaugstutzen	32	38	415426-7
5603R/5704R/ 5704RK	Absaugstutzen	32	38	415517-4
5143R	Absaugstutzen	30	38	415816-4
4350CT/4350FCT/ 4351CT/4351FCT/ JV0600K/	Absaugstutzen	19	22	417853-4
HS7101/HS6101	Absaugstutzen	35	39	453289-3

Gleitschuh (E-Teil)

Modelle	Kunststoff	Best.-Nr.
4304/4304T/4305/4305T	•	413068-1
4329/JV0600/4340/4341/4350/4351	•	417852-6

Tisch,- Kapp- und Gehrungssägen Sonstiges

Untergestelle



Modelle	Best.-Nr.
LS0714FB/MLS100/ LS1040F/LS1018/ LS1016LB/LS1216LB/ LH1040F/2012NB	194043-3
2704/MLT100X	194093-8



Modelle	Best.-Nr.
LS0714FB/MLS100/ LS1040F/LS1018/	DEAWST05
MLT100X	JM27000300

Kugelrollenbock



Modelle	Best.-Nr.
LF1000/LH1040F/LH1200FL/MLT100X/2704/MLS100/LS0714FB/LS1040F/LS1016LB/ LS1018/LS1216LB	P-35411

Staubsäcke



Modelle	VPE	Best.-Nr.
LF1000/LH1040F/MLS100/LS1040F	1	122523-9

Staubsäcke

	Modelle	VPE	Best.-Nr.
	LS0714FB/MLS100/LS1040F/LS1018/ LS1016LB/LS1216LB/LH1040F/LF1000	1	122852-0
	PJ7000/MLS100/LH1040F/LF1000	1	410602-8
	LS0810	1	410703-2
	LH1200FL/LS1018L	1	JM23100501

Staubsammelbox

	Modelle	Best.-Nr.
	LF1000	122732-0
	LS0714FB/LS1040F/LS1016FB/LS1216LB	194175-6


Schraubklemmen komplett

	Modelle	Best.-Nr.		Modelle	Best.-Nr.
	LS1040F	122536-0		LF1000	122728-1
	LS1013	122538-6		LS1016LB/LS1216LB	122854-6
	LS1214L	122540-9		MLS100	JM23000131
	LS0714FB	122571-8		LS1018L/LH1200FL	JM23100502

Horizontalschraubzwingen

bis max 120mm					
	Modelle	Best.-Nr.		Modelle	Best.-Nr.
	LS1013	122470-4		LS1018/LS1016LB/ LS1216LB	122930-6
	LH1040F	122563-7		LS1040F	192625-5

Auflageverlängerungen



Modelle	Anwendung	VPE	Best.-Nr.
LH1040F/LS0714FB		2	123101-8
LS1040F		2	192621-3
2704	Links	1	194086-5
2704	Hinten	1	194087-3
LS1016		1	195240-4
LH1040F/LS0714FB		2	322312-4
LS1013		1	322932-4
LS1016LB		2	325673-1
MLS100		2	JM23000127
LS1018L/LH1200FL		2	JM23100500

Einstelldreieck



Modelle	Best.-Nr.
LS0714FB/LS1040F/LS1018/LS1016LB/LS1216LB/LH1040F/LF1000/2704/ MLT100X/1806B/KP0800/KP0810/KP0810C	762001-3
LH1200FL/MLT100X	JM27000328

Abschlussleistenhalter

Haltersatz zum Schneiden von Abschlussleisten.

Modelle	VPE	Best.-Nr.
LS1018	2	192628-9

Leuchtstofflampe



Modelle	Best.-Nr.
LS0714FB/LS1040F	193730-1

Anschlag für Auflageverlängerung



Modelle	Best.-Nr.
LS0714FB/LH1040F	122472-0
LS1013	194003-5



Modelle	Best.-Nr.
LS1216	195253-5
LS1018L	JM23200110

Schiebestöcke



Modelle	Best.-Nr.
2704/LH1040F	416772-1
LF1000	419043-5

Modelle	Best.-Nr.
LH1200FL/MLT100X	JM27000086

Parallelanschlätze



Modelle	Best.-Nr.
LH1040F	122707-9
LF1000	122729-9
2704	122739-6



Modelle	Best.-Nr.
2704	122740-1
LH1200FL	JM23300008
MLT100X	JM27000202

Winkelanschlätze



Modelle	Best.-Nr.
LF1000	122730-4
2704	122734-6

Modelle	Best.-Nr.
MLT100X	JM27000224

Sägeblattschutz



Modelle	Best.-Nr.
LF1000	122731-2
LH1040F	418626-8

Modelle	Best.-Nr.
LH1200FL	JM23300217


Absaugadapter



Modelle	Benennung	InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Best.-Nr.
LF1000/KP0800/ KP0810K/ KP0810CK/BKP180	Winkel	22	37,5	416368-8
2704	Absaugadapter	43	52	419093-0

Multifunktionswerkzeuge

Sägeblätter



Ø (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Form	Zähne pro Zoll	VPE	Werkstoff	Best.-Nr.
	40	65	GEKRÖPFT	14	1	BIM	B-21347
	50	28	GEKRÖPFT	18	1	BIM	B-21353
	40	32	GEKRÖPFT	14	1	BIM	B-21369
	40	32	GEKRÖPFT	18	1	HCS	B-21381
	30	20	GEKRÖPFT	18	1	HCS	B-21397
	30	10	GEKRÖPFT	18	1	HCS	B-21406
	30	32	GEKRÖPFT	20	1	BIM	B-21412
	20	20	GEKRÖPFT	20	1	BIM	B-21428
	20	10	GEKRÖPFT	20	1	BIM	B-21434
65			FLACH	21	1	BIM-TIN	B-21288
65			FLACH	21	1	BIM-TIN	B-21303

Sägeblätter



Ø (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Form	Zähne pro Zoll	VPE	Werkstoff	Best.-Nr.
85			GEKRÖPFT	15	1	BIM	B-21325
85			GEKRÖPFT	15	1	HCS	B-21331
85			FLACH	21	1	BIM-TIN	B-21272
100			GEKRÖPFT		1	BIM	B-34827
100			GEKRÖPFT	15	1	BIM	B-21319
100			FLACH	21	1	BIM-TIN	B-21294
	40	32	GEKRÖPFT	18	20	HCS	B-34643
	40	32	GEKRÖPFT	14	20	BIM	B-34659
	50	28	GEKRÖPFT	18	20	BIM	B-34665
	52	26	GEKRÖPFT		20	HCS	B-34671

Hartmetall Raspel / Segmentblätter



Ø (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Blattstärke (mm)	Form	Körnung	Werkstoff	Best.-Nr.
70				GEKRÖPFT	40	HM	B-21484
85			2,5	GEKRÖPFT	30	HM	B-21490
65			1,6	GEKRÖPFT	50	HM	B-21509
78				GEKRÖPFT	30	HM	B-21515
85			2,0	GEKRÖPFT	40	DIAMANT	B-21521
	30	32	2,0	GEKRÖPFT	50	HM	B-34805
	20	20	1,6	GEKRÖPFT	50	HM	B-34811

Schaber



Ø (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Form	Werkstoff	Best.-Nr.
	26	52	GEKRÖPFT	HCS	B-21440
	45	45	GEKRÖPFT	HCS	B-21456
100			GEKRÖPFT	BIM	B-21462
	50	15	GEKRÖPFT	HCS	B-21478

Schleifpapier

Schleifpapier Longlife

Zum Vorschleifen z. B. von rauen, ungehobelten Balken und Brettern Zum Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten Zum Fertig- und Feinschleifen von Holz



Papiergröße (mm)	Befestigung	Holz	Körnung	VPE	Best.-Nr.
93	Klett	•	60/80/100/120/180	10	B-21559
93	Klett	•	60	10	B-21565
93	Klett	•	80	10	B-21571
93	Klett	•	100	10	B-21587
93	Klett	•	120	10	B-21593
93	Klett	•	180	10	B-21602
93	Klett	•	240	10	B-22931

Schleifpapier Holz

Zum Vorschleifen z. B. von rauen, ungehobelten Balken und Brettern Zum Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten Zum Fertig- und Feinschleifen von Holz



Papiergröße (mm)	Befestigung	Holz	Körnung	VPE	Best.-Nr.
93	Klett	•	60/80/100/180/240	10	B-21618
93	Klett	•	60	10	B-21624
93	Klett	•	80	10	B-21630
93	Klett	•	120	10	B-21646
93	Klett	•	180	10	B-21652
93	Klett	•	240	10	B-21668
93	Klett	•	100	10	B-22947
93	Klett	•	150	10	B-22953

Schleifpapier Farbe

Zum Abschleifen von Farbe Zum Schleifen von Vorstreichfarbe Zum Endschliff von Grundierungen vor der Lackierung



Papiergröße (mm)	Befestigung	Farbe	Körnung	VPE	Best.-Nr.
93	Klett	•	60/80/100/240/320	10	B-21674
93	Klett	•	60	10	B-21680
93	Klett	•	80	10	B-21696

Schleifpapier Farbe



Zum Abschleifen von Farbe Zum Schleifen von Vorstreichfarbe Zum Endschliff von Grundierungen vor der Lackierung					
Papiergröße (mm)	Befestigung	Farbe	Körnung	VPE	Best.-Nr.
93	Klett	•	100	10	B-21705
93	Klett	•	240	10	B-21711
93	Klett	•	320	10	B-21727
93	Klett	•	120	10	B-22969

Schleifpapier Stein



Zum Formschliff und Kantenbrechen Zum Feinschliff bei Formgebung Zum Glanzschliff und zur Kantenrundung Für und Keramik					
Papiergröße (mm)	Befestigung	Stein	Körnung	VPE	Best.-Nr.
93	Klett	•	120/240/400/600 /1200	10	B-21733
93	Klett	•	120	10	B-21749
93	Klett	•	240	10	B-21755
93	Klett	•	400	10	B-21761
93	Klett	•	600	10	B-21777
93	Klett	•	1200	10	B-21783

Multifunktionswerkzeuge

Sonstige



Benennung	Ø (mm)	Befestigung	VPE	Best.-Nr.
Delta-Schleifplatte	93	Klett	1	B-21537
Delta-Fleece Medium 100	93	Klett	1	B-21799
Delta-Fleece Grob 280	93	Klett	1	B-21808
Delta- Reinigungsfleece	93	Klett	1	B-21814
Delta-Polierfilz hart	93	Klett	1	B-21820

Sortimente

Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Fliesen-Set 1	incl. B-21428, B-21490, B-21515	B-30586
Fliesen-Set 2	incl. B-21428, B-21440, B-21490, B-21515	B-30592
Fussboden-Set 1	incl. B-21319, B-21325, B-21456	B-30601
Fussboden-Set 2	incl. B-21325, B-21347, B-21381, B-21456	B-30617
Tauchschnitt-Set	incl. B-21353, B-21369, B-21428, B-21325	B-30623
Schreiner-Set	incl. B-21325, B-21353, B-21369, B-21537	B-30639

Absaugset

Modelle	Best.-Nr.
BTM40RF/BTM50RF	195965-0
TM3000C	196022-7

Saugen

Filtersäcke



Modelle	Benennung	VPE	Best.-Nr.
CL072/CL102/BCL142/ BCL182	Papierfilter	5	194566-1
VC1310LX1	Filtersack	5	195557-5
VC3210LX1	Filtersack	5	195558-3
446LX1	Filtersack "L"	5	P-70194
447LX1/447MX1	Filtersack "M"	5	P-70203
VC2010L	Filtersack "L"	5	P-72899
VC3511L	Filtersack	5	P-78293

Filterelemente



Modelle	Benennung	VPE	Best.-Nr.
VC1310LX1	Feinstaubfilter	1	195438-3
VC3210LX1	Feinstaubfilter	1	195441-4
VC1310LX1/VC3210LX1	Feuchtfiter	1	195552-5
VC1310LX1	Vorfilter	1	195553-3
VC3211LX1	Nassfilter	1	195611-5
VC3210LX1	Vorfilter	1	195612-3
VC2010L/446LX1	Filterelement	1	P-70219
447LX1/447MX1	Filterelement	1	P-70225

Filtersieb

Modelle	Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
446L	Filtersieb INOX	Ersetzt den Standardfilter bei Nass-Betrieb	W15475

Entsorgungssäcke



Modelle	VPE	Best.-Nr.
VC1310LX1	10	195432-5
VC3210LX1	10	195440-6
VC2010L,446LX1	5	P-70297
447LX1/447MX1	5	P-70306

Saugschläuche



Modelle	Länge (mm)	AussenØ (mm)	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.
BVC340Z/ BVC350Z	2500	28	Antistatisch	1	140456-6
VC1310LX1/ VC3210LX1	3500	28	Antistatisch	1	195433-3
446LX1/447LX1/ 447MY1	3500	36	Antistatisch	1	195434-1

Saugschläuche



Modelle	Länge (mm)	AussenØ (mm)	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.
446LX1/447LX1/ 447MX1	3000	36	Antistatisch	1	P-70362
446LX1/447LX1/ 447MX	3500	27	Antistatisch	1	P-70487
VC2010L	3500	32	Antistatisch	1	P-72914
446LX1/447LX1/ 447MX1	3500	36	Statisch	1	P-72920

Muffen und Adapter



Modelle	Benennung	InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.
VC1310L	Werkzeug Adapter	38	44		1	195545-2
VC3210L	Werkzeug Adapter				1	195546-0
VC1310L	Werkzeug Adapter	22	25		1	195547-8
CL072/CL102	Halter für Fugendüse				1	416043-6
BVC340Z/ BVC350Z	WKZ-Muffe für Schlauchanschluss 28mm	38	44		1	417766-9
BCL142/ BCL182	Halter für Fugendüse am Saugrohr				1	451242-3
diverse	Universal Absaugadapter	32/16x18	27/29/40		1	P-13839
446L/447L/ 447M/ VC2010L	Werkzeugmuffe Quicksystem	25	38		1	P-70378
446L/447L/ 447M/ VC2010L	Werkzeug Muffe Quicksystem		36	Antistatisch	1	P-70384
447M/447L/ 446L/ VC2010L	Kesselmuffe für Schlauch 36mm			Antistatisch	1	P-70390
447M/447L/ 446M/446L	Kesselmuffe für Schlauch 27mm			Antistatisch	1	P-70409
447M/447L/ 446L/ VC2010L	Werkzeugmuffe	27/25	38	Antistatisch	1	P-70415
447M/447L/ 446L/443/ VC2010L	Werkzeugmuffe	38	45	Antistatisch	1	P-70421

Muffen und Adapter



Modelle	Benennung	InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.
VC2010L	Werkzeugmuffe	25	35/38		1	P-72936
	Schlauchanschluss für P-70415	25	38		1	W63509

Düsen



Modelle	Benennung	Material	VPE	Best.-Nr.
BCL142/BCL182	Bodendüse	Kunststoff	1	122858-8
BCL072/CL102	Bodendüse	Kunststoff	1	122861-9
UB1101/BVC340Z/ BVC350Z/UB121/ UB181	Absaugdüse	Gummi	1	132025-7
VC1310LX1/ VC3210LX1	Fugendüse	Kunststoff	1	192236-6
VC1310LX1/ VC3210LX1	Bodendüse trocken	Kunststoff	1	195549-4
VC1310LX1/ VC3210LX1	Bodendüse Nass	Kunststoff	1	195550-9
VC1310LX1/ VC3210LX1	Bodendüse Nass/ Trocken	Kunststoff	1	195551-7
VC1310LX1/ VC3210LX1	Fugendüse	Kunststoff	1	410306-2
CL072/CL102	Fugendüse	Kunststoff	1	416041-0
BCL142/BCL182	Fugendüse	Kunststoff	1	451240-7
BCL140/BCL180	Fugendüse	Kunststoff	1	451243-1
446LX1/447LX1/ 447MX1	Bodendüse	Kunststoff	1	P-70465
446LX1/447LX1/ 447MX1	Bürstendüse	Kunststoff	1	P-70471
446LX1/447LX1/ 447MX1	Profi Düse	Kunststoff	1	P-72958
446LX1/447LX1/ 447MX	Spezial Bodendüse	Kunststoff	1	P-72964
VC2010L	Universaldüse	Kunststoff	1	W14295

Zubehör Sets



Modelle	Inhalt	Best.-Nr.
VC1310LX1/VC321010LX1	Schlauch 38 mm 2,5 m, Saugrohr gerade/gebogen, Bodendüse, Fugendüse	195439-1
446LX1/447LX1/447MX1	Handrohr gebogen, Saugrohr gebogen, Bodendüse, Rohrhalter, Saugpinsel, Universaldüse, Fugendüse	P-70312
VC2010LX1/447L/447M	36 mm Saugschlauch, Handrohr, 2 x V-Rohr Chrom, Bodendüse, Rohrhalter	P-70328
446LX1/447LX1/447MX	Bürsten-Set Büro 36 mm, 3-teilig	P-70502
446LX1/447LX1/447MX	Bürsten- Set Fahrzeug 36 mm 3-teilig	P-70518
VC2010L/446LX1/447MX1	36 mm Saugschlauch, Handrohr, 2 x V-Rohr Chrom, Bodendüse, Rohrhalter, Bürstendüse, Rohrhalter, Bürstendüse, Universaldüse, Fugendüse	P-73075

Handrohre



Modelle	Best.-Nr.
446LX1/447LX1/447MX1	P-70346
VC2010L/446LX1/447LX1	P-72908

Saugrohre



Modelle	Benennung	Länge (mm)	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.
VC1310LX1/VC3210LX1	Saugrohr gebogen	580	Aluminium	1	192562-3
VC1310LX1/VC3210LX1	Saugrohr gerade	560	Aluminium	1	192563-1
BCL142/BCL182	Verlängerungsrohr	465	Kunststoff	1	451241-5
VC2010L/447M/446L	Verlängerungsrohr gerade	500	Edelstahl	2	P-70437
VC2010LX1/446LX1/447MX1	Saugrohrset gerade	520	Kunststoff	2	P-72942

Absaugsets



Modelle	Best.-Nr.
HR160D/BHR162/HR1820/HR2220/HR2010/HR2510/HR2400/HR2410/	192176-8
Alle SDS-PLUS Modelle bis 3 kg	193472-7

Modelle	Best.-Nr.
BTM40RF/BTM50RF	195965-0

Absaugadapter maschinenspezifisch

	Modelle	Benennung	InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Best.-Nr.
	1806B/KP312S	Adapter für Schlauchanschluß	61	70	122397-8
	RP1110/RP0910	Absaugadapter	25	30	122615-4
	9032	Absaugadapter	19	22	122652-8
	3708/3708F/3708FC	Absaugschlauch	A) 27 B) 32	A) 32 B) 35	191496-7
	9910/9911/9902/ 9903/ JV0600/4327/4329/ 4350/4351/BJV140/ BJV180/PJ7000/	Absaugadapter	19	25	192349-3
	BO4553/BO4554/ BO4561	Absaugstutzen	15	20	192504-7
	PC5001C/4105KB/ 4112HS	Absaugadapter	32	38	192613-2
	1100	Adapter für Schlauchanschluß	55	60	315879-9
	9741	Absaugstutzen	A) 32 B) 28	A) 36 B) 32	410899-9
	1911B	Adapter für Schlauchanschluß	55	60	414468-8
	5903R/5103R/5603R/ 5705R/5704R	Absaugstutzen	32	38	415426-7
	5143R	Absaugstutzen	30	38	415816-4
	LF1000/KP0800/ KP0810K/ KP0810CK/BKP180	Winkel	22	37,5	416368-8
	BO6040	Absaugstutzen	21-23	25-33	417408-5
	4350CT/4350FCT/ 4351CT/4351FCT/ JV0600K/	Absaugstutzen	19	22	417853-4

Absaugadapter maschinenspezifisch



Modelle	Benennung	InnenØ (mm)	AussenØ (mm)	Best.-Nr.
2704	Absaugadapter	43	52	419093-0
BHS630	Absaugstutzen	25	31	A-47444
N1923B	Späneabführung	54	66	JPA122194
1100/1911B/N1923B	Schlauchanschlußadapter	45	55	JPA122275

Gebälse

Gebälserohr



Modelle	Länge (mm)	Material	Best.-Nr.
UB1101/BVC340Z/BVC350Z/UB121/UB181	220	Gummi	132025-7
BUB360Z	530	Kunststoff	452123-4

Staubsaack



Modelle	Material	Best.-Nr.
UB1101	Stoff	122321-1

Heissluftgebläse

Düsen



Modelle	Benennung	Länge (mm)	Anschlußdurchmesser (mm)	Best.-Nr.
HG551VK/HG651CK/HG5012K	Glasschutzdüse	58	35	P-33679
HG551VK/HG651CK/HG5012K	Breitschlitzdüse	58	35	P-33685
HG551VK/HG651CK	Reduzierdüse 20mm	41	35	P-33691

Düsen



Modelle	Benennung	Länge (mm)	Anschlußdurchmesser (mm)	Best.-Nr.
HG551VK/HG651CK/ HG5012K	Reflektordüse	58	35	P-33700
HG551VK/HG651CK	Schweißdüse	94	35	P-33716
HG551VK/HG651CK	Überlappschweißdüse	80	35	P-33722
HG551VK/HG651CK/ HG5012K	Andruckrolle			P-33738
HG551VK/HG651CK/ HG5012K	Lötschrumpfreflektor		35	P-56982
HG551VK/HG651CK/ HG5012K	Lötschrumpfreflektor	80	35	P-71495

Bohrfutter

Schnellspannbohrfutter



Modelle	Aufnahme	Spannweite (mm)	Metall	Kunststoff	Verriegelung	Einhülzig	Best.-Nr.
ISO-Aufnahme	1/4" ISO	0,8-10		•			192075-4
6211D/ 6201D/ 6510LVR	3/8"x24 UNF	0,8-10		•			192282-9
HP2031/ HP2051/ HP2051F/ HP2071/ HP2071F/	1/2"x20 UNF	1,5-13	•				192664-5
HP1641/ HP1641F	1/2"x20 UNF	1,5-13		•			192692-0
6313D/ 6333D	3/8"x24 UNF	2-13		•	•		192891-4
6314D	3/8"x24 UNF	1,5-13		•	•		192893-0
DP4001/ DP4003	1/2"x20 UNF	1,5-13	•	•	•		192956-2

Schnellspannbohrfutter

	Modelle	Aufnahme	Spannweite (mm)	Metall	Kunststoff	Ver- riegelung	Einhülsig	Best.-Nr.
	6501X	3/8"x24 UNF	0,5-6,5		•			193203-4
	6503D/	3/8"x24 UNF	0,5-6,5		•			193211-5
	DP3003	1/2"x20 UNF	0,8-10	•	•			193226-2
	6016D/ 6017D/ 6018D/ 6019D/ 6096D/ 6204D/ 6214D/ 6222D/ 6223D/ 6226D/ 6227D/ 6228D/ 6402/6410/ DA302D/ DA391D/ DA392D/ DA312D/ DA3011F/	3/8"x24 UNF	1-10		•			193601-2
	6317D/ 6337D/ 6347D/	1/2"x20 UNF	1,5-13	•	•			193616-9
	6213DW	3/8"x24 UNF	1,5-10		•	•		193924-8
	TD0101	1/4" DIN	1,5-10	•				194250-8
	HP1641	1/2"x20 UNF	1,5-13		•			196193-0
	HP2041	1/2"x20 UNF	1,5-13		•	•		763128-2
	6310/ DP4700	1/2"x20 UNF	1,5-13		•			763130-5
	6216D	1/2"x20 UNF	0,8-10	•	•			763144-4
	6408	3/8"x24 UNF	0,8-10	•	•			763154-1
	6316D/ 6336D/ 6343D	1/2"x20 UNF	1,5-13	•	•	•		763158-3
	BDF430/ BDF440/ BDF441/ BDF452/ BHP440/	1/2"x20 UNF	1,5-13		•	•	•	763175-3
	6413	3/8"x24 UNF	1-10		•			763180-0

Schnellspannbohrfutter

	Modelle	Aufnahme	Spannweite (mm)	Metall	Kunststoff	Verriegelung	Einhülsig	Best.-Nr.
	6260D/ 6270D/ 6280D	1/2"x20 UNF	0,8-10		•			763185-0
	8270D/ 8280D	1/2"x20 UNF	1-10		•	•		763187-6
	BDF442/ BDF450/ BDF451/ BDF454/ BHP441	1/2"x20 UNF	1,5-13	•		•	•	763196-5
	6319D/ 6339D/ 6349	1/2"x20 UNF	1,5-13		•	•	•	763199-9
	BDF343	1/2"x20 UNF	0,8-10		•			766002-3
	8271D	1/2"x20 UNF	0,8-10		•			766003-1
	BHP453	1/2"x20 UNF	1,5-13	•	•		•	766004-9
	BDA341RF E	3/8"x24 UNF	1,5-10	•	•		•	766005-7
	DF330	1/2"x20 UNF	0,8-10		•			766007-3
	BDF448RF E/ BDF458RF E/ BDF459RF E/ BDF458RF E	1/2"- 20UNF	1,5-13	•		•	•	766015-4
	6704D	1/4" DIN	0,5-10		•	•		P-04379
	6510LVR	3/8"x24 UNF	0,5-10		•			P-04385
	6311D/ 8412D	1/2"x20 UNF	1,5-13		•	•		P-15718

Zahnkranzbohrfutter

	Modelle	Spindelgewinde	Spannweite (mm)	Metall	Bohrfutterschlüssel	Best.-Nr.
	TD0101F	1/4"	1,5-10	•	n/a	191881-4
	6016D	3/8"-24UNF	1-10	•	P-04341	192550-0

Zahnkranzbohrfutter



Modelle	Spindelgewinde	Spannweite (mm)	Metall	Bohrfutterschlüssel	Best.-Nr.
8406C	1/2"-20UNF	1,5-13	•	P-04363	192877-8
DA4000LR	Nabe 17x5	1,5-13	•	A-86228	193318-7
DA3000/ DA3000R	Zapfen 12x20	1-10	•	P-04357	193442-6
DA4031	Nabe 17x5	1,5-13	•	A-86226	193519-7
DS4010/ DS4011/ DS4010M	1/2"-20UNF	1,5-13	•	763430-3	193822-6
DA6301	5/8"-16UNF	1,5-13	•	A-86228	763062-6
8400DW/ 8400VDW	3/8"-24UNF	1,5-10	•	P-04363	763067-6
6501	3/8"-24UNF	0,5-6,5	•	P-04341	763077-3
ISO-Aufnahme	1/4" ISO	1,5-10	•	P-04341	763080-4
DA3000D/ DA301D	Zapfen 33x8	1,5-10	•	763416-9	763082-0
HP1500/HP2040	1/2"-20UNF	1,5-13	•	763440-0	763114-3
8450/HP2042	1/2"-20UNF	1,5-13	•	763440-0	763115-1
DA3010F	Zapfen 23x12	1,5-10	•	P-04363	763174-5
6000LR/6000R/ HP1030	3/8"-24UNF	0,5-10	•	P-04341	P-04313
6013B/6013BR/ 6013BO/6300-4/ HP2030	1/2"-20UNF	1,5-13	•	P-04363	P-04329

Bohrfutterschlüssel für ZKBF



Hebellänge L1 (mm)	Schlüssellänge L2 (mm)	Zapfendurch- messer Z (mm)	Zahnkranz (mm)	Zähne-zahl	Best.-Nr.
75,0	23,0	5,4	20,0	12	763414-1
75,0	14,0	7,0	16,0	10	763415-9
75,0	13,0	6,3	19,0	10	763427-2
110,0	20,0	6,0	17,5	12	763430-3
110,0	19,0	6,0	14,4	12	763440-0
110,0	21,0	6,0	17,5	12	763441-8
60,0	19,0	6,0	12,6	11	763444-2

Bohrfutterschlüssel für ZKBF



Hebellänge L1 (mm)	Schlüssellänge L2 (mm)	Zapfendurchmesser Z (mm)	Zahnkranz (mm)	Zähnezahl	Best.-Nr.
110,0	19,0	6,4	20,0	12	A-86228
60,0	17,0	6,0	12,2	11	P-04341
75,0	22,0	5,4	18,0	12	P-04357
90,0	21,0	6,4	20,0	12	P-04363

Halter für Bohrfutterschlüssel

Modelle	Best.-Nr.
6300-4/DA4031/DA6301/DA4000LR	410102-8
DA3010F	411780-7

Seitengriffe



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
6906	Seitengriff Kpl. (E-Teil)	122464-9
BDF451RFE/BDF441RFE	Seitengriff Kpl.	122749-3
BHP451RFE/BHP441RFE	Seitengriff Kpl.	122750-8
BHP454RFE/BHP444RFE	Seitengriff Kpl.	122822-9
HR2300	Seitengriff Kpl.	122878-2
BDF444	Seitengriff Kpl.	123165-2
BHP444RFE	Seitengriff Kpl.	123166-0
BDF451RFE/BHP441RFE	Seitengriff Kpl.	123167-8
BHP451RFE	Seitengriff Kpl.	123168-6
BDF458RFE/BFD448RFE	Seitengriff Kpl.	126130-0
BHP448	Seitengriff Kpl.	126131-8
HR4010C/HR4011C	Stabseitengriff Kpl.	134803-1
HR5000K	D-Griff Kpl.	134887-9
HR4010C/HR4011C/HR4510C/HR4511C/HM1111C	D-Griff Kpl.	134890-0
HR5210C/HR5211C/HM0871C	D-Griff Kpl.	134909-5
HR4500C	Stabseitengriff Kpl.	134916-8

Seitengriffe



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
HR5001C	D-Griff	134945-1
HR3210C	Seitengriff Kpl.	135197-7
HR3541FCX	Seitengriff Kpl.	135209-6
HM1202C	D-Griff Kpl.	135269-8
HM1214C	D-Griff Kpl.	135283-4
HR2440	Seitengriff Kpl.	135302-6
HM0871C	Stabseitengriff Kpl. (E-Teil)	135332-7
HR5210C/HR5211C	Stabseitengriff Kpl.	135380-6
6300-4	Seitengriff (E-Teil)	151949-8
DP4700	Seitengriff	151965-0
DS4010/DS4011/DS4010M/DP4700	Seitengriff	152492-0
GA7012CF/GA7020RF/GA9012CF/ GA9020RF/SA7000C	Seitengriff (E-Teil)	152539-0
HR5210C/HR5211C	Stabseitengriff Kpl.	152554-4
DA4000LR	Stabseitengriff Kpl.	152892-4
BDA340RFE/6807/BGA452	Seitengriff	153489-2
GA4530/9557NB/9564H/GA5030/ GA5034/9558NB/9558PBY/GA5021/9565H/ GA6021	Seitengriff	153504-2
HR4510C/HR4511C	Seitengriff (E-Teil)	158131-0
9561CR/9561CVR/9562CR/9562CVR/ 9565CR/9565CVR/9565PC01/9565PCV01/ 9566CVR/9565CLR	AVT Seitengriff	162258-0
GD0800C/GD0810C/HP2030/HP2031/ HP2032/GD0602	Seitengriff	192985-5
GA5021	Bügelgriff	194483-5
GA5021CF01/GA6021CF01	AVT Seitengriff	194514-0

Seitengriffe



Modelle	Benennung	Best.-Nr.
HM0810B	Seitengriff	273457-0
HR3850K	Seitengriff	273472-4
DA6301	Seitengriff	273476-6
DA4031	Seitengriff	273654-8
HM0830T	Seitengriff	416549-4
UT121	Bügelgriff (E-Teil)	EE7701M590
UT120	Bügelgriff (E-Teil)	EE77318590
UT120	Bügelgriff (E-Teil)	EE80200051

Aufbewahrung

MAKPAC

Alle MAKPAC werden mit Boden- und Deckelpolster aus Schaumstoff ausgeliefert



Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Breite (mm)	Best.-Nr.
105	295	395	P-02369
155	295	395	P-02375
215	295	395	P-02381
315	295	395	P-02397

Taschen und Gürtel



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Schrauber-Holster	Für TD020	168435-2
Schrauber-Holster	Für DF030/DF330	168467-9

Taschen und Gürtel

	Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
	Handy-Tasche		P-57417
	Schrauber-Holster mit Gürteltasche		P-71722
	Werkzeugtasche Elektriker		P-71738
	Universal-Gürtel-Tasche		P-71744
	2-Fächer-Tasche		P-71750
	3-Fächer-Tasche		P-71766
	3-Taschen-Gürtel		P-71772
	Werkzeugtasche Dachdecker		P-71788
	Schrauber-Holster		P-71794
	Leder-Koppel		P-71803
	Schwerlast-Koppel		P-71819
	Schnellverschluß-Koppel		P-71825
	Maßband-Halter		P-71831
	Handy-Tasche		P-71847
	Handy-Tasche		P-71853

Taschen und Gürtel



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Hammer-Halter		P-71869
Werkzeug-Halter		P-71875
Elektriker Holster		P-71881
Super-Schwerlast-Gürteltasche		P-71897
Messer und Werkzeughalter		P-71928
Hammer und Werkzeughalter		P-71934
Akku-Schrauber Halter		P-71940
Kordelzug-Tasche		P-71956
Kleinteile-Tasche		P-71962
Werkzeug-Tasche		P-71990
Werkzeugtasche Offen		P-72001
Lunch-Tasche		P-72023
Werkzeugwickel-Tasche		P-72039
Universal-Tragetasche		P-72045
Werkzeugkiste		P-72051

Taschen und Gürtel

	Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
	Werkzeug-Koffer		P-72073
	Arbeitsweste		P-72089
	Eimertasche		P-72095
	Scheren-und Sägenhalter		P-72104
	Mehrzweck-Garten-Tasche		P-72110
	Axthalter		P-72126
	Werkzeughalter		P-72132
	Universal Garten- und Forsttasche		P-72154
	Werkzeughalter		P-72160
	Hosenträger		P-72176
	Profi-Scheren-Halter		P-72182
	Thermobecher mit Halter		P-72198
	Ledergürtel, schwarz Gr.M		P-72207
	Ledergürtel, schwarz Gr.L		P-72213

Taschen und Gürtel



Benennung	Bemerkung	Best.-Nr.
Ledergürtel, braun Gr.M		P-72229
Werkzeugtasche LXT, Super Heavy	DK1403	P-74550
Werkzeugtasche LXT	DK1403	P-74594

Transportkoffer

Modelle	Art.-Nr. Kofferverschluss	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.
BTD132RFE/ BTD144RFE/ BTD136RFE/ BTD146RFE	417724-5		•			140058-8
PC5001C		•				140073-2
BDF441RFE/ BHP444RFE/ BHP441RFE/ BDF451RFE/ BHP454RFE	417724-5		•		•	140354-4
HR2610	162302-3		•			140402-9
HR2611FT	162302-3		•			140403-7
HM1111C	162271-8		•			140561-9
HR4010C/ HR4011C	163467-4		•			140762-9
BHR162RFE/ BST220RFE/ BST221RFE/ BPT350RFE/ BPT351RFE	417724-8		•		•	141074-3
BPT351RFE	417724-5		•			141134-1
BTD140RFE/ BTD130RFE	417724-5		•		•	141205-4
BGA452RFE	163455-1		•			141257-5
BFR540RFE/ BFR550RFE/ BFR750RFE	163455-1		•			141352-1
BSS610RFE	163455-1		•			141353-9
BJR181RF	163455-1		•			141354-7
BDA340RFE/ BDA341RFE/ BDA350RFE/ BDA351RFE	163455-1		•			141358-9
BHR243RFE	162271-8		•			141402-2
BHR262RDE/ BHR262TRDE	162271-8		•			141407-2
BSS501RFE/ BCS550RFE/ BSS500RFE	163455-1		•			141485-2
BTW150RJ	417075-6		•			141487-8
BFS451RFE	162315-4		•			141490-9
BUC122RFE	163455-1		•			141494-1
BPB180RFE	163467-4		•			141496-7
BTM40RF/ BTM50RF	162302-3		•		•	141562-0
BHR240RFE	163455-1		•			141643-0
BDF456RFE/ BHP456RFE/ BDF446RFE/ BHP446RFE/ BDF459RFE/ BHP459RFE/ BTD129RFE	162302-3		•			141856-3

Transportkoffer



Modelle	Art.-Nr. Kofferverschluss	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.
HR3850, HR5000K	416401-6		•			150582-3
HR5000	416401-6		•			150589-9
HM0810T	416401-6		•			150595-4
HR3520	416401-6		•			150597-0
HM0810B	162202-7		•			150878-2
HM1130C	416401-6		•			151531-3
BTW151RJE	417075-6		•			153859-5
HM0830T	162202-7		•			154828-9
HR5210C/ HR5211C	163467-4		•			158273-0
BJV140RF/ BJV180RF	450909-0		•			158310-0
DF010DSE	417724-5		•			158775-6
BDF343RHE/ BHP453RHE	163455-1		•			158777-2
1100		•				181790-5
DA6301		•				181791-3
JS3200		•				181797-1
6906		•				182604-1
HM1317C/ HM1303		•				182851-4
HM1304/ HM1304B		•				183567-4
BO5021/ BO5031K	416661-0		•			183782-0
9557NB/ 9558NB/ GA4530/ GA5030		•				188627-7
5903R	183336-3		•			193196-5
HR4510C	163467-4		•			196187-5
HR4511C	163467-4		•			196188-3
1806B						821134-4
JV100DWE	162315-4		•			821508-9
PJ7000	163455-1		•			821509-7
BDF448RFE/ BDF458RFE/ BHP448RFE/ BHP458RFE	162302-3		•			821524-1
TM3000C	162315-4		•			821537-2
9555NBKSP1 / GA5030KSP1		•				823294-8
UC3530AK/ UC4030AK		•				823333-4

Transportkoffer

	Modelle	Art.-Nr. Kofferverschluss	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.
	6830/6832/ 6833/6834/ 6836	182935-8		•			824421-0
	6807/6827	182935-8		•			824449-8
	6096DWE	182935-8		•			824517-7
	HK0500	416401-6		•			824523-2
	JR3000V/ JR3000VT/ JR3020/ JR3030/ JR3030T	417075-6		•			824539-7
	3901	417059-4		•			824540-2
	6835DWD	417075-6		•			824551-7
	5703R/5705R	183336-3		•			824554-1
	5603R	183336-3		•			824555-9
	4604DW	416401-6		•			824556-7
	4327K/4329K	186347-7		•			824572-9
	6227DWALE/ 6270DWALE/ 6280DWALE/ 6271DWALE/ 6281DWALE	417059-4		•			824581-8
	BO6040	417059-4		•			824591-5
	DP3003/ DP4001/ DP4003	4170759-4		•			824595-7
	MD28JN	183336-3		•			824605-0
	6952/6953	182935-8		•			824630-1
	DA4000LR	416401-6		•			824646-6
	DA4031	416401-6		•			824647-4
	5704R	183336-3		•			824651-3
	6227DWE/ 6228DWE/ 6261DWALE/ 6271DWALE/ 6281DWALE	182935-8		•			824652-1

Transportkoffer

	Modelle	Art.-Nr. Kofferverschluss	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.
	4340CT/ 4341CT/ 4341FCT/ 4350CT/ 4350FCT/ 4351CT/ 4351FCT	182935-8		•			824662-8
	HP1641/ HP1641F	417496-2		•			824674-1
	3706K	416661-0		•			824676-7
	HP2051/ HP2051F/ HP2071/ HP2071F/ HR2020/	417724-5		•			824695-3
	4112HS	416401-6		•			824697-9
	TW0350	182935-8		•			824702-2
	TW0200	182935-8		•			824703-0
	HM0860C	162202-7		•			824708-0
	SG1250	417059-6		•			824709-8
	BTD123FSAE / BDF430FSAE	417724-5		•		•	824710-3
	2107FK	163455-1		•			824728-4
	HR2432	163455-1		•			824729-2
	JR3050T/ JR3060T/ JR3070CT	417724-5		•			824734-9
	9554NB/ 9555NB/ 9557NB/ 9558NB	182935-8		•			824736-5
	TW1000	416401-6		•			824737-3
	BTP130RFE/ BTS130RFE/ BTP140RFE/ BTW250RFE/ BTW251RFE/	417724-5		•		•	824753-5
	BFS450RFE/ BFR440RFE	417059-4		•			824756-9
	BVR450RFE	417383-5		•			824768-2

Transportkoffer



Modelle	Art.-Nr. Kofferverschluss	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.
BDF442RFE/ BHP442RFE/ BDF452RFE/ BHP452RFE	417724-5		•			824774-7
BTW450RFE	163467-4		•			824777-1
KP0810/ KP0810C	163455-1		•			824786-0
HR2800/ HR2810/ HR2811F/ HR2811FT	417724-5		•			824789-4
6842/6843/ 6844	163455-1		•			824808-6
BTL060RF/ BTL061RF	163455-1		•			824816-7
BUC122RFE	163455-1		•			824820-6
HR3210C/ HR3210FCT/ HR3541FCX	163467-4		•			824825-6
DF030DWE/ DF330DWE/ TD090DWE	417724-5		•			824842-6
BDA340RFE/ BDA341RFE/ BDA350RFE/ BDA351RFE	163455-1		•			824851-5
BHR202RFE	163455-1		•			824861-2
BHR261RDE/ BHR261TRDE	162271-8		•			824874-3
GN900SE	163455-1		•			824875-1
RP0900K	163455-1		•			824880-8
HM1214C	162271-8		•			824882-4
FS2300/ FS2500K/ FS2700K/ FS4000/ FS4300/ FS6300	163455-1		•			824890-5
KP0800	163455-1		•			824892-1
HM1317CB		•				824897-1
BJS101RFE/ BJS161RFE	163455-1		•			824899-7
HM0871C	162271-8		•			824904-0
HM1213C	162271-8		•			824908-2
HR2601	162302-3		•			824913-9
HR2300	162302-3		•			824914-7
1923B/ N1923B	417059-4		•			824944-8

Transportkoffer



Modelle	Art.-Nr. Kofferverschluss	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.
GA7020RF/ GA7030RF/ GA7040RF/ GA9020RF/ GA9030RF/ GA9040RF	163455-1		•			824958-7
HS300DWE	163455-1		•			824961-8
BGD800RFE	162315-4		•			824975-7
BTD134RFE/ BTD136RFE/ BTD146RFE/ BTD147RFE	162302-3		•			824979-9
BKP180RFE	162271-8		•			824982-0
GF600SE	162315-4		•			824990-1
JR102DWE	162315-4		•			824993-5
BHS630RFE	162315-4		•			824995-1
JV0600K	162315-4		•			824998-5
DK1879			•			824999-3
TD021DSE				•		831276-6
DF330DWE				•		831294-4
RT0700CX2				•		831327-5
DK1202W				•		831368-1
EA3200S/ EA3201S/ EA3500S/ EA3501S/ EA4300F/ DCS460/ DCS4630		•				988959634
SG180		•				B06337
SG150		•				B50856
HG5012K/ HG551VK/ HG651CK			•			HG130442
Universalkoffer		•				P-04101
DBM080		•				P-45135
DBM130/ DBM131		•				P-45141

Schutzausrüstung

Handschuhe




Größe	Best.-Nr.
L	P-49080
XL	P-49096



Größe	Best.-Nr.
XXL	P-49105

Sortimente


Makita Sortimente gibt es in den unterschiedlichsten Zusammenstellungen. Von der kleinen Bit-Box bis hin zum kompletten Werkzeugkoffer.

	Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.
	Bit-Box	2 x PH2 25 mm 1 x PZ1 25 mm 2 x PZ2 25 mm 1 x PZ3 25 mm 1 x TX15 25 mm 1 x TX25 25 mm 1 x Schlitz 4,5 mm 25 mm 1 x Schlitz 5,5 mm 25 mm	P-16782
	Bit-Collector	4 x PH1 25 mm 6 x PH2 25 mm 2 x PH3 25 mm 4 x PZ1 25 mm 6 x PZ2 25 mm 2 x PZ3 25 mm Ersatzhandgriff	je 1 x TX 10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 je 1 x Sechskant 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 Handgriff P-20183 P-30318
	Diamant-Bit-Collector	2 x PH2 25 mm 1 x PZ1 25 mm 2 x PZ2 25 mm 1 x PZ3 25 mm 1 x TX15 25 mm 1 x TX25 25 mm	1 x Schlitz 4,5 mm 25 mm 1 x Schlitz 5,5 mm 25 mm P-38750
	Bit-Selector	1 x PH1 25 mm 1 x PH2 25 mm 1 x PH3 25 mm 1 x PZ1 25 mm 1 x PZ2 25 mm 1 x PZ3 25 mm	1 x TX10 25 mm 1 x TX15 25 mm 1 x TX20 25 mm 1 x TX25 25 mm 1 x Bithalter magnetisch P-54053
	Bit-Tasche	1 x PH1 25 mm 1 x PH2 25 mm 1 x PH3 25 mm 1 x PZ1 25 mm 1 x PZ2 25 mm 1 x PZ3 25 mm 1 x TX10 25 mm 1 x TX15 25 mm	1 x TX20 25 mm 1 x TX25 25 mm 1 x TX30 25 mm 1 x TX40 25 mm 1 x Universalhalter mit Schnellwechselfutter P-54069
	Bit-Selector	1 x PH1 25 mm 1 x PH2 25 mm 1 x PH3 25 mm 1 x PZ1 25 mm 1 x PZ2 25 mm 1 x PZ3 25 mm	1 x TX10 25 mm 1 x TX15 25 mm 1 x TX20 25 mm 1 x TX25 25 mm P-70166
	Bit-Set Torx	1 x TX7, 25 mm 1 x TX8, 25 mm 1 x TX9, 25 mm 1 x TX10, 25 mm 1 x TX15, 25 mm 1 x TX20, 25 mm 1 x TX25, 25 mm 1 x TX27, 25 mm	1 x TX30, 25 mm 1 x TX40, 25 mm 1 x Universalhalter mit Schnellwechselfutter P-53768
	Bit-Set Torx	1 x TX10, 50 mm 2 x TX15, 50 mm 3 x TX20, 50 mm 3 x TX25, 50 mm 2 x TX30, 50 mm 1 x TX40, 50 mm	1 x Universalhalter mit Schnellwechselfutter P-72584

Bit-Sortimente

Sortimente

Makita Sortimente gibt es in den unterschiedlichsten Zusammenstellungen. Von der kleinen Bit-Box bis hin zum kompletten Werkzeugkoffer.

	Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.
	Bit-Set 1/4"-Sechskant	1 x 1,5 mm, 25 mm 1 x 2,0 mm, 25 mm 1 x 2,5 mm, 25 mm 1 x 3,0 mm, 25 mm 1 x 4,0 mm, 25 mm 1 x 5,0 mm, 25 mm 1 x 6,0 mm, 25 mm 1 x 8,0 mm, 25 mm 1 Bithalter	P-53774
	Bit-Set Torsion	1 x PH1, 50 mm 1 x PH2, 50 mm 1 x PH3, 50 mm 1 x PZ1, 50 mm 1 x PZ2, 50 mm 1 x PZ3, 50 mm 1 x TX10, 50 mm 1 x TX15, 50 mm 1 x TX20, 50 mm 1 x TX25, 50 mm 1 x TX30, 50 mm 1 x TX40, 50 mm 1 Bithalter	P-74837
	Bohrer-Bit-Set 34-teilig	Bit-Sortiment PH1-PH3, 25 mm PZ1-PZ3, 25 mm TX20-30, 25 mm Schlitz 1,0-1,6, 25 mm Bohrer-Sortiment Metall 2- 5 mm Stein 4-8 mm Holz 4-8 mm Steckschlüssel 7, 8, 10 mm Senker Bit-Halter	D-36980
	Bohrer-Bit-Set 71-teilig	Bit-Sortiment 25 mm PH1-PH3, PZ1-PZ3, TX, 6-kant, Schlitz Bit-Sortiment 50 mm PH1-PH3, PZ1-PZ3, Schlitz, TX Bohrer-Sortiment Metall 2- 5 mm Stein 4-8 mm Holz 4-8 mm Steckschlüssel 8-13 mm Senker, Holz-Flachbohrer, Cutter-Messer, Maßband	D-33691
	Bohrer-Bit-Set 104-teilig	Bit-Sortiment 25/50 mm PH1-PH3, PZ1-PZ3, TX, Schlitz, 6-kant Bohrer-Sortiment Metall 1,5 -13 mm Holz, 4-10 mm Stein 3-8 mm Steckschlüssel 8-13 mm Holzflachbohrer, Cutter- Messer, Wasserwaage, Maßband, Handgriff	D-31778
	Bohrer-Bit-Set 200-teilig	Bit-Sortiment 25/50 mm PH1-PH3, PZ1-PZ3, TX, Schlitz, 6-kant Bohrer-Sortiment Metall 1,0 -10 mm Holz, 3-10 mm Stein 3-10 mm Steckschlüssel 5-13 mm Zangen, Holzflachbohrer, Rollgabelschlüssel, LED- Lampe, Lochsägen, Cut- ter-Messer, Wasserwaage, Maßband, Handgriff	D-37194
	Ratschen-und Bit-Set	1 x Ratsche 1 x PH0/25 mm 1 x PH1/25 mm 1 x PH2/25 mm 1 x PH3/25 mm 1 x PZ1/25 mm 2 x PZ2/25 mm 1 x PZ2/50 mm 1 x Schlitz 50 mm je 1 x TX 10, 15, 20 je 1 x Sechskant 3, 4, 5 je 1 x Steckschlüssel 7, 8, 9, 10, 11, 13 1 Universal-Bithalter	P-71613
	Bohrer-Bit-Set	Metallbohrer 6-kant- Schaft, Titan 1,5-6 mm 1 x PZ0/25 mm 1 x PZ0/50 mm 1 x PZ1/25 mm 1 x PZ1/50 mm 1 x PZ2/25 mm 1 x PZ2/50 mm 1 x PZ3/25 mm 1 x PZ3/50 mm 1 x PH1/25 mm 1 x PH1/50 mm 1 x PH2/25 mm 1 x PH2/50 mm 1 Schnellwechsel-Adapter 1 Bithalter magnetisch	P-71635

Sortimente

Makita Sortimente gibt es in den unterschiedlichsten Zusammenstellungen. Von der kleinen Bit-Box bis hin zum kompletten Werkzeugkoffer.

	Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.
	Bit-Set Long-Life	2 x PZ0 50 mm 3 x PZ1 50 mm 3 x PZ2 50 mm 2 x PZ3 50 mm je 1 x PH1, PH2, PH3 je 1 x 3, 4, 5, 6 mm Schlitz 50 mm	je 1 x 3, 4, 5, 6 mm Sechskant 50 mm je 1 x TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 50 mm P-51976
	Bit-Set Schnellschrauber	2 x PZ0, 2 x PZ1, 4 x PZ2 2 x PZ3, 2 x PH0, 2 x PH1 4 x PH2, 2 x PH3, je 2 x 3, 4, 5, 6 mm SL je 2 x 3, 4, 5, 6 mm 6k je 1 x TX10, TX15, TX20, TX25	je 1 x 6, 7, 8, 10 mm, 5/16" Steckschlüssel Schnellwechsel-Bithalter Magnethalter 60 mm Schnellschrauber-Halter Einsatz für Schnell-schrauber P-52043
	Bohrer-Bit-Set 29-teilig	je 1 x PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 je 1 x PH0, PH1, PH2, PH3 je 1 x 4, 5, 6, 7 mm Schlitz je 1 x S1, S2 Vierkant je 1 x TX10, TX15 1 Bit-Schnellwechsel-halter 1 Schraubhilfe	Schnellschrauber-Set 3-tlg. 8 Titan beschichtete Metallbohrer mit 6-kant-Schaft je 1 x 2,5, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 mm P-46523
	Schnellschrauber Bit-Set	1 Schnellschrauber 8 mm 1 x PH0/25 mm 1 x PH1/25 mm 1 x PH2/25 mm 1 x PH3/25 mm 2 x PZ0/25 mm 2 x PZ1/25 mm	2 x PZ2/25 mm 2 x PZ3/25 mm je 1 x TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 2 x 40 je 1 x Sechskant 3, 4, 5, 6 P-64783
	Bohrer-Bit-Set 99-teilig	10 Steinbohrer 3-10 mm 13 Metallbohrer 1 - 7 mm 5 Holzbohrer 3 - 10 mm 30 Bits 25 mm in PH, PZ, TX, Sechskant, Schlitz 20 Bits 50 mm in PH, PZ, TX, Sechskant, Schlitz 14 Steckschlüssel	1 Senker, 2 Schraubhilfen 3 Tiefenanschläge 1 Bithalter 60 mm P-30835
	Bohrer-Bit-Set 17-teilig	1 x Bithalter magnetisch 1 x PH0/25 mm 1 x PH1/25 mm 1 x PH2/25 mm 1 x Pz0/25 mm 1 x PZ1/25 mm 2 x PZ2/25 mm 1 x PZ3/25 mm	je 1 x TX 10, 18, 20, 25, 30 je 1 x Sechskant 4, 5, 6 P-382117
	Bit-Set 61-teilig	1 x Magnethalter 60 mm 2 x Schlitz 5,5/25 mm 2 x Schlitz 6,5/25 mm 6 x PH1/25 mm 12 x PH2/25 mm 4 x PH3/25 mm 2 x PZ0/25 mm 6 x PZ1/25 mm	12 x PZ2/25 mm 2 x PZ3/25 mm je 2 x TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 P-70144

Benzin-Trennschleifer

Trennscheiben

Schnittstark fuer Trockenschnitte, hochwertige Schleifkoerper in Kunstharzbindung, hohe Sicherheit durch verstaerkte Gewebeeinlagen



Ø (mm)	Verwendung	Stärke (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Bohrung (mm)	VPE	Best.-Nr.
300	Stein	3,0	5100	20	1	966121120
300	Stahl	3,0	5100	20	1	966121150
350	Stein	4,0	5500	20	1	966141120
350	Stahl	4,0	5500	20	1	966141150
400	Stein	4,5	4250	20	1	966161020
400	Stahl	4,0	3400	20	1	966161050

Diamantscheiben

QUASAR

Universalscheibe mit langer Standzeit. Lasergeschweisst, fuer Nass- und Trockenschnitt. Professioneller Einsatz. Mit Kuehlschlitz.



Ø (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Bohrung (mm)	Best.-Nr.
230	12	6650	22,23	B-12712
300	12	6360	20	B-13421
350	12	5460	25,4	B-13437
400	12	4770	25,4	B-13443

RESCUE FORCE

Bestueckt mit großen Diamanten speziell fuer den Rettungseinsatz auch bei Flugzeug- und ICE-Aussenhaut



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Verwendung	Stärke (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
305	20	Stahl, Sicherheitsglas, Beton, Kohlefaser verstaerkte Kunststoffe,	3,3	6300	A-88808

NEUTRON

Universalscheibe mit langer Standzeit. Lasergeschweisst, fuer Trocken- und Nassschnitt, Professioneller Einsatz.

Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
300	20	10	6360	B-13605
350	25,4	10	5460	B-13611
400	25,4	10	4770	B-13627

COMET

Universalscheibe mit langer Standzeit. Lasergeschweisst, fuer Nass- und Trockenschnitt. Professioneller Einsatz.



Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
300	20	10	6360	B-13518
350	25,4	10	5460	B-13524
400	25,4	10	4770	B-13530

ASPHALT



Spezialscheibe fuer den Einsatz in Asphalt,segmentiert.

Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Best.-Nr.
300	20	10	6360	B-13269
350	25,4/20	10	5460	B-13275

Benzin-Trennschleifer

Wassertank

Druckwassertank und Führungswagen



Benennung	Best.-Nr.	Benennung	Best.-Nr.
Fuehrungswagen	394369600	Druckwassertank	988394600
Druckwassertank	957802600		



Filter



Benennung	Best.-Nr.
Filter-Set 5+1	957173610

Service Set

Keilriemen,Tankdeckel,Starterseil,Zuendkerze,Benzinfilter,Kombischluessel,Wartungsanleitung

Benennung	Best.-Nr.
Service-Set	957394005

2 Takt Motoröl

2 Taktmotorenoel Gemisch 50:1 100ml 2 Taktmotorenoel Gemisch 50:1 1000ml



Inhalt (L)	Benennung	Best.-Nr.
0,1	Motoröl 2-Takt 100ml 50:1	980008606
1,0	Motoröl 2-Takt 1L 50:1	980008607

Druck-, Fallwasserarmatur



Benennung	Best.-Nr.
Druck/Fall-Wasserset	394365102
Druck/Fall-Wasserset	394365630

Luftfilteröl



Benennung	Inhalt	Best.-Nr.
Luftfilter Reiniger 0,5 Liter	0,5 Liter	980008627
Luftfilter Oil 1 Liter	1 Liter	980008628
Luftfilter Pflegeset		980008629

Hochdruckreiniger

			HW102	HW112	HW131	HW132	Bestell-Nr.	Preis zzgl. 19 % MwSt.
Elektro								
Pistole					•		P-72431	40,80 €
			•	•			3320152	10,60 €
						•	3640920	28,30 €
Multispeeddüse						•	3641150	9,60 €
Lanze mit Düse (variabel)					•		P-64901	40,80 €
Lanze variabel			•				3640640	4,20 €
				•			3640650	4,80 €
						•	3640930	9,60 €
Turbolanze					•		P-64917	70,60 €
						•	3640940	10,60 €
			•	•			3320120	16,30 €
Verlängerung			•	•			3320130	8,00 €
Hochdruckschlauch		5,0 m	•	•			3640630	44,60 €
		5,5 m		•			3640660	44,60 €
		8,0 m				•	3640960	75,70 €
		15,0 m			•		P-72540	131,70 €
Verlängerungsschlauch		5,0 m	•	•			41179	28,30 €
		8,0 m		•		•	41181	75,70 €
Rotorbürste					•		P-66494	28,30 €
			•	•		•	41187	32,80 €
Außen-/Innenanschlußset			•	•	•	•	P-64870	6,40 €
Bodenreiniger			•	•		•	41175	59,00 €
					•		P-66488	92,20 €
Bodenreiniger mit Reinigungsmitteltank					•		40740	109,30 €
Reinigungsmitteltank kpl.							2509001	41,00 € *
Abflussreiniger		8 Meter			•		P-66503	65,80 €
		10 Meter	•	•		•	41165	65,80 €
		16 Meter	•	•		•	41167	104,80 €
		16 Meter			•		P-72512	113,80 €
Saugset			•	•		•	41163	59,00 €
Reinigungsmittelinjektor			•				3640090	4,20 €
Reinigungsmitteltank kpl.							3640380	3,50 € *
Waschbürste				•		•	3640950	8,00 €
Reinigungsschaumdüse				•		•	3640670	3,00 €
Wasserfilter 3/4" für Wasserhahn			•	•	•	•	41161	15,40 €
Wasserfilter transparent 3/4"			•	•	•	•	3082130	5,60 €
1 l Universalreiniger		1 l	•	•	•	•	P-64864	21,90 €
Dichtungssatz						•	3641140	3,00 €

* Ersatzteil

Heckenscheren

Elektro

	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580	Bestell-Nr.	Preis zzgl. 19 % MwSt.
Scherblatt kpl. 42 cm	●									140826-9	32,00 € *
Scherblatt kpl.. 48 cm		●								140830-8	36,00 € *
Scherblatt kpl. 52 cm			●							140827-7	39,00 € *
Scherblatt kpl. 45 cm				●						194660-9	36,00 €
Scherblatt kpl.. 55 cm					●					194663-3	37,60 €
Scherblatt kpl. 65 cm						●				194666-7	42,70 €
Scherblatt kpl.. 55 cm							●			194671-4	70,60 €
Scherblatt kpl. 65 cm								●		194673-0	73,10 €
Scherblatt kpl. 75 cm									●	194675-6	84,80 €
Leitblech	●	●	●							195050-9	39,20 €
Leitblech				●	●	●	●	●	●	194681-1	19,70 €
Aufbewahrungsbehälter 42 cm	●									452683-6	2,10 €
Aufbewahrungsbehälter 48 cm		●								452684-4	3,00 €
Aufbewahrungsbehälter 52 cm			●							452685-2	6,40 €
Aufbewahrungsbehälter 55 cm				●	●		●			450489-6	4,20 €
Aufbewahrungsbehälter 65 cm						●		●	●	450490-1	5,60 €
Kabelhaltehaken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	158024-1	1,80 €

* Ersatzteil



Akku



	UH200DWE	BUH521	BUH523	BUH550	BUH650	Bestell-Nr.	Preis zzgl. 19 % MwSt.
Scherblatt 20 cm	●					195272-1	23,20 €
Scherblatt 52 cm		●	●			195769-0	59,00 €
Scherblatt 55 cm				●		194671-4	70,60 €
Scherblatt 65 cm					●	194673-0	73,10 €
Leitblech	●					195279-7	4,80 €
Leitblech		●	●			195050-9	39,20 €
Aufbewahrungsbehälter 20 cm	●					451816-0	4,80 €
Aufbewahrungsbehälter 52 cm		●	●			452685-2	6,40 €
Aufbewahrungsbehälter 55 cm				●		450489-6	4,20 €
Aufbewahrungsbehälter 65 cm					●	450490-1	5,60 €

Benzin

	EH5000W	EH6000W	EH7500W	Bestell-Nr.	Preis zzgl. 19 % MwSt.
Scherblatt 50 cm	●			195820-6	170,00 € *
Scherblatt 60 cm		●		195821-4	206,00 € *
Scherblatt 75 cm			●	195822-2	255,00 € *
Aufbewahrungsbehälter 50 cm	●			452328-6	5,60 €
Aufbewahrungsbehälter 60 cm		●		452327-8	5,80 €
Aufbewahrungsbehälter 75 cm			●	452326-0	6,40 €

* Ersatzteil

Kettensägen – Schienen und Sägeketten

Sägeschienen			Sägeketten						
									
		Schienenlänge cm	Sägeschiene Bestell-Nr.	Treibgliedstärke mm	Sägeketten-Teilung	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahntyp	Sägekette Bestell-Nr.
Elektro-Kettensägen									
UC3020A		30	165245-8	1,1	3/8"	290	46	HM	958290646
UC3520A		35	165201-8	1,1	3/8"	290	52	HM	958290652
UC4020A		40	165202-6	1,1	3/8"	290	56	HM	958290656
UC3030A		30	958030661	1,3	3/8"	092	46	HM	958092646
UC3530AP		35	958035661	1,3	3/8"	092	52	HM	958092652
UC4030AP		40	958040661	1,3	3/8"	492	56	HM	958492656
UC4530A		45	442045661	1,3	3/8"	492	62	HM	531492662
Akku-Kettensägen									
BUC250RDE / BUC250Z		25	168408-5	1,3	3/8"	092	40	HM	528092640
BUC122RFE		11,5	158476-6	1,3	1/4"	466	42	HM	572466042
Benzin-Kettensägen									
EA3200S35A* / EA3201S35A*		35	165201-8	1,1	3/8"	290	52	HM	958290652
EA3200S40B*		40	958040661	1,3	3/8"	492	56	HM	958492656
EA3500S-35 / EA3501S-35		35	958035661	1,3	3/8"	092	52	HM	958092652
DCS4630-38		33	445033631	1,5	0,325"	686	56	VM	534686056
		38	445038631	1,5	0,325"	686	64	VM	534686064
		45	445045631	1,5	0,325"	686	72	VM	534686072
DCS460-38		38	443038651	1,5	3/8"	099	56	VM	958099656
		45	443045651	1,5	3/8"	099	64	VM	958099664
		50	443053651	1,5	3/8"	099	72	VM	528099672
EA4300F38C		33	444033141	1,3	0,325"	484	56	HM	532484056
		38	444038141	1,3	0,325"	484	64	HM	532484064
		45	444045141	1,3	0,325"	484	72	HM	532484072
DCS7301-45 / DCS6401-45 / EA7900P50E		35	445035655	1,5	3/8"	099	56	VM	958099656
		38	445038655	1,5	3/8"	099	60	VM	528099660
		45	445045655	1,5	3/8"	099	68	VM	528099668
		50	445050655	1,5	3/8"	099	72	VM	528099672
		60	445060655	1,5	3/8"	099	84	VM	528099684
DCS232T / EA3100T25B		25	442025661	1,3	3/8"	092	40	HM	528092640
DCS232T- /EA3100T25B- Carving **		25	168407-7	1,3	1/4"	466	60	HM	512466660
DCS3410TH-35		30	958030661	1,3	3/8"	092	46	HM	958092646
		35	958035661	1,3	3/8"	092	52	HM	958092652
Multifunktionsantrieb									
BUX361 / BBC300 / EX2650LHM		25	6013089400	1,3	0,325"	089	39	HM	6013089410

Kettensägen

Elektro

Sägekettenschutz

30 cm



40 cm

45 cm

Transportkoffer



UC3020A

UC3520A

UC4020A

UC3030A

UC3530AP

UC4030AP

UC4530A

Bestell-Nr.

Preis zzgl.
19 % MwSt.

952010630

7,20 €

419288-5

2,60 €

952010640

7,20 €

823333-4

42,70 €

Akku

Sägekettenschutz

16 cm



25 cm

Transportkoffer

Teleskopverlängerung 1,3 – 2,2 m (zur Verwendung als Hochentaster)

BUC122

BUC250

Bestell-Nr.

Preis zzgl.
19 % MwSt.

416311-7

3,50 €

452093-7

2,60 €

141494-1

46,60 €

195595-7

248,60 €

Benzin

Sägekettenschutz

25 cm

30 cm

40 cm

45 cm

50 cm

Zündkerze

BPMR7A



NGK CMR6A

NGK CMR7A-5

Kombischlüssel SW 13/19

Transportkoffer

EA3200S35A

EA3201S35A

EA3200S40B

EA3500S-35

EA3501S-35

EA4300F38C

DCS460-38

DCS4630-38

DCS6401-45

DCS7301-45

EA7900P50E

DCS232T

EA3100T25B

DCS3410TH-35

Bestell-Nr.

Preis zzgl.
19 % MwSt.

320 418 845

4,80 €

952 010 630

7,20 €

419559-0

1,80 €

952 010 640

7,20 €

952 020 650

8,00 €

958603621

3,50 €

965 603 030

4,80 €

168599-2

6,40 €

958 501 633

8,00 €

988959634

35,20 €

Sonstiges

Betriebsstoffe / Pflegemittel			Bestell-Nr.
2-Takt-Motoröl 50:1	100 ml		980 008 606
	1 l		980 008 607
4-Takt-Motoröl HD 30	0,6 l		980 508 620
4-Takt Motoröl 10W30	80 ml		195500-4
	100 ml		195501-2
	220 ml		195532-1
Sägekettenöl Biotop	1 l		980 008 610
	5 l		980 008 611
Kettensägenhaftöl	100 ml / Akku-Kettensägen		182229-1
Sägekettenöl Mineralisch	1 l		988 002 656
	5 l		988 002 658
Kombikanister inkl. Einfüllstutzen für	5 l Benzin 2 l Öl		949 000 035

Schutzkleidung

			Bestell-Nr.
Sicherheits-Set inkl. Sicherheitshose, Schutzhandschuhe, Helm mit Visier und Ohrenschutz		Gr. M	988 001 630
		Gr. L	988 001 631
		Gr. XL	988 001 633
Schutzbrille grau		Empf. Anwendung: aussen, Sonnenlicht	P-66341
Schutzbrille orange		Empf. Anwendung: aussen, Schatten	P-66363
Schutzbrille blau		Empf. Anwendung: aussen, Sonnenlicht	P-66307
Schutzbrille klar		Empf. Anwendung: innen, normale Lichtverhältnisse	P-66329
Schutzbrille silberblau		Empf. Anwendung: aussen, Sonnenlicht	P-66385

Werkzeug-Sets

		Bestell-Nr.
Werkzeug-Set bestehend aus Kombi-Schlüssel SW 13/19, Torx-Winkelschraubendreher, Vergaserschraubendreher		957 004 002
Kettensägen-Pflegeset, 19-tlg.		P-90211
Bit-Set mit Magnethalter und Griff, 19-tlg.		P-90180
Ratschen-/Bit-Set, 16-tlg.		P-90037
Bohrer-/Bit-Set 1/4" mit Magnethalter und Griff, 37-tlg.		P-90009

Kettensägen Feilen



Kettenteilung	Treibglied- stärke / mm	Ø mm	Rundfeile Bestell-Nr. 3er Set	Preis zzgl. 19 % MwSt. 3er Set	Flachfeile Bestell-Nr.	Preis zzgl. 19 % MwSt.	Kettenmesslehre Bestell-Nr.	Preis zzgl. 19 % MwSt.	Feilengriff Holz Bestell-Nr.	Preis zzgl. 19 % MwSt.	Kettenmodell
3/8"	1,3	4,0	958 003 690	4,80 €	953 003 060	4,20 €	953 100 090	4,20 €	953 004 010	1,80 €	092
3/8"	1,1	4,5	958 003 600	4,80 €	953 003 060	4,20 €	953 100 090	4,20 €	953 004 010	1,80 €	290
0,325"	1,3/1,5	4,8	958 003 670	4,80 €	953 003 060	4,20 €	953 100 090	4,20 €	953 004 010	1,80 €	484/686/086
3/8"	1,5	5,5	958 003 640	4,20 €	953 003 060	4,20 €	953 100 090	4,20 €	953 004 010	1,80 €	099

Feilenhalter mit Feile für Kettensägen / Rund

3/8"	1,3	4,0	953 030 010	13,40 €	953003060	4,20 €	953 100 090	4,20 €			092
3/8"	1,1	4,5	953 030 020	11,50 €	953003060	4,20 €	953 100 090	4,20 €			290
0,325"	1,3/1,5	4,8	953 030 030	12,50 €	953003060	4,20 €	953 100 090	4,20 €			484/686/086
3/8"	1,5	5,5	953 009 000	10,60 €	953003060	4,20 €	953 100 090	4,20 €			099

Trimmer		UR3000		
Elektro			Bestell-Nr.	Preis zzgl. 19 % MwSt.
Schultergurt	●		DA00000037	3,00 €
Schutzbrille	●		DA00000036	4,20 €
Pflanzenschutzbügel	●		DA00000024	1,20 € *

* Ersatzteil

Sensen		BUR141Z	BUR181Z	BBC231URDE	BBC231UZ	BBC300LRDE	BBC300LZ	BUX361Z		
Akku									Bestell-Nr.	Preis zzgl. 19 % MwSt.
Schutzhaube				●					450573-7	1,80 €
Schutzhaube		●	●						453353-0	6,50 € *
Schutzbrille		●	●	●	●	●	●	●	195246-2	2,60 €
Schutzbrille		●	●						DA00000036	4,20 €
Schultergurt							●	●	6207 003 002	10,60 €
Schultergurt						●			125516-5	5,60 €
Schultergurt		●	●						DA00000037	3,00 €
Hosenträgergurt				●	●				122906-3	32,80 €
Pflanzenschutzbügel		●	●						326128-9	1,20 € *
Transporttasche								●	195638-5	54,70 €

* Ersatzteil

Benzin									Bestell-Nr.	Preis zzgl. 19 % MwSt.
Zündkerze	●	●	●	●	●	●	●	●	168534-0	4,50 € *
Schutzhaube kpl.	●								6168004003	22,00 € *
Schutzhaube kpl.							●		141015-9	10,60 €
Schutzhaube								●	453782-7	5,00 € *
Schutzhaube				●					452259-9	7,00 € *
Schultergurt		●						●	125516-5	5,60 €
Hosenträgergurt			●						122906-3	32,80 €
Schultergurt					●				988048324	36,00 €
Schultergurt				●				●	6207 003 002	10,60 €
Montageschlüssel 16 - 17								●	783013-3	3,50 €
Transporttasche								●	195638-5	54,70 €

* Ersatzteil

Trimmer/ Sensen

Fäden	Form	Ø mm	Länge m	Bestell-Nr.
Mähfaden rund		2,0	15	369224600
Mähfaden rund		2,4	15	369224602
Mähfaden rund		2,4	87	369224793
Mähfaden 4-kt.		2,4	15	369224606
Mähfaden 4-kt.		2,4	69	369224607
Mähfaden rund		3,0	15	369224609
Mähfaden rund		3,0	56	369224610
Mähfaden 4-kt.		3,0	15	369224613
Mähfaden 4-kt.		3,0	44	369224614
Leiser Mähfaden		2,4	3,5	369224671
Leiser Mähfaden		2,4	15	369224670
Leiser Mähfaden		3,0	15	369224674
Leiser Mähfaden		3,0	70	369224073
Mähfaden rund		2,4	15	369224792
Mähfaden rund		2,4	87	369224793
Mähfaden rund		1,6	15	DA00000003

Fadenköpfe		Ø mm	Gewinde	
2 Fadenkopf Tap & Go		1,6	Aufsteck	DA00000001
2 Fadenkopf Tap & Go		2,4	M8 x 1,25 LH	A-89137
2-Fadenkopf Tap & Go		2,0	M10 x 1,25 LH	195149-0
2 Fadenkopf Tap & Go		2,4	M8 x 1,25 RH	122980-1
1-Fadenkopf Tap & Go		2,0	Aufsteck	196146-9
2 Fadenkopf Tap & Go		2,4	M10 x 1,25LH	122936-4
2 Fadenkopf Tap & Go		3,0	M10 x 1,0 / M10 x 1,25 LH	A-81658

Sensen-Werkzeug	Ø mm		Bohrung mm	
4-Zahn Schlagmesser		230	25,4	362224140
4-Zahn Schlagmesser		255	25,4	363224140
8 Zahn Wirbelblatt		230	25,4	362224180
Dickichtmesser		250	25,4	385224340
Dickichtmesser		230	25,4	195298-3
Dickichtmesser		305	25,4	195300-2
4-Zahn Schlagmesser		230	25,4	B-14118

Werkzeugaufsätze für Multifunktionswerkzeuge		Ø mm	Länge cm	
Kettensägenaufsatz			25	A-89539
Heckenschereaufsatz			53	A-89523
Kulivatoraufsatz			16	B-04818
Rasentrimmeraufsatz		2,4		195522-4
Kettensägenaufsatz			25	195687-2
Heckenschereaufsatz			53	195730-7
Kultivatoraufsatz			16	195707-2
Sensenaufsatz Benzin		2,4		195648-2
Sensenaufsatz Akku		2,4		195888-2
Sägeschiene, 25 cm, 1,3 mm, 0,325"			25	6013089400
Sägekette, 25 cm, 1,3 mm, 0,325"			25	6013089410
Schaftverlängerung, 115 cm				196032-4

[illegible]

1	A	1	A	1	A
2	B	2	B	2	B
3	C	3	C	3	C
4	D	4	D	4	D
5	E	5	E	5	E
6	F	6	F	6	F
7	G	7	G	7	G
8	H	8	H	8	H
9	I	9	I	9	I
10	J	10	J	10	J

[illegible]

Rasenmäher

Elektro

Sichelmesser		33 cm	●	●	671 142 202	7,20 €
		37 cm	●	●	671 014 142	14,40 €
Nylon-Grasfangkorb		27 l	●	●	671 001 415	25,80 €
		35 l	●	●	671 014 140	32,80 €

Akku

Sichelmesser		43 cm	●	●	●	196060-9	12,50 €
Nylon-Grasfangkorb		50 l	●	●	●	141546-8	27,00 €

Benzin

Sichelmesser		41 cm	●						671 001 433	12,50 €
		46 cm			●				671 001 451	20,80 €
		51 cm				●			671 001 554	25,80 €
		51 cm					●	●	671 001 826	16,30 €
Nylon-Grasfangkorb		50 l	●						671 001 416	65,80 €
		60 l			●				671 001 418	15,40 €
		65 l				●			671 144 401	16,30 €
Mulchkeil				●					671 450 001	12,50 € *
			●			●			671 509 001	12,50 € *
Schutzhaube					●				671 516 001	12,50 € *
Seitenauswurf							●	●	671 546 001	10,50 € *

* Ersatzteil

Grasschere

Akku

Griffverlängerung	●	●	●	195187-2	46,60 €
Blattschutz, getriebeseitig	●	●	●	452198-3	1,80 €
Blattschutz	●	●	●	452055-5	3,00 €
Grasscherblatt, 16 cm	●	●	●	195267-4	54,70 €

Pumpe



EW220

EPH100X

Benzin

Bestell-Nr.

Ablassschlauch incl.
Spritzdüse, 3/4", 8 m



•

B-10671

Ansaugschlauch

•

K000113837

Filter

•

K000118193

Sechskantstiftschlüssel

•

4800571092

Astschere



4604D

Akku Ni-Cd

Bestell-Nr.

Obermesser



•

A-86670


Untermesser



•

A-86664

1 Armband



•

166062-9

2 Akku-Gürteltasche

•

166055-6

3 Hosenträger

•

168356-8

4 Colttasche

•

168359-2

5 Verbindungskabel

•

661978-8

Akku 4600

•

193001-6

Ladegerät DC-4600



•

192961-9

Transportkoffer

•

824556-7

Druckspritze



BVF154RF

Akku

Bestell-Nr.

Spritzrohr



•

6959 505 801

Doppeldüse



•

6958 029 000

Flachstrahldüse



•

6958 028 000

Tragegurt kpl.

•

6709 026 000

Gebläse

BUB360Z

Akku

Schultergurt

Gebläserohr

Bestell-Nr.

Preis zzgl.
19 % MwSt.

166095-4

3,50 €

452123-4

14,40 €

Benzin

Absaugset

Gebläserohr B

Gebläserohr A

Zündkerze NGK CMR6A

Blasrohr

Flachdüse

Runddüse

Antistatik-Set

BBX7600

BHX2501

Bestell-Nr.

Preis zzgl.
19 % MwSt.

195283-6

81,80 €

6659 501 000

6,40 €

6659 500 901

14,00 € *

965603030

4,80 €

451752-0

2,10 €

451753-8

2,60 €

6679501900

16,00 €

196334-8

29,30 €

* Ersatzteil

Sonstiges

Allgemein Akku		Bestell-Nr.
Ladegerät DC10WA		194588-1
Ladegerät DC18RC		195584-2
Auto-Ladegerät DC18SE		194621-9
Ladegerät DC36RA		194863-5
Akku BL1013, 10,8 V / 1,3 Ah		194550-6
Akku BL1415, 14,4 V / 1,3 Ah		195443-0
Akku BL1430, 14,4 V / 3,0 Ah		195444-8
Akku BL1815, 18,0 V / 1,3 Ah		195445-6
Akku BL1830, 18,0 V / 3,0 Ah		193533-3
Akku BL3626 / 36,0 V / 2,6 Ah		194873-2
Akku-Adapter 36,0 V zur Gewichtserleichterung Passt auf BUC250, BUH550, BUH650, BUB360		195311-7
Akku-Adapter 2 x 18,0 V/3,0 Ah zu 36,0 V Zur Gewichtserleichterung, mit Kapazitätsanzeige Passt auf BUC250, BUH550, BUH 650, BUB360		195511-9
Akku-Adapter 2 x 18,0 V/3,0 Ah zu 36,0 V Passend auf alle 36,0 V Geräte		195850-7

Kohlebürstenliste

Maschine	Kohlebürste	Maschine	Kohlebürste	Maschine	Kohlebürste	Maschine	Kohlebürste
1100	CB 100	6319DWFE	CB 430	9527/28NB	CB 411	BHR261T/RDE	CB 442
1805/06B	CB 153	6333DWA	CB 430	9541/42	CB 302	BHR262T/RDE	CB 442
1902	CB 51	6336DWFE	CB 430	9554/55NB	CB 325	BHS630RFE	CB 441
1911B	CB 106	6337DWDE	CB 430	9557/58NB	CB 325	BJN161RFE	CB 430
1923B	CB 51	6339DWFE	CB 430	9558PB	CB 325	BJR181SFE	CB 441
1923H	CB 132	6343DWBE	CB 430	9561/62	CB 318	BJR240..	CB 441
2012NB	CB 153	6343DWFE	CB 430	9561CR/CVR	CB 318	BJS101RFE	CB 430
2106/W	CB 100	6347DWDE	CB 430	9562C	CB 318	BJS161RFE	CB 430
2107F	CB 303	6349DWFE	CB 430	9562CR/CVR	CB 318	BJV140/180RF	CB 430
2414EN	CB 203	6402	CB 415	9562CV	CB 318	BKP180RFE	CB 441
2414NB	CB 203	6408	CB 419	9564/65	CB 318	BLS713RFE	CB 441
2704	CB 153	6410	CB 64	9565H	CB 325	BLS820..	CB 441
3612/C	CB 203	6413	CB 64	9565C/CR/CVR	CB 318	BO3700/3711	CB 64
3620	CB 106	6501	CB 70	9565CV/PC/V	CB 318	BO4553/54/61	CB 64
3704	CB 411	6503DWD	CB 424	9565CVL	CB 318	BO4555/56	CB 64
3706	CB 64	6510LVR	CB 64	9566CV	CB 318	BO4558	CB 419
3708(F)	CB 411	6807	CB 419	9741	CB 100	BO4563	CB 64
3901	CB 411	6820V	CB 415	9901	CB 100	BO4565/66	CB 64
4101RH	CB 303	6821	CB 419	9902	CB 303	BO4900V/01	CB 419
4105KB	CB 100	6822	CB 415	9903	CB 303	BO5010	CB 64
4110B/C	CB 153	6823/24/25	CB 419	9910/11	CB 411	BO5021	CB 64
4112HS	CB 204	6826/27	CB 419	9920	CB 303	BO5041/K	CB 64
4131	CB 303	6830/32	CB 411	9924DB	CB 100	BO6030	CB 419
4157KB	CB 153	6833/34/36	CB 411	BCS550	CB 430	BO6040	CB 318
4304/T	CB 419	6842/43/44	CB 411	BDA340/341	CB 440	BPB180RFE	CB 430
4305/T	CB 419	6904V/VH	CB 415	BDA350/351	CB 440	BPJ180RFJ	CB 430
4322/23/24	CB 64	6905B	CB 65	BDF430FSAE	CB 434	BSS500/501R	CB 430
4327/29	CB 64	6905H	CB 415	BDF440RFE	CB 440	BSR730SH	CB 441
4331DWD	CB 430	6906	CB 100	BDF441RFE	CB 440	BSS610SFE	CB 441
4333DWD	CB 430	6908DWA	CB 424	BDF442RFE	CB 440	BTD123FSAE	CB 434
4334DWF	CB 441	6914DWA	CB 424	BDF444RFE	CB 440	BTD130FSFE	CB 440
4340(F)CT	CB 419	6916FDWD	CB 431	BDF446RFE	CB 440	BTD134RFE	CB 440
4341(F)CT	CB 419	6918FDWD	CB 431	BDF448RFE	CB 440	BTD146RFE	CB 440
4350(F)CT	CB 419	6932FDWDE	CB 434	BDF450RFE	CB 440	BTP130/140RFE	CB 440
4351(F)CT	CB 419	6934FDWDE	CB 434	BDF451RFE	CB 440	BTS130RFE	CB 440
443	W49624*	6935FDWDE	CB 434	BDF452RFE	CB 440	BTW150..	CB 434
444M	W49625*	6950/51/52/53	CB 411	BDF454RFE	CB 440	BTW250/251RFE	CB 440
446L/447L	W49625*	6960DWA	CB 424	BDF456RFE	CB 440	BTW450RFE	CB 441
447M	W49625*	6980FDWDE	CB 434	BDF458RFE	CB 440	BUB360	CB 430
4603DW	CB 414	6990/92DWD	CB 431	BDF460..	CB 430	BUC122RFE	CB 430
5017RKB	CB 303	8413DWD	CB 430	BFR440RFE	CB 440	BUC250RDE	CB 442
5103R	CB 203	8414DWFE	CB 430	BFR450RFE	CB 440	BUH550/650	CB 442
5143R	CB 203	8433DWD	CB 430	BFR550RFE	CB 440	DA3000/R	CB 65
5500S	CB 153	8434DWFE	CB 430	BFR750RFE	CB 440	DA3010/3011F	CB 419
5603R	CB 303	8443DWF	CB 430	BFS450RFE	CB 440	DA4000LR	CB 303
5604R	CB 303	8444DWFE	CB 430	BFS451RFE	CB 440	DA4031	CB 303
5621RDWBE	CB 441	9015/16B	CB 303	BGA452RFE	CB 430	DA6300/01	CB 100
5703R	CB 303	9027/29SF	CB 204	BGD800RFE	CB 430	DBM080	EE7132A22S*
5705R	CB 303	9030	CB 51	BHP440RFE	CB 440	DBM130/131	EE7332022S*
5903R	CB 203	9031/9032	CB 411	BHP441RFE	CB 440	DBM230	EE80700019*)**
6013B/BO/BR	CB 51	9036	CB 70	BHP442RFE	CB 440	DP3003	CB 419
6207DWDE	CB 430	9046	CB 419	BHP444RFE	CB 440	DP4001	CB 419
6213DWAE	CB 430	9047/57SF	CB 204	BHP446RFE	CB 440	DP4003	CB 419
6214DWDE	CB 424	9049/59SF	CB 204	BHP450RFE	CB 440	DP4011	CB 419
6216DWFE	CB 430	906	CB 64	BHP451RFE	CB 440	DP4700	CB 64
6217DWDE	CB 430	9067/69SF	CB 204	BHP452RFE	CB 440	DS4010/11/M	CB 411
6300-4	CB 51	9077/79SF	CB 204	BHP454RFE	CB 440	EG321A	36A2030008*
6310	CB 419	9218SB	CB 100	BHP456RFE	CB 440	EG601A	36A2030008*
6313DWAE	CB 430	9227CB	CB 303	BHP460..	CB 430	FS2300	CB 419
6314DWDE	CB 424	9401/9402	CB 153	BHR162RFE	CB 430	FS2500	CB 419
6316DWFE	CB 430	9403/9404	CB 303	BHR200..	CB 430	FS2700	CB 419
6317DWDE	CB 430	9524/25NB	CB 411	BHR202RFE	CB 441	FS4000	CB 419

Maschine	Kohlebürste	Maschine	Kohlebürste	Maschine	Kohlebürste
FS4300	CB 419	HR3210C/FCT	CB 350	RP0900	CB 106
FS6300	CB 419	HR3520/B	CB 105	RP0910	CB 303
GA4530	CB 459	HR3541FCX	CB 350	RP1110C	CB 303
GA5021	CB 303	HR3550C	CB 327	RP1800X	CB 203
GA5030	CB 459	HR3850/B/K	CB 155	RP2300FCX	CB 203
GA5034	CB 459	HR4000C	CB 327	RT0700C	CB 411
GA6021	CB 303	HR4010C	CB 350	SA7000C	CB 204
GA70/9010CF	CB 204	HR4011C	CB 350	SG1250	CB 318
GA70/9050R	CB 204	HR4040C	CB 327	SG150/180	B45872*
GA7012/9012/CF	CB 204	HR4500C	CB 155	SP6000	CB 303
GA70/9020SF	CB 204	HR4510C/11C	CB 171	TD0101F	CB 411
GA70/9030SF	CB 204	HR5000/K	CB 155	TM3000C	CB 459
GA70/9040SF	CB 204	HR5001C	CB 155	TW0200	CB 411
GA70/9050R	CB 204	HR5210/11C	CB 171	TW0350	CB 411
GD0600/0602	CB 325	HS6101	CB 153	TW1000	CB 153
GD800C/810C	CB 318	HS7101	CB 153	UB1101	CB 303
GS5000	CB 203	JN1600	CB 65	UC3001/03A	957802410*
GS6000	CB 203	JN1601	CB 411	UC3010A	957823410*
GV7000C	CB 303	JN3200	CB 100	UC3020A	CB 132
HK0500	CB 113	JR140DWD	CB 441	UC3501/03A	957802410*
HK1810	CB 105	JR180DWF	CB 441	UC3510A	957823410*
HK1820	CB 350	JR1000FTK	CB 419	UC3520A	CB 132
HM0810/B/T	CB 105	JR3000V	CB 55	UC3530AP	957805410*
HM0830T	CB 327	JR3000VT	CB 55	UC4001/03A	957802410*
HM0860C	CB 327	JR3020	CB 253	UC4010A	957823410*
HM0871C	CB 350	JR3030/T	CB 303	UC4020A	CB 132
HM1100C	CB 327	JR3050T	CB 303	UC4030AP	957805410*
HM1111C	CB 171	JR3060T	CB 303	UC4530AP	957805410*
HM1130C	CB 327	JR3070T	CB 303	UH45/55/6570	CB 419
HM1140C	CB 327	JS1000	CB 459	UH..20	957800410*
HM1200/B/K	CB 155	JS1600	CB 65	UH..30	957800410*
HM1202C	CB 155	JS1601/02	CB 459	UH..40	223804410*
HM1213C	CB 171	JS1660/70	CB 65	UH..61	CB 4261
HM1214C	CB 171	JS3200	CB 100	UH..50	957800410*
HM1242C	CB 155	JV0600/K	CB 64	UH..70	CB 419
HM1303/B	CB 204	KC100	CB 203	UH..80	957800410
HM1304	CB 204	KP0810/C	CB 132	UT120	EE80700013*
HM1317C/B	CB 171	KP301	H311236*	UT121	EE7701822S*
HM1400	CB 155	KP312S	CB 203	VC1310L	CB173
HM1800	CB 204	LC1230	CB 203	VC3210L	CB173
HM1801	CB 204	LF1000	CB 153	* = Bestellnummer ** = Einzelkohle	
HM1810	CB 204	LH1040F	CB 153		
HP1621/41/F	CB 419	LH1200FL	JM23300083*		
HP2033	CB 419	LS0714F/B	CB 303		
HP2051/F	CB 419	LS0810	CB 100		
HP2071/F	CB 419	LS1013	CB 153		
HR2000	CB 113	LS1016LB	CB 153		
HR2010	CB 105	LS1018L	JM23100183*		
HR2020	CB 419	LS1020/30	CB 154		
HR2230	CB 325	LS1040	CB 153		
HR2300	CB 325	LS1214F	CB 153		
HR2400	CB 417	LS1216LB	CB 153		
HR2410	CB 419	LS800DWBE	CB 441		
HR2430	CB 419	MLS100	JM23000123*		
HR2432	CB 419	MLT100X	JM23000123*		
HR2440/50/F/FT	CB 419	N1923B	CB 51		
HR2460/70/F/FT	CB 325	PC1100	CB 100		
HR2601	CB 325	PC5001C	CB 253		
HR2610	CB 325	PJ7000	CB 459		
HR2611/FT	CB325	PV7000C	CB 303		
HR2800/10/11F	CB 325	PW5000C	CB 318		
HR3000C	CB 327	PW5000CH	CB 318 .		

Bestellnummern	
CB 51	181021-2
CB 55	181026-2
CB 64	191627-8
CB 65	191628-6
CB 70	191914-5
CB 100	181030-1
CB 105*	181038-5
CB 106*	181410-1
CB 113*	191904-8
CB 132	191972-1
CB 153	181044-0
CB 154	181047-4
CB 155*	181048-2
CB 160	191915-3
CB 165	191936-5
CB 171*	Siehe CB 175
CB 173*	195483-8
CB 175*	195844-2
CB 203	191953-5
CB 204*	191957-7
CB 251	siehe CB 253
CB 253	194547-5
CB 302	191959-3
CB 303	191963-2
CB 304	siehe CB 327
CB 318*	191978-9
CB 323*	siehe CB 327
CB 325	194074-2
CB 327*	194285-9
CB 350*	194160-9
CB 403	191928-4
CB 411	191940-4
CB 412	191946-2
CB 414	191949-6
CB 415	191950-1
CB 417*	191955-1
CB 419*	191962-4
CB 424	191966-6
CB 429	siehe CB 441
CB 430	191971-3
CB 431	siehe CB 434
CB 432	siehe CB 441
CB 434	193466-2
CB 436	siehe CB 440
CB 440	194427-5
CB 441	195022-4
CB 442	195023-2
CB 459	194722-3
* = Abschaltkohlebürsten	